

PROYECTO PMF

INDICE

MOMENTO CERO	4
Objetivo	4
Objetivo GENERAL:	4
Objetivos ESPECÍFICOS:	4
Propuesta	4
Proyecto básico.....	5
Recursos Tecnológicos	5
Instalación y configuración.....	6
Integración de la seguridad.....	7
Gestión de usuarios.....	7
Integración del Data Mart	9
Pruebas de Funcionamiento	9
Integración con las fuentes de datos	9
Data Sources	10
Adaptadores	10
• SAP.....	10
Atributos de conexión para SAP.....	11
Fuentes de Datos	14
• Salud y Bienestar animal	14
• Movimientos	15
• Recursos Humanos.	34
• Productividad (gastos y presupuestos).....	48
• Producción - Ordenes de fabricación (OF):.....	48
TABLAS DE SAP, ORACLE SQL..... U OTRAS....	74
Staging Area.....	74
Análisis veterinarios del agua departamento de CALIDAD.	74
Análisis circuito peso y registro MOVIMIENTOS	74
Perspectivas:.....	74
• Salud y bienestar animal	74
• Vivero	75
• Almacenes	75
• Producción.....	75
• RRHH	75

• Proyectos y procesos.....	75
Métricas:.....	77
DataWareHouse	79
• Data de Salud Y Bienestar Animal (Calidad).....	79
• Data de RRHH	81
• Data de Movimientos	112
• Data de Producción – OF:	132
• Metadatos.....	155
Proyecto de Ejecución	156
Implementación del proyecto: Mapa Estratégico	157
Implementación del proyecto inicial	159
Estrategia de introducción de datos	159
• Creación de tableros de control.....	159
• Creación de perspectivas	159
• Creación de temas.....	159
• Definición de métricas.....	159
• Vinculación de métricas a objetivos.....	159
• Definición de pesos para objetivos	159
• Definición de pesos para medidas	159
• Construcción del mapa estratégico.....	159
• Vinculación de objetivos con informes WebFOCUS.....	159
Adquisición de métricas.....	159
• Carga de datos de dimensiones	159
• Testeo de los valores cargados y del flujo.....	160
• Enlace de métricas con informes WebFOCUS.....	160
• Planificación carga:.....	160
• Testeo de los valores cargados y del flujo.....	162
• Carga de datos de Métricas.....	162
• Planificación de las Cargas	165
• Testeo de los valores cargados y del flujo.....	165
• Enlace de métricas con informes WebFOCUS.....	166
Mentorización	166
• Mentorización one-to-one del Administrador	166
• Mentorización one-to-one del Autor.....	167
Personalización y desarrollos adicionales	168

• Columnas y/o vistas en los cuadros de mando	168
• Nuevos cuadros de mando.....	168
• Personalización visual de un tablero de control	168
• Integración en WebFOCUS PMF de un tablero de control externo	168
• Integración en WebFOCUS PMF componentes del entorno administrado	168
• Enlace de informes específicos a la vista estratégica.....	168
Acciones adicionales.....	168
• Formación de WebFOCUS PMF	168
• Formación administración de WebFOCUS	168
• Formación de administración del entorno administrado (CUS)	168
• Formación en Infoassist reporting ad-hoc	168
• Formación en Developers Studio reporting ad-hoc	168
• Formación en Developers Studio desarrolladores	168
• Formación en metodología Balanced Scorecard.....	168
• Consultoría de Negocio	168
Final de Proyecto: PMF.....	168
FORMACION Usuarios del marco de gestión del rendimiento.....	168
FORMACION Autor del marco de gestión del rendimiento	169
FORMACION Administrador del marco de gestión del rendimiento.....	170
FORMACION Sugerencias para administradores y autores	170
Documentos Anexos:.....	171
Actas Comité de estrategia.	171
Actas Comité de Proyecto.	171
Protocolo de Indicadores	171
Check list de Tareas	171
Bibliografía. Biología de crustáceos en cautividad.....	171
Documentos de trabajo:	171
• Conexiones.	171
• Staging Area	171
• DataWareHouse	171
• DataMarts.....	171
• Users.....	171
Estado del proyecto:.....	171
Presupuesto:	171
Certificaciones de ejecución del Proyecto BSC Operaciones:	173

MOMENTO CERO

Objetivo

Objetivo GENERAL:

Transformar digitalmente la compañía Maresmar, para mejorar la gestión del rendimiento, dando lugar a nuevos y mejores procesos y a nuevos y mejores sistemas de gestión y organización.

Con el nuevo sistema de gestión del rendimiento se podrán controlar diferentes parámetros de la empresa, entre ellos:

BIENESTAR ANIMAL, trazabilidad, procesos, embalajes sostenibles y gestión económica.

Objetivos ESPECÍFICOS:

- Mostrar información de los distintos procesos, ordenada de tal modo que el usuario interprete los datos de la empresa y pueda gestionar más eficientemente el departamento en cuestión, y rentabilizar sus operaciones.
- Generación de alertas cuando los valores establecidos sobrepasen o no lleguen a unos umbrales previamente estudiados y establecidos por un comité. Esto ayudará a hacer más eficientes los procesos del departamento de operaciones, ofreciendo una visión 360º, permitiendo así identificar áreas de mejora, posibles nuevas fuentes de ingreso, así como identificar la facturación externa e interna.

Propuesta

PMF es una aplicación INECOP / WebFOCUS que permite almacenar y dar Seguimiento a distintas métricas y agregarlas en scorecards para evaluar sus objetivos generales y específicos definidos en el proyecto de “salud y bienestar animal”.


Además, le ofrece herramientas de ayuda para que sus métricas estén siempre al día con datos actuales. Las métricas de PMF son multidimensionales para permitir que los empleados de todos los niveles puedan medir su propio progreso y ver cómo se integra su trabajo en la estrategia general de la empresa.

PMF es una aplicación estándar de INECOP / WebFOCUS que se ejecuta en un servidor de informes WebFOCUS. Esta aplicación aprovecha muchas de las características de WebFOCUS,

incluidos los informes tabulares y financieros, la configuración de usuarios, la distribución de documentos y la seguridad.

La implementación del proyecto inicial en WebFOCUS PMF de INECOP encuentra su sustento en el “check list de tareas” a desarrollar, que esta descrito en el proyecto básico, atendiendo las consultas y asuntos de carácter tecnológico al respecto de Performance Management Framework basado en tecnología webfocus y operaciones del vivero en la manipulación y ciclo de vida de los animales en el marco del BSC Operaciones que el cliente nos formule o encomiende. Entre otros asuntos, se prestaría soporte en la confección del mapa estratégico para la gestión del rendimiento en la salud y bienestar animal con la confección del cuadro de mando correspondiente y en la revisión Performance Mangement Framework

Proyecto básico



Recursos Tecnológicos

PMF incorpora casi todas las características de la línea de productos WebFOCUS. Componentes del sistema WebFOCUS necesarios para el funcionamiento básico: Servidor de informes WebFOCUS y cliente WebFOCUS. Proporciona una infraestructura de informes estándar, con controladores de acceso de datos; reglas de negocios complejas; exportaciones a Excel, HTML y PDF; capacidades gráficas; y drill downs. Además, WebFOCUS alberga el Lenguaje de modelado financiero (FML) permitiendo crear las complejas vistas financieras que ocupan el centro de cualquier aplicación de PMF.

WebFOCUS Managed Reporting. Proporciona la gestión de usuarios, un repositorio para almacenar componentes y herramientas ad hoc y OLAP (procesamiento analítico en línea), por si desea expandir la aplicación PMF e incluirlas en ella.

WebFOCUS Business Intelligence Dashboard. Da soporte a las vistas seleccionables necesarias para cada rol en la base de usuarios PMF. Proporciona la interfaz personalizable de usuarios.

WebFOCUS Maintain. Proporciona herramientas de navegación basadas en JavaScript, además de una plataforma de ejecución de formularios para actualizar perspectivas, objetivos, temas, dimensiones, y medidas en el marco del cliente. WebFOCUS Maintain también da soporte a las complejas reglas de negocio para actualizar los datos dentro del marco.

WebFOCUS ReportCaster. Distribuye alertas y programa cargas de métricas. También presenta una librería de seguimientos e historiales.

Componentes opcionales:

WebFOCUS Visual Discovery. Permite la presentación gráfica de datos y facilita el descubrimiento de tendencias y resultados.

Adaptadores. Para la monitorización de datos, aplicaciones o actividades empresariales (BAM).

ESRI. Permite efectuar operaciones GIS (Sistema de información geográfica) sobre el terreno mediante un PDA (Asistente personal digital), en oficinas o por toda la organización.

Instalación, configuración e integración:

Instalación, Configuración e Integración	Intalación y Configuración	WebFOCUS PMF instalado
		WebFOCUS PMF instalado (Plataforma y SGBDR)
	Integración de la seguridad	WebFOCUS PMF integrado con la infraestructura de seguridad de cliente
	Gestión de usuarios	Creación de roles e información adicional de usuario
	Integración del Data Mart	Creación del DataMart de WebFOCUS
		Conexión de WebFOCUS PMF con el resto de herramientas de IBI
	Pruebas de Funcionamiento	Testeo de Funcionamiento de WebFOCUS PMF
	Integración con las fuentes de datos.	Conexión del Data Mart de WebFOCUS con las fuentes de datos de la plataforma

Instalación y configuración

Después de instalar los componentes necesarios de WebFOCUS, puede instalar y configurar PMF. El programa de configuración simplifica el proceso. Es un programa de instalación de plataforma cruzada basado en GUI, escrito en lenguaje Java", que funciona en cualquier sistema operativo que admita un GUI basado en Java. lo que incluye Windows, UNIX y Linux.

Antes de usar el programa de configuración, tome en cuenta lo siguiente:

INECOP recomienda que cuente con un servidor SQL instalado en su servidor de informes de WebFOCUS. Esto le permite al programa de configuración la creación automática de una base de datos de ejemplo en su máquina.

Si necesita usar un tipo distinto de RDBMS, comuníquese con INECOP para obtener ayuda en el proceso de instalación.

WebFOCUS PMF está diseñado para funcionar en un servidor dedicado. Es posible compartir PMF con otras aplicaciones en un solo caso de WebFOCUS; sin embargo, tome en cuenta que PMF instala un entorno completo de WebFOCUS Business Intelligence Dashboard que se adiciona al entorno de dashboard que haya configurado ya para el cliente de WebFOCUS.

El programa de configuración puede desplegar componentes de cliente y servidor de la aplicación PMF por separado en su servidor de datos de WebFOCUS y en su servidor Web de WebFOCUS.

El programa de configuración despliega rutinas de conversión para que su DBA las use para crear nuevos data marts y migrar los ya existentes desde versiones anteriores.

Integración de la seguridad

Gestión de usuarios

Si tiene WebFOCUS MR/CUS configurado para la seguridad externa, también conocida como seguridad AKA Realm, normalmente tendría el ID de usuario pmfadmin predeterminado configurado dentro de su sistema de seguridad de registro al instalar PMF. Ese ID de usuario se adjuntaría al grupo de administradores de MR, que está vinculado al dominio de MR de Performance Management Framework como el grupo predeterminado de administradores de PMF.

Esto le permite iniciar sesión en PMF y realizar funciones básicas para completar la configuración de PMF en su sitio. Sin embargo, si no está dispuesto a configurar el usuario pmfadmin como se aconseja en su sistema de registro de seguridad, no podrá iniciar sesión en PMF y realizar actividades como "bootstrap" el sistema para configurar otros usuarios.

En esta situación, puede utilizar el código de procedimiento FOCEXEC, que se muestra a continuación, para configurar un usuario de arranque. Deberá ejecutar este procedimiento desde el entorno de MR y haber iniciado sesión como administrador válido allí.

Nota:

Este código está incluido en el procedimiento PMF:
procedure/apps/pmfdata/pmf_bootstrap_user.fex.

```
-*FOCEXEC: pmf_bootstrap_admin_id.fex
-* This is pmf_bootstrap_admin_id.fex
-* If creates a new PMF Administrator OWNER_ID from scratch.
-* This is to be used in the situation where external security is turned
on and you cannot get into PMF using any of the standard delivered IDs.
-* It is strongly recommended that this be used once and only once - to
create the first PMF Administrator ID.
-* After that, all additional IDs should be created using standard PMF tools
-INCLUDE A_DEFAULTS
-**** Edit THESE ****
-SET &OWNER_ID           = '[owner ID to create]' ;
-SET &FIRST_NAME         = '[owner first name to use]' ;
-SET &LAST_NAME          = '[owner last name to use]' ;
```

```

-SET &OWNER_EMAIL          = '[owner e-mail to use]';
-* Clean out existing OWNER
SQL &RDBMS
  delete from OWNERS
  where OWNER_ID = &OWNER_ID.QUOTEDSTRING ;
END
-RUN
-* Clean out existing entries in Scorecard Security
SQL &RDBMS
  delete from SCORECARD_SECURITY
  where OWNER_ID = &OWNER_ID.QUOTEDSTRING ;
END
-RUN
EX PMF_OWNERS_FORM_UPDATE ENCODE_CNT=8,
    Action_Field_Edit      = 'i',
    OWNER_ID               = &OWNER_ID.QUOTEDSTRING,
    ENCODE_FLD01           = 'OWNER_ID',
    FIRST_NAME             = &FIRST_NAME.QUOTEDSTRING,
    ENCODE_FLD02           = 'FIRST_NAME',
    LAST_NAME              = &LAST_NAME.QUOTEDSTRING,
    ENCODE_FLD03           = 'LAST_NAME',
    OWNER_PASSWORD         = ,
    ENCODE_FLD04           = 'OWNER_PASSWORD',
    OWNER_EMAIL            = &OWNER_EMAIL.QUOTEDSTRING,
    ENCODE_FLD05           = 'OWNER_EMAIL',
    SCORECARD_ID           = 1,
    SCORECARD_ID_OLD       = 0,
    GROUP_ID               = 'administrator',
    ROW_LVL_SEC_TYPE       = 'R',
    ROW_LVL_SEC_TYPE_PREV  = ,
    OWNERS_ROW_LVL_SEC_ID  = 1,
    OWNERS_ROW_LVL_SEC_ID_PREV = 1,
    TODAY_PAGE_ID         = 1,
    UNITS_CONVERSION_CLASS_ID = 0,
    EMPLOYEE_ID            = ,
    ENCODE_FLD06           = 'EMPLOYEE_ID',
    COST_CENTER            = ,
    ENCODE_FLD07           = 'COST_CENTER',
    CHANGE_ID              = 'pmfadmin',
    ENCODE_FLD08           = 'CHANGE_ID'

-RUN
-* Set the Scorecard ID to a legit Scorecard ID
SQL &RDBMS
  update OWNERS
  set SCORECARD_ID =
    (select min(SCORECARD_ID)
     from SCORECARDS)
  where OWNER_ID = &OWNER_ID.QUOTEDSTRING ;
END
-RUN
-* Get the standard Administrator Dashboard
SQL &RDBMS

```

```
update OWNERS set TODAY_PAGE_ID = (select min(LAUNCH_PAGE_ID) from LAUNCH_PAGES
  where LAUNCH_PAGE_DESC = 'Administrator"s Dashboard - 01')
  where OWNER_ID = &OWNER_ID.QUOTEDSTRING ;
END
-RUN
SQL &RDBMS
  commit ;
END
-RUN
```

Integración del Data Mart

Puede seguir el procedimiento de instalación estándar y, cuando se complete el procedimiento, el DBA debe crear una base de datos y una conexión para el servidor.

Con las DDL de SQL proporcionadas por Information Builders para su RDBMS, cree la estructura de una base de datos de producción.

En la consola del servidor WebFOCUS, cree una conexión denominada pmf_system o modifique una conexión existente según sea necesario.

Apunte la conexión del adaptador de pmf_system a la nueva base de datos.

Vaya al procedimiento de verificación descrito en pruebas de funcionamiento de una instalación o actualización en el punto siguiente.

Pruebas de Funcionamiento

Hay varias formas de validar que una instalación o actualización de PMF se realizó correctamente. Para validar una instalación cuando no hay datos PMF, deberá:

Inicie sesión en PMF como administrador.

Cree un nuevo cuadro de mandos.

Compruebe que el cuadro de mandos es una opción de la pestaña Mapa estratégico.

Elimine el cuadro de mandos.

Integración con las fuentes de datos

Para configurar el data mart de PMF, debe:

Configure u obtenga acceso a un recurso RDBMS existente en el que pueda configurar un data mart de PMF. PMF soporta hosting en MySQL, MS SQL Server, Oracle, Teradata, Information Builders HyperStage o IBM DB2. Si necesita que el data mart sea diferente de uno de estos, póngase en contacto con su representante de soporte de Information Builders.

Tener credenciales de seguridad para el RDBMS que estén en un nivel suficiente para permitir las siguientes opciones: Crear, modificar y eliminar tablas, vistas y procedimientos. Para Oracle, cree y elimine sinónimos, desencadenadores y secuencias públicos. También tiene la capacidad

de habilitar y deshabilitar desencadenadores. Tenga en cuenta que el sinónimo público de caída debe concederse explícitamente. Seleccionar, actualizar y eliminar para todas las tablas, y seleccione en todas las vistas. Pruebe y confirme las credenciales a las que ha concedido estos derechos, antes de intentar usar las credenciales para crear el data mart de PMF en su RDBMS.

Si es necesario, haga que su DBA revise el código DDL de SQL de PMF empaquetado y proporcionado que crea y configura el data mart de PMF.

Desde la herramienta SQL de su elección, ejecute los archivos PMF empaquetados proporcionados usted mismo o haga que su DBA los ejecute y guarde los archivos de salida SQL del proceso, a niveles completos de informes de errores para que sea posible ver cualquier mensaje de error.

Revise los archivos de salida SQL del proceso y confirme que todos se ejecutaron correctamente sin errores mostrados. Nota: Para SQL Server o MySQL, el instalador de PMF configurará correctamente el perfil para el inquilino predeterminado. Para todos los demás, este es un paso manual.

Asegúrese de que el software de conectividad (por ejemplo, el cliente de conexión de base de datos) para el servidor de informes se ha configurado correctamente. Asegúrese de que su perfil de inquilino esté configurado correctamente para PMF.

Asegúrese de que la conexión RdbMS de WebFOCUS llamada pmf_system se ha configurado correctamente para la conexión al RDBMS.


Inicie sesión en PMF como administrador y vuelva a sincronizar los metadatos de PMF desde el data recién conectado. Si es necesario, introduzca los parámetros RDBMS necesarios.

Si lo desea, realice una restauración instantánea de los datos de demostración para PMF.

Data Sources

Adaptadores

- SAP
- EXCEL
- ORACLE
- SQL



Atributos de conexión para SAP

El adaptador **de SAP** se encuentra en la carpeta de grupo ERP.

En la lista siguiente se describen los atributos de conexión para los que puede proporcionar valores. Para completar la declaración de atributos, haga clic en el botón **Configurar**.

Parámetros de autenticación de usuario

El trabajo principal del adaptador es traducir las solicitudes de los usuarios en código que pueda ser entendido por SAP. Para este propósito, se requiere un ID de usuario de SAP, con un conjunto determinado de privilegios. En la lista siguiente, este ID de usuario se denomina IBI_USER.

System

Nombre de la conexión; máximo 12 caracteres.

Package Parameters

FPOOL

Grupo de funciones donde se puede catalogar el adaptador para módulos de funciones estáticas de SAP. Este es el grupo de funciones creado en [Preparación del entorno SAP](#).

RANGEBEG

Reservado para uso de Information Builders.

RANGEEND

Reservado para uso de Information Builders.

Connection Parameters

La casilla equilibrio de carga determina cuál de las siguientes opciones está expuesta.

GROUP

Nombre del grupo de aplicaciones. Un grupo de aplicaciones define una lista de servidores de aplicaciones en los que se puede ejecutar una aplicación RFC. SAP transaction SMLG se puede utilizar para ver o modificar grupos de aplicaciones.

Tenga en cuenta que las entradas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y los espacios en blanco son significativos.

Aparece solo cuando se comprueba el equilibrio de carga.

MSGHOST

Nombre de host del sistema SAP (servidor de mensajes).

Aparece solo cuando se comprueba el equilibrio de carga.

R3NAME

ID del sistema SAP.

Aparece solo cuando se comprueba el equilibrio de carga.

HOST

Nombre de host del servidor de aplicaciones SAP.

GWHOST

Nombre de host de la máquina donde se ejecuta el proceso de gateway de SAP. En el caso de que solo haya un servidor de aplicaciones SAP, gwhost y host es el mismo.

SYSNR

Número de sistema SAP. Este es un valor numérico de dos dígitos. Obtenga este valor del Administrador de SAP.

CONNECTION LANGUAGE

Para las configuraciones de SAP ECC Unicode, puede seleccionar un idioma que sea diferente del idioma que utilice al iniciar sesión en el servidor (según lo determine la configuración de NLS).

En la lista desplegable IDIOMA DE CONEXIÓN del panel Agregar SAP ECC no Unicode a configuración, seleccione el idioma que desea utilizar para conectarse a SAP ECC.

Note:

1. Cuando se utiliza la opción IDIOMA DE CONEXIÓN para especificar un idioma distinto del utilizado para iniciar sesión en el servidor, la opción Crear sinónimo multilingüe no está disponible.
2. Para que esta opción funcione, la página de códigos del servidor iWay debe coincidir con la página de códigos del servidor SAP ECC. Por ejemplo, si el servidor iWay está configurado para la página de códigos 942 (SJIS), el servidor SAP debe estar configurado para la página de códigos 8000.
3. No hay forma de comprobar si el idioma de conexión solicitado puede ser utilizado por la página de códigos del servidor iWay (ya sea en términos de visualización o número de bytes) o el servidor SAP ECC.

Select profile

Seleccione un perfil en el menú desplegable para indicar el nivel de perfil en el que almacenar el comando CONNECTION_ATTRIBUTES. El perfil global, edasprof.prfl, es el predeterminado.

Si desea crear un nuevo perfil, ya sea un perfil de usuario (*usuario.prfl*) o un perfil de grupo si está disponible en su plataforma (utilizando la convención de nomenclatura adecuada), elija **Nuevo perfil** en el menú desplegable e ingrese un nombre en el campo Nombre de perfil (la extensión se agrega automáticamente).

Almacene los atributos de conexión en el perfil de servidor (edasprof).

General User Login Parameters

Security

Hay dos métodos mediante los cuales un usuario puede autenticarse al conectarse a un servidor de base de datos:

1. **Explícito.** El ID de usuario y la contraseña se especifican explícitamente para cada conexión y se pasan a la base de datos, en el momento de la conexión, para la autenticación.
2. **Contraseña Passthru.** El ID de usuario y la contraseña recibidos de la aplicación cliente se pasan a la base de datos, en el momento de la conexión, para la autenticación.

CLIENT

Cliente SAP para el inicio de sesión del usuario, máximo 3 caracteres.

USER

ID de usuario de SAP para el inicio de sesión de usuario.

PASSWORD

Contraseña de SAP para el inicio de sesión del usuario, máximo 8 caracteres.

Active las siguientes casillas de verificación, según sea necesario:

1. **Instalar módulos de funciones.** En esta opción se supone que ya ha completado los pasos de [Preparación del entorno SAP](#), incluida la creación de una clase de desarrollo y un grupo de funciones. Para instalar los módulos de función para el adaptador, active esta casilla. Normalmente, los módulos de función se instalan una sola vez. La reinstalación solo es necesaria si se realizan cambios significativos en el sistema SAP o si se actualiza el servidor de funciones completas o el servidor de informes WebFOCUS.
1. **Sobrescribir Existente (con el mismo nombre completo).** Esta opción se muestra al seleccionar Instalar módulos de función. Úselo para asegurarse de que los módulos de función recién instalados reemplacen cualquier versión anterior con el mismo nombre.
2. **Inicializar metadatos.** Antes de crear un sinónimo de SAP, debe proporcionar metadatos base en forma de candidatos a sinónimos de SAP. La opción Inicializar

metadatos crea los metadatos base automáticamente. Normalmente, solo necesita inicializar los metadatos una vez. La única razón para reinicializar los metadatos es si reinstala los módulos de función.

SNC Security Mode

Cuando se marca SNC, debe especificar valores para los siguientes parámetros adicionales:

SNC_LIB

SNC_LIB contiene la ruta de acceso a la biblioteca de productos de seguridad externa. La biblioteca, la biblioteca externa, la biblioteca SNC_LIB o la biblioteca gssapi del producto de seguridad externa contienen las funciones proporcionadas por el producto de seguridad externo certificado por SAP.

Establezca la variable de entorno SNC_LIB para que contenga la ruta de acceso a la biblioteca de productos de seguridad:

<drive>:\path\to\your\snclib.dll

SNC_PARTNERNAME

Es el nombre externo del sistema SAP. Esta es una versión extendida del nombre externo llamado nombre SNC. Para crear el nombre de SNC, proporcione un prefijo con el nombre de usuario externo que designa el tipo de nombre especificado de la siguiente manera:

<SNC-name_of_SAP_AppServer>

For example:

p/secude:CN=miller,
OU=ADMIN, O=SAP, C=DE
p/krb5:miller@WDF.SAP-AG.DE

Nota sobre SNC con equilibrio de carga. El equilibrio de carga o "inicio de sesión de grupo" recupera dinámicamente el nombre SNC de destino del servidor de mensajes. Al utilizar SNC con equilibrio de carga, debe especificar los siguientes parámetros adicionales:

SNC_PARTNERNAME=p:unused

SNC_LIB=<drive>:\path\to\your\snclib.dll

Parameters for Mixed Character Code Sets

La siguiente sección solo se aplica cuando la plataforma de servidor y la plataforma de instancia de SAP no utilizan el mismo conjunto de códigos de caracteres (ASCII o EBCDIC).

Fuentes de Datos

- Salud y Bienestar animal

- Procedimiento:

Se ha proporcionado por parte del departamento de calidad el documento “REGISTRO DE CONTROL AGUA VIVERO-PULMONES” con código de referencia “PL01-FR03” con datos desde el 01/01/2021 – 31/03/2022, y siguientes.

○ Origen:

PULMÓN	T°	ÓPTIMO (°C)	LÍMITE (°C)	AMONIO	ÓPTIMO	NITRITOS	ÓPTIMO	LÍMITE	NITRATOS	ÓPTIMO	SALINIDAD	ÓPTIMO	LÍMITE	pH	ÓPTIMO
1-2	5,6	6-8	4,5-8	0	0-1	0	0-1	0-3	>250	0-500	35	34-38	34-39	6,8	6,5-8,5
3	6,0	4-6	3,5-9	0,5	0-1	1	0-1	0-3	>250	0-500	36	34-38	34-39	7,6	6,5-8,5
4	11,6	4-6	3,5-9	0	0-1	0	0-1	0-3	>250	0-500	36	34-38	34-39	6,8	6,5-8,5
5	12,4	10-12	10-14	0	0-1	0	0-1	0-3	>250	0-500	37	34-38	34-39	6,8	6,5-8,5
6	13,4	10-12	10-14	0,5	0-1	1	0-1	0-3	>250	0-500	38	34-38	34-39	7,2	6,5-8,5
7	13,6	10-12	10-14	0	0-1	0	0-1	0-3	>250	0-500	38	34-38	34-39	7,2	6,5-8,5
8	16,7	10-15	10-15,5	0	0-1	1	0-1	0-3	>250	0-500	37	34-38	34-39	6,8	6,5-8,5

• Movimientos .

○ ETL:

Conexión Webfocus / SAP (*.acx)

○ Origen

Descriptiva:

SAP_MKPF.MAS	SAP_MKPF.ACX
SAP_MSEG.MAS	SAP_MSEG.ACX
SAP_MARM.MAS	SAP_MARM.ACX
SAP_MARC.MAS	SAP_MARC.ACX
D&EJERCICIO.EVALMOV	

Conexiones:

SAP_MKPF.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGMNAME=MKPF, TABLENAME=MKPF, KEYS=3, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_MSEG.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGMNAME=MSEG, KEYS=4, TABLENAME=MSEG, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_MARM.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGMNAME=MARM, TABLENAME=MARM, KEYS=3, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_MARC.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGMNAME=MARC, TABLENAME=MARC, KEYS=3, TABLETYPE=TRANSP, \$

	TITLE='Cl.doc.DA', DESCRIPTION='Clase documento p.doc.adicional en gestión cuentas compras', \$ FIELDNAME=MKPF_TCODE2, ALIAS=TCODE2, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='CódT', DESCRIPTION='Código transacción', \$ FIELDNAME=MKPF_BFWMS, ALIAS=BFWMS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='WMS exter.', DESCRIPTION='Control contabilización p.WMS externo', \$ FIELDNAME=MKPF_EXNUM, ALIAS=EXNUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº ComExt', DESCRIPTION='Número datos de comercio exterior en doc.MM y SD', \$ FIELDNAME=MKPF_SPE_BUDAT_UHR, ALIAS=SPE_BUDAT_UHR, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora SM', DESCRIPTION='Hora de salida de mercancías (local con ref.a un centro)', \$ FIELDNAME=MKPF_SPE_BUDAT_ZONE, ALIAS=SPE_BUDAT_ZONE, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Huso hor.', DESCRIPTION='Huso horario', \$ FIELDNAME=MKPF_LE_VBELN, ALIAS=LE_VBELN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Entrega', DESCRIPTION='Entrega', \$ FIELDNAME=MKPF_SPE_LOGSYS, ALIAS=SPE_LOGSYS, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Sist.lóg.', DESCRIPTION='Sistema lógico del documento de material de EWM', \$ FIELDNAME=MKPF_SPE_MDNUM_EWM, ALIAS=SPE_MDNUM_EWM, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='DocMatEWM', DESCRIPTION='Número del documento de material en EWM', \$ FIELDNAME=MKPF_GTS_CUSREF_NO, ALIAS=GTS_CUSREF_NO, USAGE=A35, ACTUAL=A35, TITLE='Nº RefAdu', DESCRIPTION='Número de referencia aduanera para desguace', \$ FIELDNAME=MKPF_FLS_RSTO, ALIAS=FLS_RSTO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='DevolTAmpI', DESCRIPTION='Devolución de tienda con entrega entrante y de salida', \$ FIELDNAME=MKPF_MSR_ACTIVE, ALIAS=MSR_ACTIVE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='GestAmpDev', DESCRIPTION='Gestión ampliada de devoluciones activada', \$ FIELDNAME=MKPF_KNUMV, ALIAS=KNUMV, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cond.doc.', DESCRIPTION='Número de la condición de documento', \$
SAP_MSEG.MAS	\$ \$ \$ SNAPPack generated on Mon Nov 29 08:18:02 2021 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 740 \$ \$ FILENAME=MSEG, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Segmento doc.material', \$ SEGMENT=MSEG, SEGTYPE=SO, \$ FIELDNAME=MSEG_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=MSEG_MBLNR, ALIAS=MBLNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.mat.', DESCRIPTION='Número de documento material', \$ FIELDNAME=MSEG_MJAHR, ALIAS=MJAHR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ej.mat.', DESCRIPTION='Ejercicio del documento de material', \$ FIELDNAME=MSEG_ZEILE, ALIAS=ZEILE, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición en documento de material', \$ FIELDNAME=MSEG_LINE_ID, ALIAS=LINE_ID, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='ID', DESCRIPTION='Identificación unívoca de la posición de documento', \$ FIELDNAME=MSEG_PARENT_ID, ALIAS=PARENT_ID, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PID', DESCRIPTION='Identificación de las líneas inmediatamente supraordenadas', \$ FIELDNAME=MSEG_LINE_DEPTH, ALIAS=LINE_DEPTH, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Niv.', DESCRIPTION='Nivel jerárquico de la línea en el documento', \$ FIELDNAME=MSEG_MAA_URZEL, ALIAS=MAA_URZEL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='LíneaOrig.', DESCRIPTION='Línea original para líneas de imputación en doc.material', \$ FIELDNAME=MSEG_BWART, ALIAS=BWART, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Cl.mov.', DESCRIPTION='Clase de movimiento (gestión stocks)', \$ FIELDNAME=MSEG_XAUTO, ALIAS=XAUTO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Cr.autom.', DESCRIPTION='Posición creada automáticamente', \$ FIELDNAME=MSEG_MATNR, ALIAS=MATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=MSEG_WERKS, ALIAS=WERKS, USAGE=A4, ACTUAL=A4,

	TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro', \$ FIELDNAME=MSEG_LGORT, ALIAS=LGORT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Almacén', DESCRIPTION='Almacén', \$ FIELDNAME=MSEG_CHARG, ALIAS=CHARG, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote', DESCRIPTION='Número de lote', \$ FIELDNAME=MSEG_INSMK, ALIAS=INSMK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tp.stock', DESCRIPTION='Tipo stock', \$ FIELDNAME=MSEG_ZUSCH, ALIAS=ZUSCH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Cl-est', DESCRIPTION='Clave de estado de lote', \$ FIELDNAME=MSEG_ZUSTD, ALIAS=ZUSTD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='No libre', DESCRIPTION='Lote en stock no libre', \$ FIELDNAME=MSEG_SOBKZ, ALIAS=SOBKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='StockEsp', DESCRIPTION='Indicador de stock especial', \$ FIELDNAME=MSEG_LIFNR, ALIAS=LIFNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Proveedor', DESCRIPTION='Número de cuenta del proveedor', \$ FIELDNAME=MSEG_KUNNR, ALIAS=KUNNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cliente', DESCRIPTION='Número de cuenta del cliente', \$ FIELDNAME=MSEG_KDAUF, ALIAS=KDAUF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ped.clte.', DESCRIPTION='Número del pedido de cliente', \$ FIELDNAME=MSEG_KDPOS, ALIAS=KDPOS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PosPdCl', DESCRIPTION='Número de posición en el pedido de cliente', \$ FIELDNAME=MSEG_KDEIN, ALIAS=KDEIN, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Rep.PdClie', DESCRIPTION='Reparto pedido de cliente', \$ FIELDNAME=MSEG_PLPLA, ALIAS=PLPLA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Distrib.', DESCRIPTION='Distribución diferencias', \$ FIELDNAME=MSEG_SHKZG, ALIAS=SHKZG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.D/H', DESCRIPTION='Indicador debe/haber', \$ FIELDNAME=MSEG_WAERS, ALIAS=WAERS, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Moneda', DESCRIPTION='Clave de moneda', \$ FIELDNAME=MSEG_DMBTR, ALIAS=DMBTR, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Impte.ML', DESCRIPTION='Importe en moneda local', \$ FIELDNAME=MSEG_BNBTR, ALIAS=BNBTR, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='CstIndAdq.', DESCRIPTION='Costes indirectos de adquisición en moneda local', \$ FIELDNAME=MSEG_BUALT, ALIAS=BUALT, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Importe', DESCRIPTION='Importe contab.en control alternativo de precios', \$ FIELDNAME=MSEG_SHKUM, ALIAS=SHKUM, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='D/H reval.', DESCRIPTION='Indicador debe/haber de la revaloración', \$ FIELDNAME=MSEG_DMBUM, ALIAS=DMBUM, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Revalor.', DESCRIPTION='Importe de revaloración p. contabilización en periodo ant.', \$ FIELDNAME=MSEG_BWTAR, ALIAS=BWTAR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cl.valor.', DESCRIPTION='Clase de valoración', \$ FIELDNAME=MSEG_MENGE, ALIAS=MENGE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad', \$ FIELDNAME=MSEG_MEINS, ALIAS=MEINS, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=MSEG_ERFMG, ALIAS=ERFMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.UME', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida de entrada', \$ FIELDNAME=MSEG_ERFME, ALIAS=ERFME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM entrada', DESCRIPTION='Unidad de medida de entrada', \$ FIELDNAME=MSEG_BPMNG, ALIAS=BPMNG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.UMPP', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida de precio de pedido', \$ FIELDNAME=MSEG_BPRME, ALIAS=BPRME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UMPP', DESCRIPTION='Unidad medida de precio de pedido', \$ FIELDNAME=MSEG_EBELN, ALIAS=EBELN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Pedido', DESCRIPTION='Número de pedido', \$ FIELDNAME=MSEG_EBELP, ALIAS=EBELP, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Número de posición del documento de compras', \$ FIELDNAME=MSEG_LFBJA, ALIAS=LFBJA, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
--	---

	TITLE='Ejerc.ref.', DESCRIPTION='Ejercicio de un documento de referencia', \$ FIELDNAME=MSEG_LFBNR, ALIAS=LFBNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.ref.', DESCRIPTION='Número de documento de un doc.de referencia', \$ FIELDNAME=MSEG_LFPOS, ALIAS=LFPOS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición de un documento de referencia', \$ FIELDNAME=MSEG_SJAHR, ALIAS=SJAHR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ej.mat.', DESCRIPTION='Ejercicio del documento de material', \$ FIELDNAME=MSEG_SMBLN, ALIAS=SMBLN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.mat.', DESCRIPTION='Número de documento material', \$ FIELDNAME=MSEG_SMBLP, ALIAS=SMBLP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición en documento de material', \$ FIELDNAME=MSEG_ELKZ, ALIAS=ELKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='EntrgCompI', DESCRIPTION='Indicador de "Entregado completamente"', \$ FIELDNAME=MSEG_SGTX, ALIAS=SGTX, USAGE=A50, ACTUAL=A50, TITLE='Texto', DESCRIPTION='Texto posición', \$ FIELDNAME=MSEG_EQUNR, ALIAS=EQUNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Equipo', DESCRIPTION='Número de equipo', \$ FIELDNAME=MSEG_WEMPF, ALIAS=WEMPF, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Destinat.', DESCRIPTION='Destinatario de mercancías', \$ FIELDNAME=MSEG_ABLAD, ALIAS=ABLAD, USAGE=A25, ACTUAL=A25, TITLE='Pto.desc.', DESCRIPTION='Puesto de descarga', \$ FIELDNAME=MSEG_GSBER, ALIAS=GSBER, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='División', DESCRIPTION='División', \$ FIELDNAME=MSEG_KOKRS, ALIAS=KOKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.CO', DESCRIPTION='Sociedad CO', \$ FIELDNAME=MSEG_PARGB, ALIAS=PARGB, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='DivInterI', DESCRIPTION='División del interlocutor comercial', \$ FIELDNAME=MSEG_PARB, ALIAS=PARB, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.imp.', DESCRIPTION='Sociedad imput.', \$ FIELDNAME=MSEG_KOSTL, ALIAS=KOSTL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ce.coste', DESCRIPTION='Centro de coste', \$ FIELDNAME=MSEG_PROJN, ALIAS=PROJN, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='no utiliz.', DESCRIPTION='Viejísimo : nº de proyecto: NO utilizar ->PS_POSNR', \$ FIELDNAME=MSEG_AUFNR, ALIAS=AUFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Orden', DESCRIPTION='Número de orden', \$ FIELDNAME=MSEG_ANLN1, ALIAS=ANLN1, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Act.fijo', DESCRIPTION='Número principal de activo fijo', \$ FIELDNAME=MSEG_ANLN2, ALIAS=ANLN2, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Subnúmero', DESCRIPTION='Subnúmero de activo fijo', \$ FIELDNAME=MSEG_XSKST, ALIAS=XSKST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CeCo estad', DESCRIPTION='Indicador: Contabilización estadística a centro de coste', \$ FIELDNAME=MSEG_XSAUF, ALIAS=XSAUF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ord.estad.', DESCRIPTION='Indicador: Contabilización a orden es estadística', \$ FIELDNAME=MSEG_XSPRO, ALIAS=XSPRO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Pry.estad.', DESCRIPTION='Indicador: Contabilización a proyectos es estadística', \$ FIELDNAME=MSEG_XSERG, ALIAS=XSERG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Res.estad.', DESCRIPTION='Indicador: la contabilización en el resultado es estadística', \$ FIELDNAME=MSEG_GJAHR, ALIAS=GJAHR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ejercicio', DESCRIPTION='Ejercicio', \$ FIELDNAME=MSEG_XRUEM, ALIAS=XRUEM, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ContRetrPA', DESCRIPTION='Indicador: Permitir contab.retroactiva en período anterior', \$ FIELDNAME=MSEG_XRUEJ, ALIAS=XRUEJ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ContRetEjA', DESCRIPTION='Indicador: Contab.retroactiva en el ejercicio anterior', \$ FIELDNAME=MSEG_BUKRS, ALIAS=BUKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.', DESCRIPTION='Sociedad', \$ FIELDNAME=MSEG_BELNR, ALIAS=BELNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº doc.', DESCRIPTION='Número de un documento contable', \$ FIELDNAME=MSEG_BUZEI, ALIAS=BUZEI, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
--	--

	TITLE='Pos.', DESCRIPTION='Número del apunte contable dentro del documento contable', \$ FIELDNAME=MSEG_BELUM, ALIAS=BELUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº doc.', DESCRIPTION='Número de un documento contable', \$ FIELDNAME=MSEG_BUZUM, ALIAS=BUZUM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Pos.', DESCRIPTION='Número del apunte contable dentro del documento contable', \$ FIELDNAME=MSEG_RSNUM, ALIAS=RSNUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº reserva', DESCRIPTION='Número de la reserva/las necesidades secundarias', \$ FIELDNAME=MSEG_RSPOS, ALIAS=RSPOS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Número de posición de reserva/necesidades secundarias', \$ FIELDNAME=MSEG_KZEAR, ALIAS=KZEAR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SalFin.', DESCRIPTION='Salida final de la reserva', \$ FIELDNAME=MSEG_PBAMG, ALIAS=PBAMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad', \$ FIELDNAME=MSEG_KZSTR, ALIAS=KZSTR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='RelevEstad', DESCRIPTION='Operación relevante para estadística', \$ FIELDNAME=MSEG_UMMAT, ALIAS=UMMAT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat. recep', DESCRIPTION='Material receptor/emisor', \$ FIELDNAME=MSEG_UMWRK, ALIAS=UMWRK, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CentRecept', DESCRIPTION='Centro receptor/emisor', \$ FIELDNAME=MSEG_UMLGO, ALIAS=UMLGO, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='AlmRecept', DESCRIPTION='Almacén receptor/emisor', \$ FIELDNAME=MSEG_UMCHA, ALIAS=UMCHA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote recep', DESCRIPTION='Lote receptor/emisor', \$ FIELDNAME=MSEG_UMZST, ALIAS=UMZST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='No libre', DESCRIPTION='Estado del lote de traslado', \$ FIELDNAME=MSEG_UMZUS, ALIAS=UMZUS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ClvEstTr', DESCRIPTION='Clave de estado del lote de traslado', \$ FIELDNAME=MSEG_UMBAR, ALIAS=UMBAR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cl.valor.', DESCRIPTION='Clase de valoración del lote de traslado', \$ FIELDNAME=MSEG_UMSOK, ALIAS=UMSOK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Traslado', DESCRIPTION='Indicador de stock especial del traslado', \$ FIELDNAME=MSEG_KZBEW, ALIAS=KZBEW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.movim.', DESCRIPTION='Indicador de movimiento', \$ FIELDNAME=MSEG_KZVBR, ALIAS=KZVBR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Consumo', DESCRIPTION='Contabilización de consumo', \$ FIELDNAME=MSEG_KZZUG, ALIAS=KZZUG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Entrada', DESCRIPTION='Indicador de entrada', \$ FIELDNAME=MSEG_WEUNB, ALIAS=WEUNB, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='EM no val.', DESCRIPTION='Entrada de mercancías no valorada', \$ FIELDNAME=MSEG_PALAN, ALIAS=PALAN, USAGE=P13.0, ACTUAL=P6, TITLE='Palets', DESCRIPTION='Número de palets LVS', \$ FIELDNAME=MSEG_LGNUM, ALIAS=LGNUM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Nº alm.', DESCRIPTION='Núm.almacén/Complejo alm.', \$ FIELDNAME=MSEG_LGTYP, ALIAS=LGTY, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Tp.almacén', DESCRIPTION='Tipo almacén', \$ FIELDNAME=MSEG_LGPLA, ALIAS=LGPLA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ubicación', DESCRIPTION='Ubicación', \$ FIELDNAME=MSEG_BESTQ, ALIAS=BESTQ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Difer.stk.', DESCRIPTION='Diferenciación de stock en sistema de gestión de almacenes', \$ FIELDNAME=MSEG_BWLVS, ALIAS=BWLVS, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Clase mov.', DESCRIPTION='Cl.movim.gestión almacenes', \$ FIELDNAME=MSEG_TBNUM, ALIAS=TBNUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº NT', DESCRIPTION='Número de necesidad de transporte', \$ FIELDNAME=MSEG_TBPOS, ALIAS=TBPOS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Pos.NT', DESCRIPTION='Posición de necesidad transporte', \$ FIELDNAME=MSEG_XBLVS, ALIAS=XBLVS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SGA', DESCRIPTION='Indicador: Contabilización en sistema gestión almacenes', \$ FIELDNAME=MSEG_VSCHN, ALIAS=VSCHN, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
--	---

	TITLE='InterfProc', DESCRIPTION='Ind.: Contab.interfase en tp.alm y ubicación procedencia', \$ FIELDNAME=MSEG_NSCHN, ALIAS=NSCHN, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='InterfDest', DESCRIPTION='Ind.: Contab.interfase p.tp.almacén y ubicación de destino', \$ FIELDNAME=MSEG_DYPLA, ALIAS=DYPLA, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ub. dinám.', DESCRIPTION='Indicador: Ubicación dinámica', \$ FIELDNAME=MSEG_UBNUM, ALIAS=UBNUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº trasp.', DESCRIPTION='Número de traspaso', \$ FIELDNAME=MSEG_TBPRI, ALIAS=TBPRI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PriorTrans', DESCRIPTION='Prioridad del transporte', \$ FIELDNAME=MSEG_TANUM, ALIAS=TANUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº OT', DESCRIPTION='Número de orden de transporte', \$ FIELDNAME=MSEG_WEANZ, ALIAS=WEANZ, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Ctd.EM', DESCRIPTION='Cantidad de vales de acompañamiento de mercancía a imprimir', \$ FIELDNAME=MSEG_GRUND, ALIAS=GRUND, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Motivo', DESCRIPTION='Motivo del movimiento', \$ FIELDNAME=MSEG_EVERS, ALIAS=EVERS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Expedición', DESCRIPTION='Normas de envío', \$ FIELDNAME=MSEG_EVERE, ALIAS=EVERE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cumplim.', DESCRIPTION='Cumplimiento de normas de envío', \$ FIELDNAME=MSEG_IMKEY, ALIAS=IMKEY, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Clv.inmb.', DESCRIPTION='Clave interna para objeto inmueble', \$ FIELDNAME=MSEG_KSTRG, ALIAS=KSTRG, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Obj.coste', DESCRIPTION='Objeto de coste', \$ FIELDNAME=MSEG_PAOBJNR, ALIAS=PAOBJNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Objetos PA', DESCRIPTION='Número para objetos PA (CO-PA)', \$ FIELDNAME=MSEG_PRCTR, ALIAS=PRCTR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeBe', DESCRIPTION='Centro de beneficio', \$ FIELDNAME=MSEG_PS_PSP_PNR, ALIAS=PS_PSP_PNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Elem.PEP', DESCRIPTION='Elemento del plan de estructura de proyecto (elemento PEP)', \$ FIELDNAME=MSEG_NPLNR, ALIAS=NPLNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Grafo', DESCRIPTION='Número de grafo para imputación', \$ FIELDNAME=MSEG_AUFPL, ALIAS=AUFPL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='NºHRuta', DESCRIPTION='Nº hoja ruta de operaciones en orden', \$ FIELDNAME=MSEG_APLZL, ALIAS=APLZL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador interno', \$ FIELDNAME=MSEG_AUFPS, ALIAS=AUFPS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Nº pos.', DESCRIPTION='Número de posición de orden', \$ FIELDNAME=MSEG_VPTNR, ALIAS=VPTNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Interloc.', DESCRIPTION='Nº de cliente del interlocutor', \$ FIELDNAME=MSEG_FIPOS, ALIAS=FIPOS, USAGE=A14, ACTUAL=A14, TITLE='PosPre', DESCRIPTION='Posición presupuestaria', \$ FIELDNAME=MSEG_SAKTO, ALIAS=SAKTO, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cta.mayor', DESCRIPTION='Número de la cuenta de mayor', \$ FIELDNAME=MSEG_BSTMG, ALIAS=BSTMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd. UMP', DESCRIPTION='Cantidad entrada de mercancías en unidad de medida de pedido', \$ FIELDNAME=MSEG_BSTME, ALIAS=BSTME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM pedido', DESCRIPTION='Unidad de medida de pedido', \$ FIELDNAME=MSEG_XWSBR, ALIAS=XWSBR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='An.EM fact', DESCRIPTION='Anul.EM permitida en verif.fact.según EM a pesar de factura', \$ FIELDNAME=MSEG_EMLIF, ALIAS=EMLIF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Proveedor', DESCRIPTION='Proveedor para el que se debe efectuar la entrega', \$ FIELDNAME=MSEG_EXBWR, ALIAS=EXBWR, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='ImpteExtML', DESCRIPTION='Importe de contab.introducido externamente en moneda local', \$ FIELDNAME=MSEG_VKWRT, ALIAS=VKWRT, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7,
--	---

	TITLE='ValPvc/IVA', DESCRIPTION='Valor p.precios de venta con IVA', \$ FIELDNAME=MSEG_AKTNR, ALIAS=AKTNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Acción', DESCRIPTION='Acción', \$ FIELDNAME=MSEG_ZEKK, ALIAS=ZEKK, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Imput.act.', DESCRIPTION='Número actual de la imputación', \$ FIELDNAME=MSEG_VFDAT, ALIAS=VFDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Cad./FPC', DESCRIPTION='Fecha de caducidad o fecha preferente de consumo', \$ FIELDNAME=MSEG_CUOBJ_CH, ALIAS=CUOBJ_CH, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='NºObj int.', DESCRIPTION='Número de objeto interno de selección de lote', \$ FIELDNAME=MSEG_EXVKW, ALIAS=EXVKW, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Val.venta', DESCRIPTION='Valor de venta introducido externamente en moneda local', \$ FIELDNAME=MSEG_PPRCTR, ALIAS=PPRCTR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeBe int.', DESCRIPTION='Centro de beneficio interlocutor', \$ FIELDNAME=MSEG_RSART, ALIAS=RSART, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Cl.reg.', DESCRIPTION='Clase de registro', \$ FIELDNAME=MSEG_GEBER, ALIAS=GEBER, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Fondo', DESCRIPTION='Fondo', \$ FIELDNAME=MSEG_FISTL, ALIAS=FISTL, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Ce.gestor', DESCRIPTION='Centro gestor', \$ FIELDNAME=MSEG_MATBF, ALIAS=MATBF, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Material en base al cual se gestiona el stock', \$ FIELDNAME=MSEG_UMMAB, ALIAS=UMMAB, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat. recep', DESCRIPTION='Material receptor/emisor', \$ FIELDNAME=MSEG_BUSTM, ALIAS=BUSTM, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='String-ctd', DESCRIPTION='String de contabilización para cantidades', \$ FIELDNAME=MSEG_BUSTW, ALIAS=BUSTW, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='StringVal', DESCRIPTION='String de contabilización para valores', \$ FIELDNAME=MSEG_MENGU, ALIAS=MENGU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Act.ctd.', DESCRIPTION='Actualización cantidades en registro maestro materiales', \$ FIELDNAME=MSEG_WERTU, ALIAS=WERTU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ActValor', DESCRIPTION='Actualización de valores en registro maestro de materiales', \$ FIELDNAME=MSEG_LBKUM, ALIAS=LBKUM, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Stock val.', DESCRIPTION='Stock total valorado antes de la contabilización', \$ FIELDNAME=MSEG_SALK3, ALIAS=SALK3, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Valor tot.', DESCRIPTION='Valor del stock total valorado antes de la contabilización', \$ FIELDNAME=MSEG_VPRSV, ALIAS=VPRSV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ctrl.prc.', DESCRIPTION='Indicador de control de precios', \$ FIELDNAME=MSEG_FKBER, ALIAS=FKBER, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Área func.', DESCRIPTION='Área funcional', \$ FIELDNAME=MSEG_DABRBZ, ALIAS=DABRBZ, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Ref.', DESCRIPTION='Fecha de referencia para la liquidación', \$ FIELDNAME=MSEG_VKWRA, ALIAS=VKWRA, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='ValPVs/IVA', DESCRIPTION='Valor para precios venta sin IVA', \$ FIELDNAME=MSEG_DABRZ, ALIAS=DABRZ, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Ref.', DESCRIPTION='Fecha de referencia para la liquidación', \$ FIELDNAME=MSEG_XBEAU, ALIAS=XBEAU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ped.autom.', DESCRIPTION='Pedido creado durante EM', \$ FIELDNAME=MSEG_LSMNG, ALIAS=LSMNG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.NE', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida de nota de entrega', \$ FIELDNAME=MSEG_LSMEH, ALIAS=LSMEH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM not.ent', DESCRIPTION='Unidad de medida en la nota de entrega', \$ FIELDNAME=MSEG_KZBWS, ALIAS=KZBWS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Valoración', DESCRIPTION='Valoración stock especial', \$ FIELDNAME=MSEG_QINSPST, ALIAS=QINSPST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Status EM', DESCRIPTION='Status de la inspección en la entrada de mercancías', \$ FIELDNAME=MSEG_URZEI, ALIAS=URZEI, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='LíneaOrig.', DESCRIPTION='Línea original en documento material', \$ FIELDNAME=MSEG_J_1BEXBASE, ALIAS=J_1BEXBASE, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7,
--	--

	TITLE='Base amnt.', DESCRIPTION='Alternate base amount in document currency', \$ FIELDNAME=MSEG_MWSKZ, ALIAS=MWSKZ, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Ind.imp.', DESCRIPTION='Indicador IVA', \$ FIELDNAME=MSEG_TXJCD, ALIAS=TXJCD, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Dom.fiscal', DESCRIPTION='Domicilio fiscal', \$ FIELDNAME=MSEG_EMATN, ALIAS=EMATN, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='MatNºPiFab', DESCRIPTION='Número material p.núm.pieza fabricante', \$ FIELDNAME=MSEG_J_1AGIRUPD, ALIAS=J_1AGIRUPD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Reval.SM', DESCRIPTION='Revalorización de salida mercancías ejecutada', \$ FIELDNAME=MSEG_VKMWS, ALIAS=VKMWS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Ind.imp.', DESCRIPTION='Indicador IVA', \$ FIELDNAME=MSEG_HSDAT, ALIAS=HSDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fe.fabric.', DESCRIPTION='Fecha de producción/fabricación', \$ FIELDNAME=MSEG_BERKZ, ALIAS=BERKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndPtaDisp', DESCRIPTION='Ind.puesta a disposición p.suministro producción', \$ FIELDNAME=MSEG_MAT_KDAUF, ALIAS=MAT_KDAUF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ped.clte.', DESCRIPTION='Número pedido cliente de stock para pedido cliente valorado', \$ FIELDNAME=MSEG_MAT_KDPOS, ALIAS=MAT_KDPOS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PosPdCl', DESCRIPTION='Posición pedido cliente de stock p.pedido cliente valorado', \$ FIELDNAME=MSEG_MAT_PSPNR, ALIAS=MAT_PSPNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Elem.PEP', DESCRIPTION='Elemento PEP del stock para pedido de cliente valorado', \$ FIELDNAME=MSEG_XWOFF, ALIAS=XWOFF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Val.abier.', DESCRIPTION='Formación de valor abierta', \$ FIELDNAME=MSEG_BEMOT, ALIAS=BEMOT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Crit.cálc.', DESCRIPTION='Criterio p.cálculo', \$ FIELDNAME=MSEG_PRZNR, ALIAS=PRZNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Proc.empr.', DESCRIPTION='Proceso empresarial', \$ FIELDNAME=MSEG_LLIEF, ALIAS=LLIEF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='ProveedSum', DESCRIPTION='Proveedor para suministro', \$ FIELDNAME=MSEG_LSTAR, ALIAS=LSTAR, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Cl.activ.', DESCRIPTION='Clase de actividad', \$ FIELDNAME=MSEG_XOBEW, ALIAS=XOBEW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ID SubCont', DESCRIPTION='Indicador: Stock de subcontratación valorado por separado', \$ FIELDNAME=MSEG_GRANT_NBR, ALIAS=GRANT_NBR, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Subvención', DESCRIPTION='Subvención', \$ FIELDNAME=MSEG_ZUSTD_T156M, ALIAS=ZUSTD_T156M, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ModTpStock', DESCRIPTION='Modificación de tipo de stocks (leer tabla T156M)', \$ FIELDNAME=MSEG_SPE_GTS_STOCK_TY, ALIAS=SPE_GTS_STOCK_TY, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tp.st.GTS', DESCRIPTION='Tipo de stocks GTS', \$ FIELDNAME=MSEG_KBLNR, ALIAS=KBLNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Reser.ant.', DESCRIPTION='Número de documento presupuestario', \$ FIELDNAME=MSEG_KBLPOS, ALIAS=KBLPOS, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Pos.doc.', DESCRIPTION='Posición de documento: Documento presupuestario', \$ FIELDNAME=MSEG_XMACC, ALIAS=XMACC, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ImputMúlti', DESCRIPTION='Imputación múltiple', \$ FIELDNAME=MSEG_VGART_MKPF, ALIAS=VGART_MKPF, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cl.oper.', DESCRIPTION='Clase de operación', \$ FIELDNAME=MSEG_BUDAT_MKPF, ALIAS=BUDAT_MKPF, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fe.contab.', DESCRIPTION='Fecha de contabilización en el documento', \$ FIELDNAME=MSEG_CPUDT_MKPF, ALIAS=CPUDT_MKPF, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=MSEG_CPUTM_MKPF, ALIAS=CPUTM_MKPF, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=MSEG_USNAM_MKPF, ALIAS=USNAM_MKPF, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Usuario', DESCRIPTION='Nombre del usuario', \$ FIELDNAME=MSEG_XBLNR_MKPF, ALIAS=XBLNR_MKPF, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Referencia', DESCRIPTION='Número de documento de referencia', \$ FIELDNAME=MSEG_TCODE2_MKPF, ALIAS=TCODE2_MKPF, USAGE=A20, ACTUAL=A20,
--	---

	FIELDNAME=MARM_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=MARM_MATNR, ALIAS=MATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=MARM_MEINH, ALIAS=MEINH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM alt.', DESCRIPTION='Unidad medida alternativa p.unidad medida almacén', \$ FIELDNAME=MARM_UMREZ, ALIAS=UMREZ, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador para la conversión en unidades de medida base', \$ FIELDNAME=MARM_UMREN, ALIAS=UMREN, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Denominad.', DESCRIPTION='Denominador para la conversión en unidades de medida base', \$ FIELDNAME=MARM_EANNR, ALIAS=EANNR, USAGE=A13, ACTUAL=A13, TITLE='Núm.EAN', DESCRIPTION='Número de artículo europeo; obsoleto', \$ FIELDNAME=MARM_EAN11, ALIAS=EAN11, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='EAN/UPC', DESCRIPTION='Número de artículo europeo (EAN)', \$ FIELDNAME=MARM_NUMTP, ALIAS=NUMTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tipo EAN', DESCRIPTION='Tipo de número del Número de Artículo Europeo', \$ FIELDNAME=MARM_LAENG, ALIAS=LAENG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Longitud', DESCRIPTION='Longitud', \$ FIELDNAME=MARM_BREIT, ALIAS=BREIT, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ancho', DESCRIPTION='Ancho', \$ FIELDNAME=MARM_HOEHE, ALIAS=HOEHE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Altura', DESCRIPTION='Altura', \$ FIELDNAME=MARM_MEABM, ALIAS=MEABM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida para longitud/ancho/altura', \$ FIELDNAME=MARM_VOLUM, ALIAS=VOLUM, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Volumen', DESCRIPTION='Volumen', \$ FIELDNAME=MARM_VOLEH, ALIAS=VOLEH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.volumen', DESCRIPTION='Unidad de volumen', \$ FIELDNAME=MARM_BRGEW, ALIAS=BRGEW, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Bruto', DESCRIPTION='Peso bruto', \$ FIELDNAME=MARM_GWEI, ALIAS=GWEI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de peso', \$ FIELDNAME=MARM_MESUB, ALIAS=MESUB, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM inf.', DESCRIPTION='Unidad de medida inferior en jerarquía embalaje', \$ FIELDNAME=MARM_ATINN, ALIAS=ATINN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Car.int.', DESCRIPTION='Característica interna', \$ FIELDNAME=MARM_MESRT, ALIAS=MESRT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Clasif.UM', DESCRIPTION='Nº de clasificación unidad de medida', \$ FIELDNAME=MARM_XFHDW, ALIAS=XFHDW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='UM pral.', DESCRIPTION='Unidad de medida específica de lote principal', \$ FIELDNAME=MARM_XBEWW, ALIAS=XBEWW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Um val.', DESCRIPTION='Valoración en base de la unidad de medida específica de lote', \$ FIELDNAME=MARM_KZWSO, ALIAS=KZWSO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Utiliz.UM', DESCRIPTION='Utilización/Clases de unidades de medida', \$ FIELDNAME=MARM_MSEHI, ALIAS=MSEHI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.medida', DESCRIPTION='Unidad de medida de la característica', \$ FIELDNAME=MARM_BFLME_MARM, ALIAS=BFLME_MARM, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Var.log.', DESCRIPTION='Material genérico con variantes logísticas', \$ FIELDNAME=MARM_GTIN_VARIANT, ALIAS=GTIN_VARIANT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Var.EAN', DESCRIPTION='Variante para Global Trade Item Number', \$ FIELDNAME=MARM_NEST_FTR, ALIAS=NEST_FTR, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='VolRestAn', DESCRIPTION='Volumen restante por anidamiento (en porc.)', \$ FIELDNAME=MARM_MAX_STACK, ALIAS=MAX_STACK, USAGE=I3, ACTUAL=I4, TITLE='ApilMáx', DESCRIPTION='Factor máximo apilado', \$ FIELDNAME=MARM_CAPAUSE, ALIAS=CAPAUSE, USAGE=P17.3, ACTUAL=P8, TITLE='Capacidad', DESCRIPTION='Consumo capacidad', \$ FIELDNAME=MARM_TY2TQ, ALIAS=TY2TQ, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
--	--

	FIELDNAME=MARC_SOBSL, ALIAS=SOBSL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='ClAprovEsp', DESCRIPTION='Clase de aprovisionamiento especial', \$ FIELDNAME=MARC_MINBE, ALIAS=MINBE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Pto.pedido', DESCRIPTION='Punto de pedido', \$ FIELDNAME=MARC_EISBE, ALIAS=EISBE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StockSeg', DESCRIPTION='Stock de seguridad', \$ FIELDNAME=MARC_BSTMI, ALIAS=BSTMI, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='TamLoteMín', DESCRIPTION='Tamaño de lote mínimo', \$ FIELDNAME=MARC_BSTMA, ALIAS=BSTMA, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='TLote máx.', DESCRIPTION='Tamaño de lote máximo', \$ FIELDNAME=MARC_BSTFE, ALIAS=BSTFE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Lote-fijo', DESCRIPTION='Tamaño de lote fijo', \$ FIELDNAME=MARC_BSTRF, ALIAS=BSTRF, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Val-redon.', DESCRIPTION='Valor de redondeo de la cantidad a pedir', \$ FIELDNAME=MARC_MABST, ALIAS=MABST, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StockMáx', DESCRIPTION='Stock máximo', \$ FIELDNAME=MARC_LOSFX, ALIAS=LOSFX, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Cost.LotF', DESCRIPTION='Costes de tamaño de lote fijo', \$ FIELDNAME=MARC_SBDKZ, ALIAS=SBDKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='NecesIndiv', DESCRIPTION='Ind.necesidades secundarias p.nec.colectivas e individuales', \$ FIELDNAME=MARC_LAGPR, ALIAS=LAGPR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CstAlm', DESCRIPTION='Indicador de costes de almacenaje', \$ FIELDNAME=MARC_ALTSL, ALIAS=ALTSL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SelAlt', DESCRIPTION='Indicador para selección de listas-materiales alternativas', \$ FIELDNAME=MARC_KZAUS, ALIAS=KZAUS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Reemplazo', DESCRIPTION='Ind.reemplazo', \$ FIELDNAME=MARC_AUSDT, ALIAS=AUSDT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='FinValidez', DESCRIPTION='Fecha de fin de validez', \$ FIELDNAME=MARC_NFMAT, ALIAS=NFMAT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.reemp.', DESCRIPTION='Material reemplazante', \$ FIELDNAME=MARC_KZBED, ALIAS=KZBED, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Agr.nec.', DESCRIPTION='Indicador para agrupamiento de necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_MISKZ, ALIAS=MISKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PlfNecMixt', DESCRIPTION='Indicador para planif. neces. mixta', \$ FIELDNAME=MARC_FHORI, ALIAS=FHORI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Cv-horiz.', DESCRIPTION='Clave de horizonte para tiempos de holgura', \$ FIELDNAME=MARC_PFREI, ALIAS=PFREI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Deter.auto', DESCRIPTION='Indicador: Determinación automática de órdenes previsionales', \$ FIELDNAME=MARC_FFREI, ALIAS=FFREI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Liberación', DESCRIPTION='Indicador de lanzamiento para órdenes de fabricación', \$ FIELDNAME=MARC_RGEKZ, ALIAS=RGEKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Retroact.', DESCRIPTION='Indicador: toma retroactiva', \$ FIELDNAME=MARC_FAVOR, ALIAS=FAVOR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='RspCtrPrd', DESCRIPTION='Responsable de control de producción', \$ FIELDNAME=MARC_BEARZ, ALIAS=BEARZ, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='Tmpto.trat.', DESCRIPTION='Tiempo de tratamiento', \$ FIELDNAME=MARC_RUEZT, ALIAS=RUEZT, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='TmptoPrep', DESCRIPTION='Tiempo preparación y desmontaje', \$ FIELDNAME=MARC_TRANZ, ALIAS=TRANZ, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='TmptoTránsit', DESCRIPTION='Tiempo de tránsito', \$ FIELDNAME=MARC_BASMG, ALIAS=BASMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.base', DESCRIPTION='Cantidad base', \$ FIELDNAME=MARC_DZEIT, ALIAS=DZEIT, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='TmptoFabProp', DESCRIPTION='Tiempo de fabricación propia', \$ FIELDNAME=MARC_MAXLZ, ALIAS=MAXLZ, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='TmptoAlm.', DESCRIPTION='Tiempo de almacenaje máximo', \$
--	--

	FIELDNAME=MARC_LZEIH, ALIAS=LZEIH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad para el tiempo máximo de almacenaje', \$ FIELDNAME=MARC_KZPRO, ALIAS=KZPRO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='TomaAlmPro', DESCRIPTION='Indicador: Toma del almacén de producción', \$ FIELDNAME=MARC_GPMKZ, ALIAS=GPMKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PlfGlobal', DESCRIPTION='Indicador: Material participa en la planificación global', \$ FIELDNAME=MARC_UEETO, ALIAS=UEETO, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='TolExcSum', DESCRIPTION='Límite de tolerancia para el exceso de suministro', \$ FIELDNAME=MARC_UEETK, ALIAS=UEETK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='llimitado', DESCRIPTION='Indicador: Exceso de suministro ilimitado', \$ FIELDNAME=MARC_UNETO, ALIAS=UNETO, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='TolEntrInc', DESCRIPTION='Límite de tolerancia p.entrega incompleta', \$ FIELDNAME=MARC_WZEIT, ALIAS=WZEIT, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='TmpGlbReap', DESCRIPTION='Tiempo global de reaprovisionamiento (días laborables)', \$ FIELDNAME=MARC_ATPKZ, ALIAS=ATPKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Recambio', DESCRIPTION='Pieza de recambio', \$ FIELDNAME=MARC_VZUSL, ALIAS=VZUSL, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='Recargo', DESCRIPTION='Factor de recargo para el valor de compensación en', \$ FIELDNAME=MARC_HERBL, ALIAS=HERBL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Estad.fed.', DESCRIPTION='Región de fabricación', \$ FIELDNAME=MARC_INSMK, ALIAS=INSMK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='StkInspCal', DESCRIPTION='Contabilizar en stock en insp.calidad', \$ FIELDNAME=MARC_SPROZ, ALIAS=SPROZ, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='Muest', DESCRIPTION='Muestreo para control de calidad (en) (desactivado)', \$ FIELDNAME=MARC_QUAZT, ALIAS=QUAZT, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='Cuarentena', DESCRIPTION='Periodo de cuarentena (desactivado)', \$ FIELDNAME=MARC_SSQSS, ALIAS=SSQSS, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Cl.control', DESCRIPTION='Clave control para gestión de calidad en aprovisionamiento', \$ FIELDNAME=MARC_MPDau, ALIAS=MPDAU, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Dur-I med.', DESCRIPTION='Duración de inspección media (desactivado)', \$ FIELDNAME=MARC_KZPPV, ALIAS=KZPPV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Plan insp.', DESCRIPTION='Indicador para plan de inspección (no activ.)', \$ FIELDNAME=MARC_KZDKZ, ALIAS=KZDKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SujetoADoc', DESCRIPTION='Indicador para obligación de documentación', \$ FIELDNAME=MARC_WSTGH, ALIAS=WSTGH, USAGE=P11.0, ACTUAL=P5, TITLE='Sust.act.', DESCRIPTION='Sustancias activas (desactivado)', \$ FIELDNAME=MARC_PRFRQ, ALIAS=PRFRQ, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Frec.insp.', DESCRIPTION='Intervalo de tiempo hasta la siguiente inspección periódica', \$ FIELDNAME=MARC_NKMMPR, ALIAS=NKMMPR, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Sig.insp.', DESCRIPTION='Fecha tras la inspección de la primera muestra (desactiv.)', \$ FIELDNAME=MARC_UMLMC, ALIAS=UMLMC, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='En trasl.', DESCRIPTION='Stock en traslado (de centro a centro)', \$ FIELDNAME=MARC_LADGR, ALIAS=LADGR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrupoCarga', DESCRIPTION='Grupo de carga', \$ FIELDNAME=MARC_XCHPF, ALIAS=XCHPF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SujetLote', DESCRIPTION='Indicador: Sujeto a lote', \$ FIELDNAME=MARC_USEQU, ALIAS=USEQU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Util.cuota', DESCRIPTION='Utilización de la regulación por cuotas', \$ FIELDNAME=MARC_LGRAD, ALIAS=LGRAD, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='Niv.serv.', DESCRIPTION='Nivel de servicio', \$ FIELDNAME=MARC_AUFTL, ALIAS=AUFTL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndReparto', DESCRIPTION='Indicador de reparto', \$ FIELDNAME=MARC_PLVAR, ALIAS=PLVAR, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Var.plan', DESCRIPTION='Variante de plan', \$ FIELDNAME=MARC_OTYPE, ALIAS=OTYPE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tp.objeto', DESCRIPTION='Tp.objeto', \$ FIELDNAME=MARC_OBJID, ALIAS=OBJID, USAGE=A8, ACTUAL=A8,
--	--

	TITLE='ID objeto', DESCRIPTION='ID objeto', \$ FIELDNAME=MARC_MTVFP, ALIAS=MTVFP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='VerifDisp', DESCRIPTION='Grupo de verificación p.verificación de disponibilidad', \$ FIELDNAME=MARC_PERIV, ALIAS=PERIV, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Var.ejerc.', DESCRIPTION='Variante de ejercicio', \$ FIELDNAME=MARC_KZKFK, ALIAS=KZKFK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='FactCor', DESCRIPTION='Indicador: Considerar factores de corrección', \$ FIELDNAME=MARC_VRVEZ, ALIAS=VRVEZ, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='Tmpto.prep.', DESCRIPTION='Tiempo de preparación de expedición', \$ FIELDNAME=MARC_VBAMG, ALIAS=VBAMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.base', DESCRIPTION='Cantidad base para la planif. de capacidades en expedición', \$ FIELDNAME=MARC_VBEAZ, ALIAS=VBEAZ, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='Tmpto.trat.', DESCRIPTION='Tiempo de tratamiento de expedición', \$ FIELDNAME=MARC_LIZYK, ALIAS=LIZYK, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Inactivo', DESCRIPTION='Inactivo', \$ FIELDNAME=MARC_BWSCL, ALIAS=BWSCL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Fte.aprov.', DESCRIPTION='Fuente aprovisionamiento', \$ FIELDNAME=MARC_KAUTB, ALIAS=KAUTB, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='InPedAut', DESCRIPTION='Indicador: pedido automático permitido', \$ FIELDNAME=MARC_KORDB, ALIAS=KORDB, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Libro-ped', DESCRIPTION='Indicador: Sujeto a libro de pedidos', \$ FIELDNAME=MARC_STAWN, ALIAS=STAWN, USAGE=A17, ACTUAL=A17, TITLE='NºEstMcía', DESCRIPTION='Nº estad.mcía./Nº cód.importación p.comercio exterior', \$ FIELDNAME=MARC_HERKL, ALIAS=HERKL, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Origen', DESCRIPTION='País de origen del material (origen CCI)', \$ FIELDNAME=MARC_HERKR, ALIAS=HERKR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='RegiónOrig', DESCRIPTION='Región de origen del material (origen Cámara de Comercio)', \$ FIELDNAME=MARC_EXPME, ALIAS=EXPME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM NºEstMr', DESCRIPTION='Unidad de medida para nº estadíst. artíc. (comercio ext.)', \$ FIELDNAME=MARC_MTVR, ALIAS=MTVR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Gr.export.', DESCRIPTION='Grupo de materiales exportación p.comercio exterior', \$ FIELDNAME=MARC_PRCTR, ALIAS=PRCTR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeBe', DESCRIPTION='Centro de beneficio', \$ FIELDNAME=MARC_TRAME, ALIAS=TRAME, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Tránsito', DESCRIPTION='Stock en tránsito', \$ FIELDNAME=MARC_MRPPP, ALIAS=MRPPP, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Calendario', DESCRIPTION='Calendario de planificación PPS', \$ FIELDNAME=MARC_SAUFT, ALIAS=SAUFT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='FabrRepet', DESCRIPTION='Ind.: permite fabricación repetitiva', \$ FIELDNAME=MARC_FXHOR, ALIAS=FXHOR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='HorFij', DESCRIPTION='Horiz.planificación fijo', \$ FIELDNAME=MARC_VRMOD, ALIAS=VRMOD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ModComp', DESCRIPTION='Modo de compensación', \$ FIELDNAME=MARC_VINT1, ALIAS=VINT1, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CompAtrás', DESCRIPTION='Intervalo de compensación -hacia atrás-', \$ FIELDNAME=MARC_VINT2, ALIAS=VINT2, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CompAdel.', DESCRIPTION='Intervalo de compensación -hacia adelante-', \$ FIELDNAME=MARC_VERKZ, ALIAS=VERKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Versión', DESCRIPTION='Indicador de versión', \$ FIELDNAME=MARC_STLAL, ALIAS=STLAL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='LMat alt.', DESCRIPTION='Alternativa de la lista de materiales', \$ FIELDNAME=MARC_STLAN, ALIAS=STLAN, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='UtilizLMat', DESCRIPTION='Utilización de la lista de materiales', \$ FIELDNAME=MARC_PLNNR, ALIAS=PLNNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='GrHRuta', DESCRIPTION='Clave de grupo hojas de ruta', \$ FIELDNAME=MARC_APLAL, ALIAS=APLAL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='ContGrpoHR', DESCRIPTION='Contador grupo hojas ruta', \$ FIELDNAME=MARC_LOSGR, ALIAS=LOSGR, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7,
--	--

	TITLE='Tam.lote', DESCRIPTION='Tamaño de lote del cálculo del coste del producto', \$ FIELDNAME=MARC_SOBSK, ALIAS=SOBSK, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='ApEspCál', DESCRIPTION='Clase de aprovisionamiento especial para el cálculo de coste', \$ FIELDNAME=MARC_FRTME, ALIAS=FRTME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UdM fabr.', DESCRIPTION='Unidad de medida de fabricación', \$ FIELDNAME=MARC_LGPRO, ALIAS=LGPRO, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Alm.prod.', DESCRIPTION='Almacén de producción', \$ FIELDNAME=MARC_DISGR, ALIAS=DISGR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrPlanNec', DESCRIPTION='Grupo de planificación de necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_KAUSF, ALIAS=KAUSF, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='RechazComp', DESCRIPTION='Rechazo de componente en porcentaje', \$ FIELDNAME=MARC_QZGTP, ALIAS=QZGTP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Tp.certif.', DESCRIPTION='Tipo de certificado', \$ FIELDNAME=MARC_QMATV, ALIAS=QMATV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ParamInsp', DESCRIPTION='Existe parametrización inspección para material/centro', \$ FIELDNAME=MARC_TAKZT, ALIAS=TAKZT, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='Cadencia', DESCRIPTION='Cadencia', \$ FIELDNAME=MARC_RWPRO, ALIAS=RWPRO, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='PerfilCB', DESCRIPTION='Perfil de cobertura', \$ FIELDNAME=MARC_COPAM, ALIAS=COPAM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nom.campo', DESCRIPTION='Nombre campo local para conexión CO/PA con SOP', \$ FIELDNAME=MARC_ABCIN, ALIAS=ABCI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='InvCíc', DESCRIPTION='Indicador de inventario para recuento cíclico', \$ FIELDNAME=MARC_AWSLS, ALIAS=AWSLS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Clv.desv.', DESCRIPTION='Clave de desviación', \$ FIELDNAME=MARC_SERNP, ALIAS=SERNP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Perfil', DESCRIPTION='Perfil de números de serie', \$ FIELDNAME=MARC_CUOBJ, ALIAS=CUOBJ, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Nºobj.int.', DESCRIPTION='Número objeto interno', \$ FIELDNAME=MARC_STDPD, ALIAS=STDPD, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.config.', DESCRIPTION='Material configurable', \$ FIELDNAME=MARC_SFEP, ALIAS=SFEP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='PerFabRep', DESCRIPTION='Perfil de fabricación repetitiva', \$ FIELDNAME=MARC_XMCNG, ALIAS=XMCNG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Stock neg.', DESCRIPTION='Stocks negativos permitidos en el centro', \$ FIELDNAME=MARC_QSSYS, ALIAS=QSSYS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='SistQMTeór', DESCRIPTION='Sistema QM del proveedor requerido', \$ FIELDNAME=MARC_LFRHY, ALIAS=LFRHY, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CicPlanif', DESCRIPTION='Ciclo planif. de necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_RDPRF, ALIAS=RDPRF, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='PerfRedond', DESCRIPTION='Perfil de redondeo', \$ FIELDNAME=MARC_VRBMT, ALIAS=VRBMT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='MatRefCons', DESCRIPTION='Material de referencia consumo', \$ FIELDNAME=MARC_VRBWK, ALIAS=VRBWK, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CtrRefCon.', DESCRIPTION='Centro referencia consumo', \$ FIELDNAME=MARC_VRBDT, ALIAS=VRBDT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='A fecha', DESCRIPTION='Fecha a p.material ref.consumo', \$ FIELDNAME=MARC_VRBFK, ALIAS=VRBFK, USAGE=P6.2, ACTUAL=P3, TITLE='Multiplic.', DESCRIPTION='Multiplicador para material referencia para consumo', \$ FIELDNAME=MARC_AUTRU, ALIAS=AUTRU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Auto', DESCRIPTION='Anular automáticamente modelo pronóstico', \$ FIELDNAME=MARC_PREFE, ALIAS=PREFE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Pref.', DESCRIPTION='Indicador de preferencia en inportación/exportación', \$ FIELDNAME=MARC_PRENC, ALIAS=PRENC, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CertifNeg', DESCRIPTION='Código de certificación negativa: indicador p.control legal', \$ FIELDNAME=MARC_PRENO, ALIAS=PRENO, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='NºCertNeg', DESCRIPTION='Certificación negativa: número de cert.neg.p.control legal', \$
--	---

	FIELDNAME=MARC_PREND, ALIAS=PREND, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='FeCertNeg', DESCRIPTION='Certificación negativa: fecha emisión de certif.negativa', \$ FIELDNAME=MARC_PRENE, ALIAS=PRENE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Decl.prov.', DESCRIPTION='Indicador: Existe declaración de proveedor', \$ FIELDNAME=MARC_PRENG, ALIAS=PRENG, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='FeDeclProv', DESCRIPTION='Fecha de validez de declaración de proveedor', \$ FIELDNAME=MARC_ITARK, ALIAS=ITARK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Art. mil.', DESCRIPTION='Indicador: Artículo militar', \$ FIELDNAME=MARC_SERVG, ALIAS=SERVG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Grado serv', DESCRIPTION='Grado de servicio WWS', \$ FIELDNAME=MARC_KZKUP, ALIAS=KZKUP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Co-produc.', DESCRIPTION='Indicador: el material puede ser un co-producto', \$ FIELDNAME=MARC_STRGR, ALIAS=STRGR, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='GrEstrateg', DESCRIPTION='Grupo de estrategia de planificación', \$ FIELDNAME=MARC_CUOBV, ALIAS=CUOBV, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Nºobj.int.', DESCRIPTION='Nº objeto interno de material config.p.preplanificación', \$ FIELDNAME=MARC_LGFSB, ALIAS=LGFSB, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Alm.Apr.Ex', DESCRIPTION='Almacén propuesto para aprovisionamiento externo', \$ FIELDNAME=MARC_SCHGT, ALIAS=SCHGT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Mat.granel', DESCRIPTION='Indicador: Material a granel', \$ FIELDNAME=MARC_CCFIX, ALIAS=CCFIX, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CC fijo', DESCRIPTION='Indicador CC es fijo', \$ FIELDNAME=MARC_EPRI, ALIAS=EPRI, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrDS', DESCRIPTION='Grupo de determinación de stocks', \$ FIELDNAME=MARC_QMATA, ALIAS=QMATA, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='AutMatQM', DESCRIPTION='Grupo de autorización de material p.actividades en QM', \$ FIELDNAME=MARC_RESVP, ALIAS=RESVP, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='HorAjPrepl', DESCRIPTION='Horizonte de ajuste para la preplanificación', \$ FIELDNAME=MARC_PLNTY, ALIAS=PLNTY, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tipo HRuta', DESCRIPTION='Tipo de hoja de ruta', \$ FIELDNAME=MARC_UOMGR, ALIAS=UOMGR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Grupo UM', DESCRIPTION='Grupo de unidades de medida (petróleo, gas natural,...)', \$ FIELDNAME=MARC_UMRSL, ALIAS=UMRSL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrConvers', DESCRIPTION='Grupo de conversión (petróleo, gas natural,...)', \$ FIELDNAME=MARC_ABFAC, ALIAS=ABFAC, USAGE=P4.1, ACTUAL=P2, TITLE='RelDensA/V', DESCRIPTION='Relación de densidades aire/vacío', \$ FIELDNAME=MARC_SFCPF, ALIAS=SFCPF, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PerfFabr', DESCRIPTION='Perfil de control de fabricación', \$ FIELDNAME=MARC_SHFLG, ALIAS=SHFLG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndMargSeg', DESCRIPTION='Indicador de margen de seguridad (con/sin margen seguridad)', \$ FIELDNAME=MARC_SHZET, ALIAS=SHZET, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='MargenSeg.', DESCRIPTION='Margen de seguridad en planif.necesidades (en días laborab.)', \$ FIELDNAME=MARC_MDACH, ALIAS=MDACH, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Control', DESCRIPTION='Controlador acción gestión de órdenes previsionales', \$ FIELDNAME=MARC_KZECH, ALIAS=KZECH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.ent.', DESCRIPTION='Control de entrada de lotes en orden de fabr./de proceso', \$ FIELDNAME=MARC_MGRU, ALIAS=MGRU, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Grupo UM', DESCRIPTION='Grupo de unidades de medida', \$ FIELDNAME=MARC_MFRGR, ALIAS=MFRGR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='GrpPortMat', DESCRIPTION='Grupo de porte del material', \$ FIELDNAME=MARC_VKUMC, ALIAS=VKUMC, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='TrasId.VV', DESCRIPTION='Valor venta en traslado (de centro a centro) para mat.valor', \$ FIELDNAME=MARC_VKTRW, ALIAS=VKTRW, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='TránsT.PV', DESCRIPTION='Valor de tránsito para precios venta de material de valor', \$
--	--

	FIELDNAME=MARC_KZAGL, ALIAS=KZAGL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='NivConsPrm', DESCRIPTION='Ind.: nivelar consumo de promoción', \$ FIELDNAME=MARC_FVIDK, ALIAS=FVIDK, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Versión', DESCRIPTION='Versión de fabricación a ser calculada', \$ FIELDNAME=MARC_FXPRU, ALIAS=FXPRU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Prec.fijo', DESCRIPTION='Co-producto de precio fijo', \$ FIELDNAME=MARC_LOGGR, ALIAS=LOGGR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrTratLog', DESCRIPTION='Grupo tratamiento logístico para cálculo carga trabajo', \$ FIELDNAME=MARC_FPRFM, ALIAS=FPRFM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='PerfDist', DESCRIPTION='Perfil de distribución de material en centro', \$ FIELDNAME=MARC_GLGMG, ALIAS=GLGMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StkEnvLig', DESCRIPTION='Stock de envase ligado', \$ FIELDNAME=MARC_VKGLG, ALIAS=VKGLG, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='VVtaStkEnv', DESCRIPTION='Valor venta de stock de envase ligado', \$ FIELDNAME=MARC_INDUS, ALIAS=INDUS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Categ.mat.', DESCRIPTION='Material: Tipo CFOP', \$ FIELDNAME=MARC_MOWNR, ALIAS=MOWNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Nº PRCM', DESCRIPTION='Régimen com.mercado: Nº lst.prod.suj.a rég.com.mercado (CAP)', \$ FIELDNAME=MARC_MOGRU, ALIAS=MOGRU, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Gr.PRCM', DESCRIPTION='Régimen común de mercado: Gr.prod.sujetos a RCM p.com.ext.', \$ FIELDNAME=MARC_CASNR, ALIAS=CASNR, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Nº CAS', DESCRIPTION='Nº CAS para productos farmacéuticos en comercio exterior', \$ FIELDNAME=MARC_GPNUM, ALIAS=GPNUM, USAGE=A9, ACTUAL=A9, TITLE='Nº PRODCOM', DESCRIPTION='Estad.producción: nº declaración PRODCOM p.comercio ext.', \$ FIELDNAME=MARC_STEUC, ALIAS=STEUC, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Cód.ctrl.', DESCRIPTION='Código de control p.impuestos sb.consumo en comercio ext.', \$ FIELDNAME=MARC_FABKZ, ALIAS=FABKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndOEEexact', DESCRIPTION='Ind.: pos.relev.p.OE fe./hora exacta', \$ FIELDNAME=MARC_MATGR, ALIAS=MATGR, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Grpo.mat.', DESCRIPTION='Grupo de materiales p.matriz de tránsito', \$ FIELDNAME=MARC_VSPVB, ALIAS=VSPVB, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='ASP prop.', DESCRIPTION='ASP propuesto en maestro materiales', \$ FIELDNAME=MARC_DPLFS, ALIAS=DPLFS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Fair share', DESCRIPTION='Regla fair share', \$ FIELDNAME=MARC_DPLPU, ALIAS=DPLPU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Push', DESCRIPTION='Indicador distribución push', \$ FIELDNAME=MARC_DPLHO, ALIAS=DPLHO, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='HorCapDisp', DESCRIPTION='Horizonte cap.disp.en días', \$ FIELDNAME=MARC_MINLS, ALIAS=MINLS, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='TamLoteMín', DESCRIPTION='Tamaño lote mínimo p.ajuste capacidades (oferta)/necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_MAXLS, ALIAS=MAXLS, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='TamLoteMáx', DESCRIPTION='Tamaño lote máximo p.ajuste capacidades (oferta)/necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_FIXLS, ALIAS=FIXLS, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='TamLoteFij', DESCRIPTION='Tamaño de lote fijo p.ajuste entrada (oferta)/necesidad', \$ FIELDNAME=MARC_LTINC, ALIAS=LTINC, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='IntervTamL', DESCRIPTION='Intervalo tamaño lote p.ajuste entrada(oferta)/necesidades', \$ FIELDNAME=MARC_COMPL, ALIAS=COMPL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Este campo ya no se utiliza', DESCRIPTION='Este campo ya no se utiliza', \$ FIELDNAME=MARC_CONVT, ALIAS=CONVT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cl.conver.', DESCRIPTION='Clases de conversión para las cantidades de producción', \$ FIELDNAME=MARC_SHPRO, ALIAS=SHPRO, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='PfPerMgSeg', DESCRIPTION='Perfil período margen seguridad', \$
--	--

	FIELDNAME=MARC_AHDIS, ALIAS=AHDIS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='MRPNecDep', DESCRIPTION='Relevancia p.MRP p.necesidades dependientes', \$ FIELDNAME=MARC_DIBER, ALIAS=DIBER, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ExÁrPINec', DESCRIPTION='Indicador: Existen áreas planif.nec.', \$ FIELDNAME=MARC_KZPSP, ALIAS=KZPSP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Común', DESCRIPTION='Indicador para material común para varios proyectos', \$ FIELDNAME=MARC_OCMPE, ALIAS=OCMPE, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Perf.gral.', DESCRIPTION='Perfil general p.servicio modific.orden', \$ FIELDNAME=MARC_APOKZ, ALIAS=APOKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Rel.p.APO', DESCRIPTION='Indicador: Si el material es relevante para APO', \$ FIELDNAME=MARC_MCRUE, ALIAS=MCRUE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='El reg.MARDH p.per.ante-anterior del per.MARD ya existe', DESCRIPTION='El reg.MARDH p.per.ante-anterior del per.MARD ya existe', \$ FIELDNAME=MARC_LFMON, ALIAS=LFMON, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Período', DESCRIPTION='Período actual (período contable)', \$ FIELDNAME=MARC_LFGJA, ALIAS=LFGJA, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ejercicio', DESCRIPTION='Ejercicio del período actual', \$ FIELDNAME=MARC_EISLO, ALIAS=EISLO, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StckSegMín', DESCRIPTION='Stock de seguridad mínimo', \$ FIELDNAME=MARC_NCOST, ALIAS=NCOST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='No efectCC', DESCRIPTION='No efectuar CC', \$ FIELDNAME=MARC_ROTATION_DATE, ALIAS=ROTATION_DATE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Alm/SalMat', DESCRIPTION='Estrategia almacenamiento y salida de material en stock', \$ FIELDNAME=MARC_UCHKZ, ALIAS=UCHKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Gestión LO', DESCRIPTION='Indicador p.gestión lotes originales', \$ FIELDNAME=MARC_UCMAT, ALIAS=UCMAT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.ref.LO', DESCRIPTION='Material de referencia para lotes originales', \$ FIELDNAME=MARC_BWESB, ALIAS=BWESB, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StBIEMVal', DESCRIPTION='Stock bloqueado en la entrada de mercancías valorado', \$ FIELDNAME=MARC__SAPMP_TOLPRPL, ALIAS=/SAPMP/TOLPRPL, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='Tol. pos.', DESCRIPTION='Tolerancia porcentual positiva', \$ FIELDNAME=MARC__SAPMP_TOLPRMI, ALIAS=/SAPMP/TOLPRMI, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='Tol. neg.', DESCRIPTION='Tolerancia porcentual negativa', \$ FIELDNAME=MARC__VSO_R_PKGRP, ALIAS=/VSO/R_PKGRP, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Gr.embjc.', DESCRIPTION='Grupo de embalaje del material (optimización área de carga)', \$ FIELDNAME=MARC__VSO_R_LANE_NUM, ALIAS=/VSO/R_LANE_NUM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='LínPicking', DESCRIPTION='Línea dentro de zona picking automática (optimiz.área carga)', \$ FIELDNAME=MARC__VSO_R_PAL_VEND, ALIAS=/VSO/R_PAL_VEND, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='MatEmbProv', DESCRIPTION='Nº material de material embalaje del proveedor (OAC)', \$ FIELDNAME=MARC__VSO_R_FORK_DIR, ALIAS=/VSO/R_FORK_DIR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ME longit.', DESCRIPTION='Levantar mat.embalaje sólo en sentido longitudinal (OAC)', \$ FIELDNAME=MARC_IUID_RELEVANT, ALIAS=IUID_RELEVANT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IUID-Rel.', DESCRIPTION='IUID-Relevant', \$ FIELDNAME=MARC_IUID_TYPE, ALIAS=IUID_TYPE, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='IUID Type', DESCRIPTION='Structure Type of Ull', \$ FIELDNAME=MARC_UID_IEA, ALIAS=UID_IEA, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Asign.ext.', DESCRIPTION='Asignación externa de Ull', \$ FIELDNAME=MARC_CONS_PROCG, ALIAS=CONS_PROCG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CtrlConsig', DESCRIPTION='Control de consignación', \$ FIELDNAME=MARC_GI_PR_TIME, ALIAS=GI_PR_TIME, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='TTrSalMerc', DESCRIPTION='Tiempo de tratamiento de salida de mercancías en días', \$ FIELDNAME=MARC_MULTIPLE_EKGRP, ALIAS=MULTIPLE_EKGRP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='GRCOMPRAS', DESCRIPTION='En todo el grupo de compras', \$ FIELDNAME=MARC_REF_SCHEMA, ALIAS=REF_SCHEMA, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='EsqDetRef', DESCRIPTION='Esquema de determinación de referencias', \$ FIELDNAME=MARC_MIN_TROC, ALIAS=MIN_TROC, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CobObjtMín', DESCRIPTION='Cobertura objetivo mínima', \$
--	---

	FIELDNAME=MARC_MAX_TROC, ALIAS=MAX_TROC, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CobObjeMáx', DESCRIPTION='Cobertura objetivo máxima', \$ FIELDNAME=MARC_TARGET_STOCK, ALIAS=TARGET_STOCK, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Stock obj.', DESCRIPTION='Stock objetivo', \$ FIELDNAME=MARC__CWM_UMLMC, ALIAS=/CWM/UMLMC, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='En trasl.', DESCRIPTION='Stock en traslado (de centro a centro)', \$ FIELDNAME=MARC__CWM_TRAME, ALIAS=/CWM/TRAME, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Tránsito', DESCRIPTION='Stock en tránsito', \$ FIELDNAME=MARC__CWM_BWESB, ALIAS=/CWM/BWESB, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='StBIEMVal', DESCRIPTION='Stock bloqueado en la entrada de mercancías valorado', \$ FIELDNAME=MARC__CWM_XLOSGBAS, ALIAS=/CWM/XLOSGBAS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='TñLo UMBs', DESCRIPTION='Indicación: Tam.lote p.cálc.coste en UM base a interpretar', \$
--	---

- **Recursos Humanos.**

- ETL:

Conexión Webfocus / SAP (*.acx)

- Origen

Descriptiva:

SAP_ZHRCPPDES.MAS	SAP_ZHRCPPDES.ACX
SAP_ZHRCPP.MAS	SAP_ZHRCPP.ACX
SAP_PA0001.MAS	SAP_PA0001.ACX
SAP_T001P.MAS	SAP_T001P.ACX
SAP_PA0007.MAS	SAP_PA0007.ACX
SAP_T508A.MAS	SAP_T508A.ACX
SAP_T551A.MAS	SAP_T551A.ACX
SAP_PA0000.MAS	SAP_PA0000.ACX
SAP_PA2001.MAS	SAP_PA2001.ACX
SAP_THOC.MAS	SAP_THOC.ACX
SAP_CSKT.MAS	SAP_CSKT.ACX
SAP_PA0480.MAS	SAP_PA0480.ACX
D&EJERCICIO.EVALCALT.MAS	
SAP_T512T.MAS	SAP_T512T.ACX
SAP_T558A.MAS	SAP_T558A.ACX
SAP_PA0001.MAS	SAP_PA0001.ACX

Conexiones:

SAP_ZHRCPPDES.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=ZHRCPPDES, KEYS=6, TABLENAME=ZHRCPPDES, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_ZHRCPP.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=ZHRCPP, KEYS=4,

	TABLENAME=ZHRCP, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_PA0001.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=PA0001, TABLENAME=PA0001, KEYS=8, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_T001P.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=T001P, KEYS=3, TABLENAME=T001P, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_PA0007.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=PA0007, KEYS=8, TABLENAME=PA0007, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_T508A.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=T508A, KEYS=6, TABLENAME=T508A, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_T551A.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=T551A, KEYS=4, TABLENAME=T551A, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_PA0000.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=PA0000, TABLENAME=PA0000, KEYS=8, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_PA2001.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=PA2001, KEYS=8, TABLENAME=PA2001, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_THOC.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=THOC, KEYS=3, TABLENAME=THOC, MANDT=NO, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_CSKT.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=CSKT, TABLENAME=CSKT, KEYS=5, TABLETYPE=TRANSP, \$

Tablas:

SAP_ZHRCPDES.MAS	\$ ##### \$ SNAPPack generated on Wed Jan 13 13:38:33 2021 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 740 \$ ##### FILENAME=ZHRCPDES, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='HR Control de presencia descansos', \$ SEGMENT=ZHRCPDES, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=ZHRCPDES MANDT. ALIAS=MANDT. USAGE=A3. ACTUAL=A3.
------------------	--

	TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_PERNR, ALIAS=PERNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Nº pers.', DESCRIPTION='Número de personal', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_FECENT, ALIAS=FECENT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_HORAENT, ALIAS=HORAENT, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_FECIDES, ALIAS=FECIDES, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_HORAIDES, ALIAS=HORAIDES, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_FECFDES, ALIAS=FECFDES, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_HORAFDES, ALIAS=HORAFDES, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_USUARIO, ALIAS=USUARIO, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Usuario', DESCRIPTION='Nombre del usuario', \$ FIELDNAME=ZHRCPDES_OBS, ALIAS=OBS, USAGE=A50, ACTUAL=A50, TITLE='Texto', DESCRIPTION='Texto posición', \$
SAP_ZHRCP.MAS	\$ \$ \$ SNAPack generated on Thu Aug 13 09:25:55 2020 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 740 \$ \$ FILENAME=ZHRCP, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='HR Control de presencia', \$ SEGMENT=ZHRCP, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=ZHRCP_MANDT, ALIAS=MANTDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=ZHRCP_PERNR, ALIAS=PERNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Nº pers.', DESCRIPTION='Número de personal', \$ FIELDNAME=ZHRCP_FECENT, ALIAS=FECENT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=ZHRCP_HORAENT, ALIAS=HORAENT, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCP_FECSAL, ALIAS=FECSAL, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Día del registro del documento contable', \$ FIELDNAME=ZHRCP_HORASAL, ALIAS=HORASAL, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCP_DESCANSO, ALIAS=DESCANSO, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada', \$ FIELDNAME=ZHRCP_DESCARGA, ALIAS=DESCARGA, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Car.', DESCRIPTION='Indicador de una posición', \$ FIELDNAME=ZHRCP_USUARIO, ALIAS=USUARIO, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Usuario', DESCRIPTION='Nombre del usuario', \$ FIELDNAME=ZHRCP_OBS, ALIAS=OBS, USAGE=A50, ACTUAL=A50, TITLE='Texto', DESCRIPTION='Texto posición', \$ FIELDNAME=ZHRCP_FESTIVO, ALIAS=FESTIVO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Car.', DESCRIPTION='Indicador de una posición', \$
SAP_PA0001.MAS	\$ \$ \$ SNAPack generated on Mon Feb 01 16:01:39 2016 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ \$ FILENAME=PA0001, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Registro maestro de personal Infotipo 0001 (Asignac.organ.)', \$ SEGMENT=PA0001, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=PA0001_MANDT, ALIAS=MANTDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=PA0001_PERNR, ALIAS=PERNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8,

	TITLE='Nº pers.', DESCRIPTION='Número de personal', \$ FIELDNAME=PA0001_SUBTY, ALIAS=SUBTY, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Clase', DESCRIPTION='Subtipo', \$ FIELDNAME=PA0001_OBJPS, ALIAS=OBJPS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='ID objeto', DESCRIPTION='Identificación de objeto', \$ FIELDNAME=PA0001_SPRPS, ALIAS=SPRPS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.bloq.', DESCRIPTION='Indicador de bloqueo para registro de maestro de personal', \$ FIELDNAME=PA0001_ENDDA, ALIAS=ENDDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='A', DESCRIPTION='Fin de la validez', \$ FIELDNAME=PA0001_BEGDA, ALIAS=BEGDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='De', DESCRIPTION='Inicio de la validez', \$ FIELDNAME=PA0001_SEQNR, ALIAS=SEQNR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Nº regist.', DESCRIPTION='Número de un registro de infotipo para misma clave', \$ FIELDNAME=PA0001_AEDTM, ALIAS=AEDTM, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Mod.', DESCRIPTION='Fecha última modificación', \$ FIELDNAME=PA0001_UNAME, ALIAS=UNAME, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Por', DESCRIPTION='Nombre del responsable que ha modificado el objeto', \$ FIELDNAME=PA0001_HISTO, ALIAS=HISTO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Hist.', DESCRIPTION='Indicador de historial', \$ FIELDNAME=PA0001_ITXEX, ALIAS=ITXEX, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Existe txt', DESCRIPTION='Existe texto para infotipo', \$ FIELDNAME=PA0001_REFEF, ALIAS=REFEF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ex.ref.', DESCRIPTION='Existen campos referencia (costes primarios/secundarios)', \$ FIELDNAME=PA0001_ORDEX, ALIAS=ORDEX, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ExisteNot', DESCRIPTION='Existen campos de notificación', \$ FIELDNAME=PA0001_ITBLD, ALIAS=ITBLD, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Control dynpros infotipo', DESCRIPTION='Control dynpros infotipo', \$ FIELDNAME=PA0001_PREAS, ALIAS=PREAS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Motivo', DESCRIPTION='Motivo de modificación Datos maestros', \$ FIELDNAME=PA0001_FLAG1, ALIAS=FLAG1, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0001_FLAG2, ALIAS=FLAG2, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0001_FLAG3, ALIAS=FLAG3, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0001_FLAG4, ALIAS=FLAG4, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0001_RESE1, ALIAS=RESE1, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA0001_RESE2, ALIAS=RESE2, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA0001_GRPVL, ALIAS=GRPVL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Val.agrup.', DESCRIPTION='Valor de agrupamiento p.contratos por ocupación', \$ FIELDNAME=PA0001_BUKRS, ALIAS=BUKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.', DESCRIPTION='Sociedad', \$ FIELDNAME=PA0001_WERKS, ALIAS=WERKS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Div.pers.', DESCRIPTION='División de personal', \$ FIELDNAME=PA0001_PERSG, ALIAS=PERSG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Grp.pers.', DESCRIPTION='Grupo de personal', \$
--	---

	FIELDDNAME=PA0001_PERSK, ALIAS=PERSK, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Área pers.', DESCRIPTION='Área de personal', \$ FIELDDNAME=PA0001_VDSK1, ALIAS=VDSK1, USAGE=A14, ACTUAL=A14, TITLE='Clv.org.', DESCRIPTION='Clave de organización', \$ FIELDDNAME=PA0001_GSBER, ALIAS=GSBER, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='División', DESCRIPTION='División', \$ FIELDDNAME=PA0001_BTRTL, ALIAS=BTRTL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='SDiv.pers.', DESCRIPTION='Subdivisión de personal', \$ FIELDDNAME=PA0001_JUPER, ALIAS=JUPER, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Pers.jur.', DESCRIPTION='Persona jurídica', \$ FIELDDNAME=PA0001_ABKRS, ALIAS=ABKRS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Área nám.', DESCRIPTION='Área de nómina', \$ FIELDDNAME=PA0001_ANSVH, ALIAS=ANSVH, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Relac.lab.', DESCRIPTION='Relación laboral', \$ FIELDDNAME=PA0001_KOSTL, ALIAS=KOSTL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ce.coste', DESCRIPTION='Centro de coste', \$ FIELDDNAME=PA0001_ORGEH, ALIAS=ORGEH, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Unid.org.', DESCRIPTION='Unidad organizativa', \$ FIELDDNAME=PA0001_PLANS, ALIAS=PLANS, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición', \$ FIELDDNAME=PA0001_STELL, ALIAS=STELL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Función', DESCRIPTION='Función', \$ FIELDDNAME=PA0001_MSTBR, ALIAS=MSTBR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Ár.maestro', DESCRIPTION='Área maestro', \$ FIELDDNAME=PA0001_SACHA, ALIAS=SACHA, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='CálculoNóm', DESCRIPTION='Administrador de la nómina', \$ FIELDDNAME=PA0001_SACHP, ALIAS=SACHP, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Personal', DESCRIPTION='Administrador para datos maestros personal', \$ FIELDDNAME=PA0001_SACHZ, ALIAS=SACHZ, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Reg.tmpo.', DESCRIPTION='Encargado para registro de tiempos', \$ FIELDDNAME=PA0001_SNAME, ALIAS=SNAME, USAGE=A30, ACTUAL=A30, TITLE='Apell.Nom.', DESCRIPTION='Nombre del empleado (clasificable, APELLIDO NOMBRE)', \$ FIELDDNAME=PA0001_ENAME, ALIAS=ENAME, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='Nombre', DESCRIPTION='Nombre editado del empleado o candidato', \$ FIELDDNAME=PA0001_OTYPE, ALIAS=OTYPE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tp.objeto', DESCRIPTION='Tp.objeto', \$ FIELDDNAME=PA0001_SBMOD, ALIAS=SBMOD, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Grupo', DESCRIPTION='Grupo de encargados', \$ FIELDDNAME=PA0001_KOKRS, ALIAS=KOKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.CO', DESCRIPTION='Sociedad CO', \$ FIELDDNAME=PA0001_FISTL, ALIAS=FISTL, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Ce.gestor', DESCRIPTION='Centro gestor', \$ FIELDDNAME=PA0001_GEGER, ALIAS=GEGER, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Fondo', DESCRIPTION='Fondo', \$ FIELDDNAME=PA0001_FBKER, ALIAS=FBKER, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Área func.', DESCRIPTION='Área funcional', \$ FIELDDNAME=PA0001_GRANT_NBR, ALIAS=GRANT_NBR, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Subvención', DESCRIPTION='Subvención', \$ FIELDDNAME=PA0001_SGMNT, ALIAS=SGMNT, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Segmento', DESCRIPTION='Segmento para reporting de segmento', \$ FIELDDNAME=PA0001_BUDGET_PD, ALIAS=BUDGET_PD, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='PP', DESCRIPTION='CP: Período de presupuesto', \$
SAP_T001P.MAS	\$ \$ \$ SNAPPack generated on Wed Sep 25 18:25:59 2019 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ \$ FILENAME=T001P, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='División / subdivisión de personal'. \$

	TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=PA0007_PERNR, ALIAS=PERNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Nº pers.', DESCRIPTION='Número de personal', \$ FIELDNAME=PA0007_SUBTY, ALIAS=SUBTY, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Clase', DESCRIPTION='Subtipo', \$ FIELDNAME=PA0007_OBJPS, ALIAS=OBJPS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='ID objeto', DESCRIPTION='Identificación de objeto', \$ FIELDNAME=PA0007_SPRPS, ALIAS=SPRPS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.bloq.', DESCRIPTION='Indicador de bloqueo para registro de maestro de personal', \$ FIELDNAME=PA0007_ENDDA, ALIAS=ENDDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='A', DESCRIPTION='Fin de la validez', \$ FIELDNAME=PA0007_BEGDA, ALIAS=BEGDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='De', DESCRIPTION='Inicio de la validez', \$ FIELDNAME=PA0007_SEQNR, ALIAS=SEQNR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Nº regist.', DESCRIPTION='Número de un registro de infotipo para misma clave', \$ FIELDNAME=PA0007_AEDTM, ALIAS=AEDTM, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Mod.', DESCRIPTION='Fecha última modificación', \$ FIELDNAME=PA0007_UNAME, ALIAS=UNAME, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Por', DESCRIPTION='Nombre del responsable que ha modificado el objeto', \$ FIELDNAME=PA0007_HISTO, ALIAS=HISTO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Hist.', DESCRIPTION='Indicador de historial', \$ FIELDNAME=PA0007_ITXEX, ALIAS=ITXEX, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Existe txt', DESCRIPTION='Existe texto para infotipo', \$ FIELDNAME=PA0007_REFEF, ALIAS=REFEF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ex.ref.', DESCRIPTION='Existen campos referencia (costes primarios/secundarios)', \$ FIELDNAME=PA0007_ORDEX, ALIAS=ORDEX, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ExisteNot', DESCRIPTION='Existen campos de notificación', \$ FIELDNAME=PA0007_ITBLD, ALIAS=ITBLD, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Control dynpros infotipo', DESCRIPTION='Control dynpros infotipo', \$ FIELDNAME=PA0007_PREAS, ALIAS=PREAS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Motivo', DESCRIPTION='Motivo de modificación Datos maestros', \$ FIELDNAME=PA0007_FLAG1, ALIAS=FLAG1, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0007_FLAG2, ALIAS=FLAG2, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0007_FLAG3, ALIAS=FLAG3, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0007_FLAG4, ALIAS=FLAG4, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA0007_RESE1, ALIAS=RESE1, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA0007_RESE2, ALIAS=RESE2, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA0007_GRPVL, ALIAS=GRPVL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Val.agrup.', DESCRIPTION='Valor de agrupamiento p.contratos por ocupación', \$ FIELDNAME=PA0007_SCHKZ, ALIAS=SCHKZ, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Regla PHT', DESCRIPTION='Regla para plan horario trabajo', \$ FIELDNAME=PA0007_ZTERF, ALIAS=ZTERF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='StatGeTmpto', DESCRIPTION='Status empleado para Gestión tiempos personal', \$ FIELDNAME=PA0007_EMPCT, ALIAS=EMPCT, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HorTbjo', DESCRIPTION='Porcentaje del horario de trabajo', \$ FIELDNAME=PA0007_MOSTD, ALIAS=MOSTD, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3,
--	---

	TITLE='Horas mes', DESCRIPTION='Horas mensuales', \$ FIELDNAME=PA0007_WOSTD, ALIAS=WOSTD, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjo', DESCRIPTION='Horas semanales', \$ FIELDNAME=PA0007_ARBST, ALIAS=ARBST, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjo.', DESCRIPTION='Horas de trabajo diarias', \$ FIELDNAME=PA0007_WKWDY, ALIAS=WKWDY, USAGE=P6.2, ACTUAL=P3, TITLE='Días lab.', DESCRIPTION='Días laborables semanales', \$ FIELDNAME=PA0007_JRSTD, ALIAS=JRSTD, USAGE=P9.2, ACTUAL=P4, TITLE='Hrs.tr.an.', DESCRIPTION='Horas de trabajo anuales', \$ FIELDNAME=PA0007_TEILK, ALIAS=TEILK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tmpo.parc.', DESCRIPTION='Indicador empleado a tiempo parcial', \$ FIELDNAME=PA0007_MINTA, ALIAS=MINTA, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HrTrminDía', DESCRIPTION='Horas de trabajo mínimas por día', \$ FIELDNAME=PA0007_MAXTA, ALIAS=MAXTA, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='MaxHrTrab.', DESCRIPTION='Horas de trabajo máximas por día', \$ FIELDNAME=PA0007_MINWO, ALIAS=MINWO, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjoMin', DESCRIPTION='Horas de trabajo mínimas por semana', \$ FIELDNAME=PA0007_MAXWO, ALIAS=MAXWO, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjoMáx', DESCRIPTION='Horas de trabajo máximas por semana', \$ FIELDNAME=PA0007_MINMO, ALIAS=MINMO, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjoMin', DESCRIPTION='Horas de trabajo mínimas por mes', \$ FIELDNAME=PA0007_MAXMO, ALIAS=MAXMO, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='HTbjoMáx', DESCRIPTION='Horas de trabajo máximas por mes', \$ FIELDNAME=PA0007_MINJA, ALIAS=MINJA, USAGE=P9.2, ACTUAL=P4, TITLE='HTbjoMin', DESCRIPTION='Horas de trabajo mínimas por año', \$ FIELDNAME=PA0007_MAXJA, ALIAS=MAXJA, USAGE=P9.2, ACTUAL=P4, TITLE='HTbjoMáx', DESCRIPTION='Horas de trabajo máximas por año', \$ FIELDNAME=PA0007_DYSCH, ALIAS=DYSCH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='DinPIHTD', DESCRIPTION='Creación dinámica del plan de horario de trabajo diario', \$ FIELDNAME=PA0007_KZTIM, ALIAS=KZTIM, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='IndAdTmpos', DESCRIPTION='Indicador adicional para Gestión de tiempos', \$ FIELDNAME=PA0007_WWEEK, ALIAS=WWEEK, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Sem.trab.', DESCRIPTION='Semana laboral', \$ FIELDNAME=PA0007_AWTYP, ALIAS=AWTYP, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Oper.ref.', DESCRIPTION='Operación de referencia', \$
SAP_T508A.MAS	\$ \$ \$ SNAPPack generated on Fri Jul 24 10:05:42 2020 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 740 \$ \$ FILENAME=T508A, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Regla para plan horario trabajo', \$ SEGMENT=T508A, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=T508A_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=T508A_ZEITY, ALIAS=ZEITY, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Agrp.AP', DESCRIPTION='Agrupación de las áreas de personal p.planes horario trabajo', \$ FIELDNAME=T508A_MOFID, ALIAS=MOFID, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Calendario de días festivos', DESCRIPTION='Calendario de días festivos', \$ FIELDNAME=T508A_MOSID, ALIAS=MOSID, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='AgrpSDP', DESCRIPTION='Agrupación de subdivisiones personal para planes hor.trabajo', \$ FIELDNAME=T508A_SCHKZ, ALIAS=SCHKZ, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Regla PHT', DESCRIPTION='Regla para plan horario trabajo', \$ FIELDNAME=T508A_ENDDA, ALIAS=ENDDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='A', DESCRIPTION='Fin de la validez', \$ FIELDNAME=T508A_BEGDA, ALIAS=BEGDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='De', DESCRIPTION='Inicio de la validez', \$ FIELDNAME=T508A_KUGKZ, ALIAS=KUGKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.DesPar', DESCRIPTION='Regla para plan de horario trabajo para desempleo parcial', \$

[illegible]

	TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA2001_FLAG2, ALIAS=FLAG2, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA2001_FLAG3, ALIAS=FLAG3, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA2001_FLAG4, ALIAS=FLAG4, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Campo de reserva/ campo no utilizado', DESCRIPTION='Campo de reserva/ campo no utilizado', \$ FIELDNAME=PA2001_RESE1, ALIAS=RESE1, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA2001_RESE2, ALIAS=RESE2, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', DESCRIPTION='Campo de reserva/ Campo no utilizado de longitud 2', \$ FIELDNAME=PA2001_GRPVL, ALIAS=GRPVL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Val.agrup.', DESCRIPTION='Valor de agrupamiento p.contratos por ocupación', \$ FIELDNAME=PA2001_BEGUZ, ALIAS=BEGUZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hr.inicio', DESCRIPTION='Hora de inicio', \$ FIELDNAME=PA2001_ENDUZ, ALIAS=ENDUZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora final', DESCRIPTION='Hora final', \$ FIELDNAME=PA2001_VTKEN, ALIAS=VTKEN, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Día anter.', DESCRIPTION='Indicador de día anterior', \$ FIELDNAME=PA2001_AWART, ALIAS=AWART, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CIabsPres', DESCRIPTION='Clase de absentismo o presencia', \$ FIELDNAME=PA2001_ABWGT, ALIAS=ABWGT, USAGE=P8.2, ACTUAL=P4, TITLE='D.ab./pr.', DESCRIPTION='Días de absentismo/presencia', \$ FIELDNAME=PA2001_STDAZ, ALIAS=STDAZ, USAGE=P9.2, ACTUAL=P4, TITLE='Horas', DESCRIPTION='Horas de absentismo', \$ FIELDNAME=PA2001_ABRGT, ALIAS=ABRTG, USAGE=P8.2, ACTUAL=P4, TITLE='Días', DESCRIPTION='Días de nómina', \$ FIELDNAME=PA2001_ABRST, ALIAS=ABRST, USAGE=P9.2, ACTUAL=P4, TITLE='Horas', DESCRIPTION='Horas de nómina', \$ FIELDNAME=PA2001_ANRTG, ALIAS=ANRTG, USAGE=P8.2, ACTUAL=P4, TITLE='Días', DESCRIPTION='Días calculables para continuación del pago del salario', \$ FIELDNAME=PA2001_LFZED, ALIAS=LFZED, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fin.sal.e.', DESCRIPTION='Final de la continuación del pago del salario', \$ FIELDNAME=PA2001_KRGED, ALIAS=KRGED, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fin.enf.', DESCRIPTION='Final de subsidio de enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_KBBEG, ALIAS=KBBEG, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Inicio', DESCRIPTION='Inicio certificado de enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_RMDDA, ALIAS=RMDDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Notific.', DESCRIPTION='Fecha de notificación enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_KENN1, ALIAS=KENN1, USAGE=P4.0, ACTUAL=P2, TITLE='Ind.deriv.', DESCRIPTION='Indicador para enfermedad derivada', \$ FIELDNAME=PA2001_KENN2, ALIAS=KENN2, USAGE=P4.0, ACTUAL=P2, TITLE='Ind.múlt.', DESCRIPTION='Indicador para enfermedades múltiples', \$ FIELDNAME=PA2001_KALTG, ALIAS=KALTG, USAGE=P8.2, ACTUAL=P4, TITLE='Día nat.', DESCRIPTION='Días naturales', \$ FIELDNAME=PA2001_URMAN, ALIAS=URMAN, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='M', DESCRIPTION='Indicador: Liquidación manual de vacaciones', \$ FIELDNAME=PA2001_BEGVA, ALIAS=BEGVA, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Inicio', DESCRIPTION='Año de inicio para liquidación de vacaciones', \$ FIELDNAME=PA2001_BWGRL, ALIAS=BWGRL, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Base val.', DESCRIPTION='Base de valoración para paga diferente', \$ FIELDNAME=PA2001_AUFKZ, ALIAS=AUFKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
--	--

	TITLE='I', DESCRIPTION='Indicador prima', \$ FIELDNAME=PA2001_TRFGR, ALIAS=TRFGR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Gpo.prof.', DESCRIPTION='Grupo profesional', \$ FIELDNAME=PA2001_TRFST, ALIAS=TRFST, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='SubgrProf', DESCRIPTION='Subgrupo profesional', \$ FIELDNAME=PA2001_PRAKN, ALIAS=PRAKN, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Nº prima', DESCRIPTION='Número de prima', \$ FIELDNAME=PA2001_PRAKZ, ALIAS=PRAKZ, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ind.prima', DESCRIPTION='Indicador de prima', \$ FIELDNAME=PA2001_OTYPE, ALIAS=OTYPE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tp.objeto', DESCRIPTION='Tp.objeto', \$ FIELDNAME=PA2001_PLANS, ALIAS=PLANS, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición', \$ FIELDNAME=PA2001_MLDDA, ALIAS=MLDDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fe.notif.', DESCRIPTION='Fecha de notificación', \$ FIELDNAME=PA2001_MLDUZ, ALIAS=MLDUZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hr.notif.', DESCRIPTION='Hora de notificación', \$ FIELDNAME=PA2001_RMDUZ, ALIAS=RMDUZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Notificac.', DESCRIPTION='Hora de notificación enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_VORGS, ALIAS=VORGS, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Jefe', DESCRIPTION='Superior/Enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_UMSKD, ALIAS=UMSKD, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Código', DESCRIPTION='Código Descripción de la enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_UMSCH, ALIAS=UMSCH, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Enfermedad', DESCRIPTION='Descripción de la enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_REFNR, ALIAS=REFNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Nº refer.', DESCRIPTION='Número de referencia', \$ FIELDNAME=PA2001_UNFAL, ALIAS=UNFAL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='A', DESCRIPTION='¿Ausente por accidente?', \$ FIELDNAME=PA2001_STKRV, ALIAS=STKRV, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Subtipo', DESCRIPTION='Subtipo para seguimiento de enfermedad', \$ FIELDNAME=PA2001_STUND, ALIAS=STUND, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Subtipo', DESCRIPTION='Subtipo para datos de accidente', \$ FIELDNAME=PA2001_PSARB, ALIAS=PSARB, USAGE=P6.2, ACTUAL=P3, TITLE='capacidad', DESCRIPTION='Porcentaje capacidad laboral', \$ FIELDNAME=PA2001_AINFT, ALIAS=AINFT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Infotpo', DESCRIPTION='Infotipo que actualiza P2001', \$ FIELDNAME=PA2001_GENER, ALIAS=GENER, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Generado', DESCRIPTION='Indicador de generación', \$ FIELDNAME=PA2001_HRSIF, ALIAS=HRSIF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Horas pr.', DESCRIPTION='Cantidad de horas propuesta', \$ FIELDNAME=PA2001_ALLDF, ALIAS=ALLDF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='todo día', DESCRIPTION='Registro p.todo día', \$ FIELDNAME=PA2001_WAERS, ALIAS=WAERS, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Moneda', DESCRIPTION='Clave de moneda', \$ FIELDNAME=PA2001_LOGSYS, ALIAS=LOGSYS, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Sist.lóg.', DESCRIPTION='Sistema lógico', \$ FIELDNAME=PA2001_AWTYP, ALIAS=AWTYP, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Oper.ref.', DESCRIPTION='Operación de referencia', \$ FIELDNAME=PA2001_AWREF, ALIAS=AWREF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Docum.ref.', DESCRIPTION='Número documento de referencia', \$ FIELDNAME=PA2001_AWORG, ALIAS=AWORG, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Un.org.ref', DESCRIPTION='Unidades organizativas de referencia', \$ FIELDNAME=PA2001_DOCSY, ALIAS=DOCSY, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Sistema', DESCRIPTION='Sistema lógico del comprobante (tiempo de personal)', \$ FIELDNAME=PA2001_DOCNR, ALIAS=DOCNR, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Nº comp.', DESCRIPTION='Número de comprobante para datos de tiempos personales', \$ FIELDNAME=PA2001_PAYTY, ALIAS=PAYTY, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
--	---

	MISSING=ON, TITLE='A', DESCRIPTION='Fecha fin validez', \$ FIELDNAME=CSKT_KTEXT, ALIAS=KTEXT, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Denomin.', DESCRIPTION='Denominación general', \$ FIELDNAME=CSKT_LTEXT, ALIAS=LTEXT, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='Descrip.', DESCRIPTION='Descripción', \$ FIELDNAME=CSKT_MCTXT, ALIAS=MCTXT, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Txt.breve', DESCRIPTION='Concepto de búsqueda para utilizar matchcodes', \$
--	---

- **Productividad (gastos y presupuestos).**

- **Producción - Ordenes de fabricación (OF):**

- ETL:

Conexión Webfocus / SAP (*.acx)

- Origen

Descriptiva:

SAP_AUFM.MAS	SAP_AUFM.ACX
SAP_AUFG.MAS	SAP_AUFG.ACX
SAP_MARM.MAS	SAP_MARM.ACX
SAP_MARA.MAS	SAP_MARA.ACX
SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO.MAS	SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO.ACX
SAP_AFRU.MAS	SAP_AFRU.ACX
SAP_COST.MAS	SAP_COST.ACX
SAP_CKMLCR.MAS	SAP_CKMLCR.ACX
SAP_CKMLHD.MAS	SAP_CKMLHD.ACX
DCO2022OF.MAS	

Conexiones:

SAP_AUFM.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=AUFM, KEYS=4, TABLENAME=AUFM, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_AUFG.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=AUFG, KEYS=2, TABLENAME=AUFG, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_MARM.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$

	SEGNAME=MARM, TABLENAME=MARM, KEYS=3, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_MARA.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=MARA, TABLENAME=MARA, KEYS=2, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO, KEYS=6, TABLENAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_AFRU.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=AFRU, TABLENAME=AFRU, KEYS=3, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_COST.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=COST, KEYS=8, TABLENAME=COST, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_CKMLCR.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=CKMLCR, TABLENAME=CKMLCR, KEYS=6, TABLETYPE=TRANSP, \$
SAP_CKMLHD.ACX	SYSTEM=MARSAP2, \$ SEGNAME=CKMLHD, TABLENAME=CKMLHD, KEYS=2, TABLETYPE=TRANSP, \$

Tablas:

SAP_AUFM.MAS	\$ \$ \$ SNAPPack generated on Tue Oct 08 11:23:23 2019 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ \$ FILENAME=AUFM, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Movimientos de material p. orden', \$ SEGMENT=AUFM, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=AUFM_MANDT, ALIAS=MANTDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=AUFM_MBLNR, ALIAS=MBLNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.mat.', DESCRIPTION='Número de documento material', \$ FIELDNAME=AUFM_MJAHR, ALIAS=MJAHR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ej.mat.', DESCRIPTION='Ejercicio del documento de material', \$ FIELDNAME=AUFM_ZEILE, ALIAS=ZEILE, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Posición en documento de material', \$ FIELDNAME=AUFM_BLDAT, ALIAS=BLDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fecha doc.', DESCRIPTION='Fecha de documento en documento', \$ FIELDNAME=AUFM_BUDAT, ALIAS=BUDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fe.contab.', DESCRIPTION='Fecha de contabilización en el documento', \$ FIELDNAME=AUFM_BWART, ALIAS=BWART, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Cl.mov.', DESCRIPTION='Clase de movimiento (gestión stocks)', \$ FIELDNAME=AUFM_MATNR, ALIAS=MATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=AUFM_WERKS, ALIAS=WERKS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro', \$ FIELDNAME=AUFM_LGORT, ALIAS=LGORT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Almacén', DESCRIPTION='Almacén', \$ FIELDNAME=AUFM_CHARG, ALIAS=CHARG, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote', DESCRIPTION='Número de lote', \$ FIELDNAME=AUFM_SOBKZ, ALIAS=SOBKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='StockEsp', DESCRIPTION='Indicador de stock especial', \$ FIELDNAME=AUFM_LIFNR, ALIAS=LIFNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Proveedor', DESCRIPTION='Número de cuenta del proveedor', \$ FIELDNAME=AUFM_KDAUF, ALIAS=KDAUF, USAGE=A10, ACTUAL=A10.
--------------	--

	TITLE='Ped.clte.', DESCRIPTION='Número del pedido de cliente', \$ FIELDNAME=AUFM_KDPOS, ALIAS=KDPOS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PosPdCl', DESCRIPTION='Número de posición en el pedido de cliente', \$ FIELDNAME=AUFM_SHKZG, ALIAS=SHKZG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.D/H', DESCRIPTION='Indicador debe/haber', \$ FIELDNAME=AUFM_DMBTR, ALIAS=DMBTR, USAGE=P15.2, ACTUAL=P7, TITLE='Imppte.ML', DESCRIPTION='Importe en moneda local', \$ FIELDNAME=AUFM_WAERS, ALIAS=WAERS, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Moneda', DESCRIPTION='Clave de moneda', \$ FIELDNAME=AUFM_BWTAR, ALIAS=BWTAR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cl.valor.', DESCRIPTION='Clase de valoración', \$ FIELDNAME=AUFM_MENGE, ALIAS=MENGE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad', \$ FIELDNAME=AUFM_MEINS, ALIAS=MEINS, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=AUFM_ERFMG, ALIAS=ERFMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.UME', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida de entrada', \$ FIELDNAME=AUFM_ERFME, ALIAS=ERFME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM entrada', DESCRIPTION='Unidad de medida de entrada', \$ FIELDNAME=AUFM_EBELN, ALIAS=EBELN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Pedido', DESCRIPTION='Número de pedido', \$ FIELDNAME=AUFM_EBELP, ALIAS=EBELP, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Número de posición del documento de compras', \$ FIELDNAME=AUFM_ELIKZ, ALIAS=ELIKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='EntrgFinal', DESCRIPTION='Indicador de entrega final', \$ FIELDNAME=AUFM_WEMPF, ALIAS=WEMPF, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Destinat.', DESCRIPTION='Destinatario de mercancías', \$ FIELDNAME=AUFM_ABLAD, ALIAS=ABLAD, USAGE=A25, ACTUAL=A25, TITLE='Pto.desc.', DESCRIPTION='Puesto de descarga', \$ FIELDNAME=AUFM_AUFNR, ALIAS=AUFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Orden', DESCRIPTION='Número de orden', \$ FIELDNAME=AUFM_RSNUM, ALIAS=RSNUM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº reserva', DESCRIPTION='Número de la reserva/las necesidades secundarias', \$ FIELDNAME=AUFM_RSPOS, ALIAS=RSPOS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Número de posición de reserva/necesidades secundarias', \$ FIELDNAME=AUFM_RSART, ALIAS=RSART, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Cl.reg.', DESCRIPTION='Clase de registro', \$ FIELDNAME=AUFM_KZEAR, ALIAS=KZEAR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SalFin.', DESCRIPTION='Salida final de la reserva', \$ FIELDNAME=AUFM_KZBEW, ALIAS=KZBEW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.movim.', DESCRIPTION='Indicador de movimiento', \$ FIELDNAME=AUFM_WEUNB, ALIAS=WEUNB, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='EM no val.', DESCRIPTION='Entrada de mercancías no valorada', \$ FIELDNAME=AUFM_PS_PSP_PNR, ALIAS=PS_PSP_PNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Elem.PEP', DESCRIPTION='Elemento del plan de estructura de proyecto (elemento PEP)', \$ FIELDNAME=AUFM_NPLNR, ALIAS=NPLNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Grafo', DESCRIPTION='Número de grafo para imputación', \$ FIELDNAME=AUFM_AUFPL, ALIAS=AUFPL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='NºHRuta', DESCRIPTION='Nº hoja ruta de operaciones en orden', \$ FIELDNAME=AUFM_APLZL, ALIAS=APLZL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador interno', \$ FIELDNAME=AUFM_SAKTO, ALIAS=SAKTO, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cta.mayor', DESCRIPTION='Número de la cuenta de mayor', \$ FIELDNAME=AUFM_KOKRS, ALIAS=KOKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.CO', DESCRIPTION='Sociedad CO', \$ FIELDNAME=AUFM__CWM_MENGE, ALIAS=/CWM/MENGE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.en UMP', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida paralela', \$ FIELDNAME=AUFM__CWM_MEINS, ALIAS=/CWM/MEINS, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UMP', DESCRIPTION='Unidad de medida paralela', \$ FIELDNAME=AUFM__CWM_ERFMG, ALIAS=/CWM/ERFMG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ct.UMP UME', DESCRIPTION='Cantidad en unidad de medida de entrada paralela', \$ FIELDNAME=AUFM__CWM_ERFME, ALIAS=/CWM/ERFME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UMP UME', DESCRIPTION='Unidad de medida paralela: Unidad de medida de entrada', \$ FIELDNAME=AUFM_WTY_IND, ALIAS=WTY_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndGarant.', DESCRIPTION='Indicador de garantía', \$
SAP_AUFG.MAS	\$ \$ \$ SNAPack generated on Tue Jan 14 07:36:02 2020

SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702

\$

FILENAME=AUFK, SUFFIX=SQLSAP ,
REMARKS='Datos maestros de órdenes' , \$
SEGMENT=AUFK, SEGTYPE=SO, \$
FIELDNAME=AUFK_MANDT, ALIAS=MANTDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$
FIELDNAME=AUFK_AUFNR, ALIAS=AUFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Orden', DESCRIPTION='Número de orden', \$
FIELDNAME=AUFK_AUART, ALIAS=AUART, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Cl.orden', DESCRIPTION='Clase de orden', \$
FIELDNAME=AUFK_AUTYP, ALIAS=AUTYP, USAGE=A2, ACTUAL=A2,
TITLE='Tipo orden', DESCRIPTION='Tipo de orden', \$
FIELDNAME=AUFK_REFNR, ALIAS=REFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Orden ref.', DESCRIPTION='Número de orden de referencia', \$
FIELDNAME=AUFK_ERNAM, ALIAS=ERNAM, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Autor', DESCRIPTION='Nombre del autor', \$
FIELDNAME=AUFK_ERDAT, ALIAS=ERDAT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Fe.entrada', DESCRIPTION='Fecha entrada', \$
FIELDNAME=AUFK_AENAM, ALIAS=AENAM, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Modif.por', DESCRIPTION='Modificado por', \$
FIELDNAME=AUFK_AEDAT, ALIAS=AEDAT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Fe.modif.', DESCRIPTION='Fecha de modificación del maestro de orden', \$
FIELDNAME=AUFK_KTEXT, ALIAS=KTEXT, USAGE=A40, ACTUAL=A40,
TITLE='Txt.breve', DESCRIPTION='Texto breve', \$
FIELDNAME=AUFK_LTEXT, ALIAS=LTEXT, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Txt.expl.', DESCRIPTION='Indicador "Existe texto explicativo"', \$
FIELDNAME=AUFK_BUKRS, ALIAS=BUKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Soc.', DESCRIPTION='Sociedad', \$
FIELDNAME=AUFK_WERKS, ALIAS=WERKS, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro', \$
FIELDNAME=AUFK_GSBBER, ALIAS=GSBER, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='División', DESCRIPTION='División', \$
FIELDNAME=AUFK_KOKRS, ALIAS=KOKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Soc.CO', DESCRIPTION='Sociedad CO', \$
FIELDNAME=AUFK_CCKEY, ALIAS=CCKEY, USAGE=A23, ACTUAL=A23,
TITLE='Clave', DESCRIPTION='Clave del colector de costes', \$
FIELDNAME=AUFK_KOSTV, ALIAS=KOSTV, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='CeCo resp.', DESCRIPTION='Centro de coste responsable', \$
FIELDNAME=AUFK_STORT, ALIAS=STORT, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='Ubicación', DESCRIPTION='Ubicación', \$
FIELDNAME=AUFK_SOWRK, ALIAS=SOWRK, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro del emplazamiento', \$
FIELDNAME=AUFK_ASTKZ, ALIAS=ASTKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Estad.', DESCRIPTION='Indicador Orden estadística', \$
FIELDNAME=AUFK_WAERS, ALIAS=WAERS, USAGE=A5, ACTUAL=A5,
TITLE='Moneda', DESCRIPTION='Moneda de orden', \$
FIELDNAME=AUFK_ASTNR, ALIAS=ASTNR, USAGE=A2, ACTUAL=A2,
TITLE='Status', DESCRIPTION='Status de la orden', \$
FIELDNAME=AUFK_STDAT, ALIAS=STDAT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Modif. st.', DESCRIPTION='Fecha de la última modificación del status', \$
FIELDNAME=AUFK_ESTNR, ALIAS=ESTNR, USAGE=A2, ACTUAL=A2,
TITLE='St. alcan.', DESCRIPTION='Status de orden hasta ahora alcanzado', \$
FIELDNAME=AUFK_PHASO, ALIAS=PHASO, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Abierto', DESCRIPTION='Fase Orden abierta ', \$
FIELDNAME=AUFK_PHAS1, ALIAS=PHAS1, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Liberado', DESCRIPTION='Fase Orden liberada ', \$
FIELDNAME=AUFK_PHAS2, ALIAS=PHAS2, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Cierre tc.', DESCRIPTION='Fase Orden cerrada técnicamente ', \$
FIELDNAME=AUFK_PHAS3, ALIAS=PHAS3, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Cerrado', DESCRIPTION='Fase Orden cerrada ', \$
FIELDNAME=AUFK_PDATT, ALIAS=PDATT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Lib. plan.', DESCRIPTION='Fecha de liberación planificada', \$
FIELDNAME=AUFK_PDDAT, ALIAS=PDDAT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='CT planif.', DESCRIPTION='Fecha de cierre técnica planificada', \$
FIELDNAME=AUFK_PDDAT3, ALIAS=PDDAT3, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Cierre pl.', DESCRIPTION='Fecha de cierre planificada', \$
FIELDNAME=AUFK_IDATT, ALIAS>IDATT, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Liberación', DESCRIPTION='Fecha de liberación', \$
FIELDNAME=AUFK_IDATT2, ALIAS>IDATT2, USAGE=YYPD, ACTUAL=DATE,
TITLE='Cierre tc.', DESCRIPTION='Fecha de cierre técnico', \$

	FIELDNAME=AUFK_IDAT3, ALIAS=IDAT3, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Cierre', DESCRIPTION='Fecha de cierre', \$ FIELDNAME=AUFK_OBJID, ALIAS=OBJID, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ID objeto', DESCRIPTION='ID del objeto', \$ FIELDNAME=AUFK_VOGRP, ALIAS=VOGRP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Gp. bloq.', DESCRIPTION='Grupo de operaciones bloqueadas', \$ FIELDNAME=AUFK_LOEKZ, ALIAS=LOEKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Pet.borr.', DESCRIPTION='Petición de borrado', \$ FIELDNAME=AUFK_PLGKZ, ALIAS=PLGKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Pls plan', DESCRIPTION='Indicador "Planificación con partidas individuales"', \$ FIELDNAME=AUFK_KVEWE, ALIAS=KVEWE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Utiliz.', DESCRIPTION='Utilización de tabla de condiciones', \$ FIELDNAME=AUFK_KAPPL, ALIAS=KAPPL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Aplicación', DESCRIPTION='Aplicación', \$ FIELDNAME=AUFK_KALSM, ALIAS=KALSM, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Esq.cal.c.', DESCRIPTION='Esquema de cálculo del coste', \$ FIELDNAME=AUFK_ZSCHL, ALIAS=ZSCHL, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Cv. recar.', DESCRIPTION='Clave de recargo', \$ FIELDNAME=AUFK_ABKRS, ALIAS=ABKRS, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Grup.proc.', DESCRIPTION='Grupo de proceso', \$ FIELDNAME=AUFK_KSTAR, ALIAS=KSTAR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='ClCo liq.', DESCRIPTION='Clase de coste de liquidación', \$ FIELDNAME=AUFK_KOSTL, ALIAS=KOSTL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ce.coste', DESCRIPTION='Centro de coste para liquidación simple', \$ FIELDNAME=AUFK_SAKNR, ALIAS=SAKNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cta.mayor', DESCRIPTION='Cuenta de mayor para liquidación simple', \$ FIELDNAME=AUFK_SETNM, ALIAS=SETNM, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Set liq.', DESCRIPTION='Set de liquidación', \$ FIELDNAME=AUFK_CYCLE, ALIAS=CYCLE, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cont.C.C.', DESCRIPTION='Centro de coste realmente contabilizado', \$ FIELDNAME=AUFK_SDATE, ALIAS=SDATE, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='de', DESCRIPTION='Fecha de inicio', \$ FIELDNAME=AUFK_SEQNR, ALIAS=SEQNR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Secuencia', DESCRIPTION='Número secuencial', \$ FIELDNAME=AUFK_USER0, ALIAS=USER0, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Solicit.', DESCRIPTION='Solicitante', \$ FIELDNAME=AUFK_USER1, ALIAS=USER1, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Teléfono', DESCRIPTION='Número telefónico del solicitante', \$ FIELDNAME=AUFK_USER2, ALIAS=USER2, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Respons.', DESCRIPTION='Responsable', \$ FIELDNAME=AUFK_USER3, ALIAS=USER3, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Teléfono', DESCRIPTION='Número de teléfono del responsable', \$ FIELDNAME=AUFK_USER4, ALIAS=USER4, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Costes', DESCRIPTION='Gastos generales estimados de orden', \$ FIELDNAME=AUFK_USER5, ALIAS=USER5, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fe.solicit', DESCRIPTION='Fecha de solicitud', \$ FIELDNAME=AUFK_USER6, ALIAS=USER6, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Dpto.', DESCRIPTION='Departamento', \$ FIELDNAME=AUFK_USER7, ALIAS=USER7, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Inicio tb.', DESCRIPTION='Inicio del trabajo', \$ FIELDNAME=AUFK_USER8, ALIAS=USER8, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fin trab.', DESCRIPTION='Fin de trabajo', \$ FIELDNAME=AUFK_USER9, ALIAS=USER9, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Autor.trb.', DESCRIPTION='Indicador: Autorización de trabajo otorgada', \$ FIELDNAME=AUFK_OBJNR, ALIAS=OBJNR, USAGE=A22, ACTUAL=A22, TITLE='Nº objeto', DESCRIPTION='Número de objeto', \$ FIELDNAME=AUFK_PRCTR, ALIAS=PRCTR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeBe', DESCRIPTION='Centro de beneficio', \$ FIELDNAME=AUFK_PSPCL, ALIAS=PSPCL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Elem.PEP', DESCRIPTION='Elemento del plan de estructura de proyecto (elemento PEP)', \$ FIELDNAME=AUFK_AWSLS, ALIAS=AWSLS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Clv.desv.', DESCRIPTION='Clave de desviación', \$ FIELDNAME=AUFK_ABGSL, ALIAS=ABGSL, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Clv.per.', DESCRIPTION='Clave de periodificación', \$ FIELDNAME=AUFK_TXJCD, ALIAS=TXJCD, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Dom.fiscal', DESCRIPTION='Domicilio fiscal', \$ FIELDNAME=AUFK_FUNC_AREA, ALIAS=FUNC_AREA, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Área func.', DESCRIPTION='Área funcional', \$ FIELDNAME=AUFK_SCOPE, ALIAS=SCOPE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cl. objeto', DESCRIPTION='Clase de objeto', \$
--	--

	FIELDNAME=AUFK_PLINT, ALIAS=PLINT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Integ.plan', DESCRIPTION='Indicador integración plan', \$ FIELDNAME=AUFK_KDAUF, ALIAS=KDAUF, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Ped.clte.', DESCRIPTION='Número del pedido de cliente', \$ FIELDNAME=AUFK_KDPOS, ALIAS=KDPOS, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='PosPdCl', DESCRIPTION='Número de posición en el pedido de cliente', \$ FIELDNAME=AUFK_AUFEX, ALIAS=AUFEX, USAGE=A20, ACTUAL=A20, TITLE='Nº ord.ex.', DESCRIPTION='Número de orden externo', \$ FIELDNAME=AUFK_IVPRO, ALIAS=IVPRO, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Perfil inv', DESCRIPTION='Perfil de medidas de inversión', \$ FIELDNAME=AUFK_LOGSYSTEM, ALIAS=LOGSYSTEM, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Sist.lóg.', DESCRIPTION='Sistema lógico', \$ FIELDNAME=AUFK_FLG_MLTPS, ALIAS=FLG_MLTPS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='VarPos', DESCRIPTION='Orden con varias posiciones', \$ FIELDNAME=AUFK_ABUKR, ALIAS=ABUKR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Sociedad', DESCRIPTION='Sociedad solicitante', \$ FIELDNAME=AUFK_AKSTL, ALIAS=AKSTL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeCo sol.', DESCRIPTION='Centro de coste solicitante', \$ FIELDNAME=AUFK_SIZECL, ALIAS=SIZECL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Escala', DESCRIPTION='Escalas de objetos de inversión', \$ FIELDNAME=AUFK_IZWEEK, ALIAS=IZWEEK, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Dest.inv.', DESCRIPTION='Destino de la inversión', \$ FIELDNAME=AUFK_UMWKZ, ALIAS=UMWKZ, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='InvPrMeAm.', DESCRIPTION='Motivo para inversiones en protección del medio ambiente', \$ FIELDNAME=AUFK_KSTEMPF, ALIAS=KSTEMPF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='RecepCoste', DESCRIPTION='Indicador receptor de costes directo', \$ FIELDNAME=AUFK_ZSCHM, ALIAS=ZSCHM, USAGE=A7, ACTUAL=A7, TITLE='Esq.inter.', DESCRIPTION='Esquema de intereses para cálculo de intereses de proyectos', \$ FIELDNAME=AUFK_PKOSA, ALIAS=PKOSA, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='ColCostes', DESCRIPTION='Colector cst.producto p.proceso fabricación PROCNR', \$ FIELDNAME=AUFK_ANFAUFNR, ALIAS=ANFAUFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Orden sol.', DESCRIPTION='Orden solicitada', \$ FIELDNAME=AUFK_PROCNR, ALIAS=PROCNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='NºProcFabr', DESCRIPTION='Proceso de fabricación', \$ FIELDNAME=AUFK_PROTY, ALIAS=PROTY, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Tp.proceso', DESCRIPTION='Tipo proceso (aprovisionamiento/consumo)', \$ FIELDNAME=AUFK_RSORD, ALIAS=RSORD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Renovación', DESCRIPTION='Indicador: orden de renovación (PM)', \$ FIELDNAME=AUFK_BEMOT, ALIAS=BEMOT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Crit.cálc.', DESCRIPTION='Criterio p.cálculo', \$ FIELDNAME=AUFK_ADRNRA, ALIAS=ADRNRA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Nº direc.', DESCRIPTION='Nº dirección', \$ FIELDNAME=AUFK_ERFZEIT, ALIAS=ERFZEIT, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora entr.', DESCRIPTION='Creado a las', \$ FIELDNAME=AUFK_AEZEIT, ALIAS=AEZEIT, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='H.modif.', DESCRIPTION='Hora de modificación', \$ FIELDNAME=AUFK_CSTG_VRNT, ALIAS=CSTG_VRNT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Var.CC', DESCRIPTION='Variante cálc.coste', \$ FIELDNAME=AUFK_COSTESTNR, ALIAS=COSTESTNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Nº CC', DESCRIPTION='Nº cálculo del coste p/cálculo del coste sin estr.cuantitat.', \$ FIELDNAME=AUFK_VERAA_USER, ALIAS=VERAA_USER, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Usu.resp.', DESCRIPTION='Usuario responsable de la orden CO', \$ FIELDNAME=AUFK_VNAME, ALIAS=VNAME, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Venture', DESCRIPTION='Joint Venture', \$ FIELDNAME=AUFK_RECID, ALIAS=RECID, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tp.coste', DESCRIPTION='Tipo de coste', \$ FIELDNAME=AUFK_ETYPE, ALIAS=ETYPE, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Cls.part.', DESCRIPTION='Clase de participación', \$ FIELDNAME=AUFK_OTYPE, ALIAS=OTYPE, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='JV_tp.obj.', DESCRIPTION='Tipo de objeto Joint Venture', \$ FIELDNAME=AUFK_JV_JIBCL, ALIAS=JV_JIBCL, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Categoría', DESCRIPTION='Clase JIB/JIBE', \$ FIELDNAME=AUFK_JV_JIBSA, ALIAS=JV_JIBSA, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Subcl. A', DESCRIPTION='Subclase A JIB/JIBE', \$ FIELDNAME=AUFK_JV_OCO, ALIAS=JV_OCO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ObjCtesOr', DESCRIPTION='Objeto de costes original JV', \$ FIELDNAME=AUFK_CUM_INDCU, ALIAS=/CUM/INDCU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Orden UC', DESCRIPTION='UC: La orden se utiliza para unidades constructivas', \$ FIELDNAME=AUFK_CUM_CMNUM, ALIAS=/CUM/CMNUM, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
--	---

	TITLE='N°MedConst', DESCRIPTION='UC: Número de medida de construcción', \$ FIELDNAME=AUFK__CUM_AUEST, ALIAS=/CUM/AUEST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Est.autom.', DESCRIPTION='UC: Copia automática costes estimados', \$ FIELDNAME=AUFK__CUM_DESNUM, ALIAS=/CUM/DESNM, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Diseño UC', DESCRIPTION='UC: Número de diseño', \$ FIELDNAME=AUFK_VAPLZ, ALIAS=VAPLZ, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='PtoTrbRes', DESCRIPTION='Puesto de trabajo responsable en medidas de mantenimiento', \$ FIELDNAME=AUFK_WAWRK, ALIAS=WAWRK, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro del puesto de trabajo responsable', \$ FIELDNAME=AUFK_FERC_IND, ALIAS=FERC_IND, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Reg. ind.', DESCRIPTION='Regulatory indicator', \$ FIELDNAME=AUFK_AUFK_STATUS, ALIAS=AUFK_STATUS, USAGE=I3, ACTUAL=I4, TITLE='CombStatus', DESCRIPTION='Combinación de status', \$ FIELDNAME=AUFK_CLAIM_CONTROL, ALIAS=CLAIM_CONTROL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ctrl.sol.', DESCRIPTION='Indicador para control de creación de solicitud', \$ FIELDNAME=AUFK_UPDATE_NEEDED, ALIAS=UPDATE_NEEDED, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Inconsist.', DESCRIPTION='Reclamación no consistente con indicador de orden', \$ FIELDNAME=AUFK_UPDATE_CONTROL, ALIAS=UPDATE_CONTROL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Act.recl.', DESCRIPTION='Punto de evento p.actualización reclamación orden servicio', \$
SAP_MARM.MAS	\$ \$ SNAppack generated on Fri Sep 04 11:01:35 2015 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ FILENAME=MARM, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Unidades de medida para el material', \$ SEGMENT=MARM, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=MARM_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=MARM_MATNR, ALIAS=MATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=MARM_MEINH, ALIAS=MEINH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM alt.', DESCRIPTION='Unidad medida alternativa p.unidad medida almacén', \$ FIELDNAME=MARM_UMREZ, ALIAS=UMREZ, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador para la conversión en unidades de medida base', \$ FIELDNAME=MARM_UMREN, ALIAS=UMREN, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Denominad.', DESCRIPTION='Denominador para la conversión en unidades de medida base', \$ FIELDNAME=MARM_EANNR, ALIAS=EANNR, USAGE=A13, ACTUAL=A13, TITLE='Núm.EAN', DESCRIPTION='Número de artículo europeo; obsoleto', \$ FIELDNAME=MARM_EAN11, ALIAS=EAN11, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='EAN/UPC', DESCRIPTION='Número de artículo europeo (EAN)', \$ FIELDNAME=MARM_NUMTP, ALIAS=NUMTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tipo EAN', DESCRIPTION='Tipo de número del Número de Artículo Europeo', \$ FIELDNAME=MARM_LAENG, ALIAS=LAENG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Longitud', DESCRIPTION='Longitud', \$ FIELDNAME=MARM_BREIT, ALIAS=BREIT, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ancho', DESCRIPTION='Ancho', \$ FIELDNAME=MARM_HOEHE, ALIAS=HOEHE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Altura', DESCRIPTION='Altura', \$ FIELDNAME=MARM_MEABM, ALIAS=MEABM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida para longitud/ancho/altura', \$ FIELDNAME=MARM_VOLUM, ALIAS=VOLUM, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Volumen', DESCRIPTION='Volumen', \$ FIELDNAME=MARM_VOLEH, ALIAS=VOLEH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.volumen', DESCRIPTION='Unidad de volumen', \$ FIELDNAME=MARM_BRGEW, ALIAS=BRGEW, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Bruto', DESCRIPTION='Peso bruto', \$ FIELDNAME=MARM_GEWEI, ALIAS=GEWEI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de peso', \$ FIELDNAME=MARM_MESUB, ALIAS=MESUB, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM inf.', DESCRIPTION='Unidad de medida inferior en jerarquía embalaje', \$ FIELDNAME=MARM_ATINN, ALIAS=ATINN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Car.int.', DESCRIPTION='Característica interna', \$ FIELDNAME=MARM_MESRT, ALIAS=MESRT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Clasif.UM', DESCRIPTION='Nº de clasificación unidad de medida', \$ FIELDNAME=MARM_XFHDW, ALIAS=XFHDW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='UM pral.', DESCRIPTION='Unidad de medida específica de lote principal', \$ FIELDNAME=MARM_XBEWW, ALIAS=XBEWW, USAGE=A1, ACTUAL=A1.

	FIELDNAME=MARA_AESZN, ALIAS=AESZN, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='NºModDoc', DESCRIPTION='Número de modificación del documento', \$ FIELDNAME=MARA_BLATT, ALIAS=BLATT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='NºHoja', DESCRIPTION='Número de hoja del documento (sin sist.gestión documentos)', \$ FIELDNAME=MARA_BLANZ, ALIAS=BLANZ, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Núm.hojas', DESCRIPTION='Número de hojas', \$ FIELDNAME=MARA_FERTH, ALIAS=FERTH, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='InfoFabr', DESCRIPTION='Información de fabricación/inspección', \$ FIELDNAME=MARA_FORMT, ALIAS=FORMT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Formato', DESCRIPTION='Formato DIN de nota de fabricación', \$ FIELDNAME=MARA_GROES, ALIAS=GROES, USAGE=A32, ACTUAL=A32, TITLE='Tamaño', DESCRIPTION='Tamaño/Dimensión', \$ FIELDNAME=MARA_WRKST, ALIAS=WRKST, USAGE=A48, ACTUAL=A48, TITLE='Materia', DESCRIPTION='Materia', \$ FIELDNAME=MARA_NORMT, ALIAS=NORMT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='DenominStd', DESCRIPTION='Denominación de estándar (p.ej.DIN)', \$ FIELDNAME=MARA_LABOR, ALIAS=LABOR, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Laborat.', DESCRIPTION='Laboratorio/Oficina de proyectos', \$ FIELDNAME=MARA_EKWSL, ALIAS=EKWSL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CvValCom', DESCRIPTION='Clave de valores de compras', \$ FIELDNAME=MARA_BRGEW, ALIAS=BRGEW, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Bruto', DESCRIPTION='Peso bruto', \$ FIELDNAME=MARA_NTGEW, ALIAS=NTGEW, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Neto', DESCRIPTION='Peso neto', \$ FIELDNAME=MARA_GEWEI, ALIAS=GEWEI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de peso', \$ FIELDNAME=MARA_VOLUM, ALIAS=VOLUM, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Volumen', DESCRIPTION='Volumen', \$ FIELDNAME=MARA_VOLEH, ALIAS=VOLEH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.volumen', DESCRIPTION='Unidad de volumen', \$ FIELDNAME=MARA_BEHVO, ALIAS=BEHVO, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Envase', DESCRIPTION='Prescripción de envase', \$ FIELDNAME=MARA_RAUBE, ALIAS=RAUBE, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='CondAlm.', DESCRIPTION='Condiciones de almacenaje', \$ FIELDNAME=MARA_TEMPB, ALIAS=TEMPB, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cond-temp', DESCRIPTION='Indicador para condiciones de temperatura', \$ FIELDNAME=MARA_DISST, ALIAS=DISST, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Nivel-PN', DESCRIPTION='Nivel de planificación de necesidades', \$ FIELDNAME=MARA_TRAGR, ALIAS=TRAGR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrTransp.', DESCRIPTION='Grupo de transporte', \$ FIELDNAME=MARA_STOFF, ALIAS=STOFF, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Sust.', DESCRIPTION='Número de sustancia peligrosa', \$ FIELDNAME=MARA_SPART, ALIAS=SPART, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Sector', DESCRIPTION='Sector', \$ FIELDNAME=MARA_KUNNR, ALIAS=KUNNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Compet.', DESCRIPTION='Competencia', \$ FIELDNAME=MARA_EANNR, ALIAS=EANNR, USAGE=A13, ACTUAL=A13, TITLE='Núm.EAN', DESCRIPTION='Número de artículo europeo; obsoleto', \$ FIELDNAME=MARA_WESCH, ALIAS=WESCH, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad: Determ. del número de vales-acompañam. a imprimir', \$ FIELDNAME=MARA_BWVOR, ALIAS=BWVOR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Norma apr.', DESCRIPTION='Norma aprovisionamiento', \$ FIELDNAME=MARA_BWSCL, ALIAS=BWSCL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Fte.aprov.', DESCRIPTION='Fuente aprovisionamiento', \$ FIELDNAME=MARA_SAISS, ALIAS=SAISS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Temporada', DESCRIPTION='Tipo de temporada', \$ FIELDNAME=MARA_ETIAR, ALIAS=ETIAR, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Cls. etiq.', DESCRIPTION='Clase de etiqueta', \$ FIELDNAME=MARA_ETIFO, ALIAS=ETIFO, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Form.etiq.', DESCRIPTION='Forma de etiqueta', \$ FIELDNAME=MARA_ENTAR, ALIAS=ENTAR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Desactiv.', DESCRIPTION='Desactivado', \$ FIELDNAME=MARA_EAN11, ALIAS=EAN11, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='EAN/UPC', DESCRIPTION='Número de artículo europeo (EAN)', \$ FIELDNAME=MARA_NUMTP, ALIAS=NUMTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tipo EAN', DESCRIPTION='Tipo de número del Número de Artículo Europeo', \$ FIELDNAME=MARA_LAENG, ALIAS=LAENG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Longitud', DESCRIPTION='Longitud', \$ FIELDNAME=MARA_BREIT, ALIAS=BREIT, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7,
--	--

	TITLE='Ancho', DESCRIPTION='Ancho', \$ FIELDNAME=MARA_HOEHE, ALIAS=HOEHE, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Altura', DESCRIPTION='Altura', \$ FIELDNAME=MARA_MEABM, ALIAS=MEABM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida para longitud/ancho/altura', \$ FIELDNAME=MARA_PRDHA, ALIAS=PRDHA, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='JerarquíaProd', DESCRIPTION='Jerarquía de productos', \$ FIELDNAME=MARA_AEKLK, ALIAS=AEKLK, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Net-Change', DESCRIPTION='Traslado cálculo del coste Net-Change', \$ FIELDNAME=MARA_CADKZ, ALIAS=CADKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.CAD', DESCRIPTION='Indicador CAD', \$ FIELDNAME=MARA_QMPUR, ALIAS=QMPUR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Aprov.QM', DESCRIPTION='QM activo en aprovisionam.', \$ FIELDNAME=MARA_ERGEW, ALIAS=ERGEW, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Peso perm.', DESCRIPTION='Peso de embalaje permitido', \$ FIELDNAME=MARA_ERGEI, ALIAS=ERGEI, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de peso (peso de embalaje autorizado)', \$ FIELDNAME=MARA_ERVOL, ALIAS=ERVOL, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='VolumPerm.', DESCRIPTION='Volumen de embalaje permitido', \$ FIELDNAME=MARA_ERVOE, ALIAS=ERVOE, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.volumen', DESCRIPTION='Unidad de volumen (volumen embalaje autorizado)', \$ FIELDNAME=MARA_GEWTO, ALIAS=GEWTO, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='TolSbpeso', DESCRIPTION='Tolerancia de sobrepeso de la unidad de manipulación', \$ FIELDNAME=MARA_VOLTO, ALIAS=VOLTO, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='TolExcVol', DESCRIPTION='Tolerancia exceso volumen de unidad de manipulación', \$ FIELDNAME=MARA_VABME, ALIAS=VABME, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='UMP var.', DESCRIPTION='Unidad variable de medida de pedido activa', \$ FIELDNAME=MARA_KZREV, ALIAS=KZREV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Est.rev.', DESCRIPTION='Indicador: Asignación de estado de revisión al material', \$ FIELDNAME=MARA_KZKFG, ALIAS=KZKFG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Configur.', DESCRIPTION='Material configurable', \$ FIELDNAME=MARA_XCHPF, ALIAS=XCHPF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SujetoLote', DESCRIPTION='Indicador: Sujeto a lote', \$ FIELDNAME=MARA_VHART, ALIAS=VHART, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CIMA', DESCRIPTION='Tipo material embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_FUELG, ALIAS=FUELG, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='Cap.llen.', DESCRIPTION='Capacidad de llenado (por volumen)', \$ FIELDNAME=MARA_STFAK, ALIAS=STFAK, USAGE=I5, ACTUAL=I4, TITLE='Fact.apil.', DESCRIPTION='Factor de apilado', \$ FIELDNAME=MARA_MAGRV, ALIAS=MAGRV, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Gr.mat.ME', DESCRIPTION='Grupo materiales de material embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_BEGRU, ALIAS=BEGRU, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Gr.aut.', DESCRIPTION='Grupo de autorizaciones', \$ FIELDNAME=MARA_DATAB, ALIAS=DATAB, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Válido de', DESCRIPTION='Fecha inicio validez', \$ FIELDNAME=MARA_LIQDT, ALIAS=LIQDT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Validez a', DESCRIPTION='Fecha de liquidación', \$ FIELDNAME=MARA_SAIJS, ALIAS=SAIJS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Año estac.', DESCRIPTION='Año de la estación', \$ FIELDNAME=MARA_PLGTP, ALIAS=PLGTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Banda prc.', DESCRIPTION='Tipo de banda de precio', \$ FIELDNAME=MARA_MLGUT, ALIAS=MLGUT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='C/MatEnvas', DESCRIPTION='Ind.: lista de materiales para envases', \$ FIELDNAME=MARA_EXTWG, ALIAS=EXTWG, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='GrpArtExt', DESCRIPTION='Grupo de artículos externo', \$ FIELDNAME=MARA_SATNR, ALIAS=SATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.config', DESCRIPTION='Material general configurable', \$ FIELDNAME=MARA_ATTYP, ALIAS=ATTYP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tipo mat.', DESCRIPTION='Categoría de material', \$ FIELDNAME=MARA_KZKUP, ALIAS=KZKUP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Co-product', DESCRIPTION='Indicador: el material puede ser un co-producto', \$ FIELDNAME=MARA_KZNFM, ALIAS=KZNFM, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Mat.reemp.', DESCRIPTION='Indicador: El material tiene un material reemplazante', \$ FIELDNAME=MARA_PMATA, ALIAS=PMATA, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.precio', DESCRIPTION='Material determinante del precio', \$ FIELDNAME=MARA_MSTAE, ALIAS=MSTAE, USAGE=A2, ACTUAL=A2,
--	---

TITLE='StatusMat', DESCRIPTION='Status material para todos los centros', \$ FIELDNAME=MARA_MSTAV, ALIAS=MSTAV, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Status', DESCRIPTION='Status de material común a todas las cadenas de distribución', \$ FIELDNAME=MARA_MSTDE, ALIAS=MSTDE, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Válido de', DESCRIPTION='Fecha a partir de la cual es vál.status mat.común todos ce.', \$ FIELDNAME=MARA_MSTDV, ALIAS=MSTDV, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Validez de', DESCRIPTION='Fecha inicio validez status material p.todas cadenas distr.', \$ FIELDNAME=MARA_TAKLV, ALIAS=TAKLV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Clas.fisc.', DESCRIPTION='Clasificación fiscal material', \$ FIELDNAME=MARA_RBNRM, ALIAS=RBNRM, USAGE=A9, ACTUAL=A9, TITLE='PerfCatál', DESCRIPTION='Perfil de catálogo', \$ FIELDNAME=MARA_MHDRZ, ALIAS=MHDRZ, USAGE=P6.0, ACTUAL=P3, TITLE='TmptoHCaduc', DESCRIPTION='Tiempo mínimo de duración restante', \$ FIELDNAME=MARA_MHDHB, ALIAS=MHDHB, USAGE=P6.0, ACTUAL=P3, TITLE='Conserv.', DESCRIPTION='Duración total de conservación', \$ FIELDNAME=MARA_MHDLP, ALIAS=MHDLP, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='&TmptoCadAlm', DESCRIPTION='tmpto.caduc.almacén', \$ FIELDNAME=MARA_INHME, ALIAS=INHME, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM conten.', DESCRIPTION='Unidad de medida contenido', \$ FIELDNAME=MARA_INHAL, ALIAS=INHAL, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cont. neto', DESCRIPTION='Contenido neto', \$ FIELDNAME=MARA_VPREH, ALIAS=VPREH, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='/', DESCRIPTION='Cantidad base de comparación', \$ FIELDNAME=MARA_ETIAG, ALIAS=ETIAG, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='EtiqGrMat', DESCRIPTION='Etiquetado SGM: Grupo de materiales (desactiv.en 4.0)', \$ FIELDNAME=MARA_INHBR, ALIAS=INHBR, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cont.bruto', DESCRIPTION='Contenido bruto', \$ FIELDNAME=MARA_CMETH, ALIAS=CMETH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='MétConvers', DESCRIPTION='Método de conversión de cantidades', \$ FIELDNAME=MARA_CUOBF, ALIAS=CUOBF, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Nºobj.int.', DESCRIPTION='Número objeto interno', \$ FIELDNAME=MARA_KZUMW, ALIAS=KZUMW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Relev.M.A.', DESCRIPTION='Indicador: Relevante p.medio ambiente', \$ FIELDNAME=MARA_KOSCH, ALIAS=KOSCH, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Contingent', DESCRIPTION='Contingentación: esquema de contingentación', \$ FIELDNAME=MARA_SPROF, ALIAS=SPROF, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PerfPrecio', DESCRIPTION='Perfil de precio para variantes', \$ FIELDNAME=MARA_NRFHG, ALIAS=NRFHG, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SusBonifEs', DESCRIPTION='El material es susceptible de bonificación en especie', \$ FIELDNAME=MARA_MFRPN, ALIAS=MFRPN, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='Nº PiezFbr', DESCRIPTION='Nº pieza fabricante', \$ FIELDNAME=MARA_MFRNR, ALIAS=MFRNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Fabricante', DESCRIPTION='Número de un fabricante', \$ FIELDNAME=MARA_BMATN, ALIAS=BMATN, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='MatGestStk', DESCRIPTION='Nº del material gestionado en stock, propio de la empresa', \$ FIELDNAME=MARA_MPROF, ALIAS=MPROF, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='PerfPzFb', DESCRIPTION='Perfil piezas fabricante', \$ FIELDNAME=MARA_KZWSM, ALIAS=KZWSM, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Utiliz.UM', DESCRIPTION='Utilización/Clases de unidades de medida', \$ FIELDNAME=MARA_SAITY, ALIAS=SAITY, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Colección', DESCRIPTION='Colección dentro de una temporada', \$ FIELDNAME=MARA_PROFL, ALIAS=PROFL, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Perfil MP', DESCRIPTION='Perfil para el indicador de mercancía peligrosa', \$ FIELDNAME=MARA_IHIVI, ALIAS=IHIVI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ViscosElev', DESCRIPTION='Indicador: Viscosidad elevada', \$ FIELDNAME=MARA_ILOOS, ALIAS=ILOOS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Granel/Liq', DESCRIPTION='Indicador: A granel / líquido', \$ FIELDNAME=MARA_SERLV, ALIAS=SERLV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='NivSerial', DESCRIPTION='Nivel de univocidad para número de serie', \$ FIELDNAME=MARA_KZGVH, ALIAS=KZGVH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Cerrado', DESCRIPTION='Material de embalaje es un embalaje cerrado', \$ FIELDNAME=MARA_XGCHP, ALIAS=XGCHP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Log lotes', DESCRIPTION='Indicador: se requiere log de lotes autorizado', \$ FIELDNAME=MARA_KZEFF, ALIAS=KZEFF, USAGE=A1, ACTUAL=A1,	
--	--

TITLE='ValValidez', DESCRIPTION='Valorar parámetros validez / Sustituir números modificación', \$ FIELDNAME=MARA_COMPL, ALIAS=COMPL, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='NivFabrMat', DESCRIPTION='Nivel de fabricación de materiales', \$ FIELDNAME=MARA_IPRKZ, ALIAS=IPRKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ind.per.', DESCRIPTION='Indicador período p.fe.caducidad', \$ FIELDNAME=MARA_RDMHD, ALIAS=RDMHD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Regla red.', DESCRIPTION='Regla de redondeo p.calcular FPC', \$ FIELDNAME=MARA_PRZUS, ALIAS=PRZUS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Comp.prod.', DESCRIPTION='Ind.: composición del producto indicada en el embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_MTPOS_MARA, ALIAS=MTPOS_MARA, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrPosGral', DESCRIPTION='Grupo de tipos de posición general', \$ FIELDNAME=MARA_BFLME, ALIAS=BFLME, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Var.log.', DESCRIPTION='Material genérico con variantes logísticas', \$ FIELDNAME=MARA_MATFI, ALIAS=MATFI, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Fijado', DESCRIPTION='El material está fijado', \$ FIELDNAME=MARA_CMREL, ALIAS=CMREL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Rel.CM', DESCRIPTION='Relevante para gestión de configuración', \$ FIELDNAME=MARA_BBTYP, ALIAS=BBTYP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CListSurt', DESCRIPTION='Clase de lista de surtido', \$ FIELDNAME=MARA_SLED_BBD, ALIAS=SLED_BBD, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='FeCad/FeEx', DESCRIPTION='Fecha de caducidad/Fecha de expiración', \$ FIELDNAME=MARA_GTIN_VARIANT, ALIAS=GTIN_VARIANT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Var.EAN', DESCRIPTION='Variante para Global Trade Item Number', \$ FIELDNAME=MARA_GENNR, ALIAS=GENNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.genér.', DESCRIPTION='Número material de material genérico en materiales prepack', \$ FIELDNAME=MARA_RMATP, ALIAS=RMATP, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='MatRefEmb', DESCRIPTION='Material referencia para materiales de igual embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_GDS_RELEVANT, ALIAS=GDS_RELEVANT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Rel.p.GDS', DESCRIPTION='Indicador: Relevante para ajuste de datos global', \$ FIELDNAME=MARA_WEORA, ALIAS=WEORA, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Acep.prov.', DESCRIPTION='Aceptación por parte del proveedor', \$ FIELDNAME=MARA_HUTYP_DFLT, ALIAS=HUTYP_DFLT, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='TpUMStd', DESCRIPTION='Tp.un.manip.std.', \$ FIELDNAME=MARA_PILFERABLE, ALIAS=PILFERABLE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='RiesgoRobo', DESCRIPTION='Con riesgo de robo', \$ FIELDNAME=MARA_WHSTC, ALIAS=WHSTC, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='CondAlm', DESCRIPTION='Condición almacenamiento', \$ FIELDNAME=MARA_WHMATGR, ALIAS=WHMATGR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GpoMatAlm', DESCRIPTION='Grupo material almacén', \$ FIELDNAME=MARA_HNDLCODE, ALIAS=HNDLCODE, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ind.man.', DESCRIPTION='Indicador manipulación', \$ FIELDNAME=MARA_HAZMAT, ALIAS=HAZMAT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Sust.pel.', DESCRIPTION='Relevante para sustancia peligrosa', \$ FIELDNAME=MARA_HUTYP, ALIAS=HUTYP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='TpUM', DESCRIPTION='Tp.unidad manip.', \$ FIELDNAME=MARA_TARE_VAR, ALIAS=TARE_VAR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PNVar', DESCRIPTION='Peso neto variable', \$ FIELDNAME=MARA_MAXC, ALIAS=MAXC, USAGE=P17.3, ACTUAL=P8, TITLE='Cap.máx.', DESCRIPTION='Capacidad máxima permitida de medios auxiliares embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_MAXC_TOL, ALIAS=MAXC_TOL, USAGE=P5.1, ACTUAL=P2, TITLE='TolSobrCap', DESCRIPTION='Toler.sobrecapacidad de unidad manipulación', \$ FIELDNAME=MARA_MAXL, ALIAS=MAXL, USAGE=P17.3, ACTUAL=P8, TITLE='Long.máx.', DESCRIPTION='Longitud máx.embalaje medios auxiliares de embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_MAXB, ALIAS=MAXB, USAGE=P17.3, ACTUAL=P8, TITLE='Ancho máx.', DESCRIPTION='Ancho permitido de embalaje de medios auxiliares embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_MAXH, ALIAS=MAXH, USAGE=P17.3, ACTUAL=P8, TITLE='Altura máx', DESCRIPTION='Altura máx.embalaje de medios auxil.embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_MAXDIM_UOM, ALIAS=MAXDIM_UOM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad medida p.longitud/anchura/altura embalaje máx.', \$ FIELDNAME=MARA_HERKL, ALIAS=HERKL, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Origen', DESCRIPTION='País de origen del material (origen CCI)', \$ FIELDNAME=MARA_MFRGR, ALIAS=MFRGR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='GrpPortMat', DESCRIPTION='Grupo de porte del material', \$
--

	FIELDNAME=MARA_QQTIME, ALIAS=QQTIME, USAGE=P5.0, ACTUAL=P2, TITLE='PerC', DESCRIPTION='Período de cuarentena', \$ FIELDNAME=MARA_QQTIMEUOM, ALIAS=QQTIMEUOM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnTmpto', DESCRIPTION='Unidad de tiempo para período de cuarentena', \$ FIELDNAME=MARA_QGRP, ALIAS=QGRP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrCtrlCal', DESCRIPTION='Grupo control calidad', \$ FIELDNAME=MARA_SERIAL, ALIAS=SERIAL, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='PerfNºSer', DESCRIPTION='Perfil de número de serie', \$ FIELDNAME=MARA_PS_SMARTFORM, ALIAS=PS_SMARTFORM, USAGE=A30, ACTUAL=A30, TITLE='Nombre', DESCRIPTION='Nombre del formulario', \$ FIELDNAME=MARA_LOGUNIT, ALIAS=LOGUNIT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM log.', DESCRIPTION='EWM-CW: Unidad de medida logística', \$ FIELDNAME=MARA_CWQREL, ALIAS=CWQREL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Relev.CW', DESCRIPTION='EWM-CW: El material es un material Catch Weight', \$ FIELDNAME=MARA_CWQPROC, ALIAS=CWQPROC, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Perfil CW', DESCRIPTION='EWW-CW: Perfil Catch Weight para introducir cantidad CW', \$ FIELDNAME=MARA_CWQTOLGR, ALIAS=CWQTOLGR, USAGE=A9, ACTUAL=A9, TITLE='Gr.toler.', DESCRIPTION='EWW-CW: Grupo de tolerancia Catch Weight para EWM', \$ FIELDNAME=MARA_ADPROF, ALIAS=ADPROF, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Perfil', DESCRIPTION='Perfil de ajuste', \$ FIELDNAME=MARA_IPMIPPRODUCT, ALIAS=IPMIPPRODUCT, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='PI', DESCRIPTION='ID de la propiedad intelectual (producto CRM)', \$ FIELDNAME=MARA_ALLOW_PMAT_IGNO, ALIAS=ALLOW_PMAT_IGNO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='PrcVarPerm', DESCRIPTION='Precio de variante permitido (relativo a maestro artículos)', \$ FIELDNAME=MARA_MEDIUM, ALIAS=MEDIUM, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Medio', DESCRIPTION='Medio', \$ FIELDNAME=MARA_BEV1_LULEINH, ALIAS=/BEV1/LULEINH, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Un.carga', DESCRIPTION='Unidades de carga', \$ FIELDNAME=MARA_BEV1_LULDEGRP, ALIAS=/BEV1/LULDEGRP, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='GrUnCarga', DESCRIPTION='Grupo de unidad de carga IS Beverage', \$ FIELDNAME=MARA_BEV1_NESTRUCCAT, ALIAS=/BEV1/NESTRUCCAT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Categoría', DESCRIPTION='Categoría de estructura para relación de material', \$ FIELDNAME=MARA_CWM_XCWMAT, ALIAS=/CWM/XCWMAT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Mat.CW', DESCRIPTION='El material está activado para el Catch Weight Management', \$ FIELDNAME=MARA_CWM_VALUM, ALIAS=/CWM/VALUM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM valor.', DESCRIPTION='Un.medida valoración', \$ FIELDNAME=MARA_CWM_TOLGR, ALIAS=/CWM/TOLGR, USAGE=A9, ACTUAL=A9, TITLE='Grp.toler.', DESCRIPTION='Grupo de tolerancia para Catch Weight Management', \$ FIELDNAME=MARA_CWM_TARA, ALIAS=/CWM/TARA, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Casilla de selección', DESCRIPTION='Casilla de selección', \$ FIELDNAME=MARA_CWM_TARUM, ALIAS=/CWM/TARUM, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=MARA_DSD_SL_TOLTYP, ALIAS=/DSD/SL_TOLTYP, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='IDTipTol', DESCRIPTION='ID de tipo de tolerancia', \$ FIELDNAME=MARA_DSD_SV_CNT_GRP, ALIAS=/DSD/SV_CNT_GRP, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Gr.cuenta', DESCRIPTION='Grupo de cuenta', \$ FIELDNAME=MARA_DSD_VC_GROUP, ALIAS=/DSD/VC_GROUP, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Agrup.DSD', DESCRIPTION='Agrupación DSD', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_TILT_IND, ALIAS=/VSO/R_TILT_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Volcar', DESCRIPTION='El material puede volcarse (optimización del área de carga)', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_STACK_IND, ALIAS=/VSO/R_STACK_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='No apilar', DESCRIPTION='Apilado no permitido (optimización del área de carga)', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_BOT_IND, ALIAS=/VSO/R_BOT_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Capa inf.', DESCRIPTION='Capa inferior (optimización del área de carga)', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_TOP_IND, ALIAS=/VSO/R_TOP_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Capa sup.', DESCRIPTION='Capa superior (optimización del área de carga)', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_STACK_NO, ALIAS=/VSO/R_STACK_NO, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='FactorApil', DESCRIPTION='Factor de apilado (optimización del área de carga)', \$ FIELDNAME=MARA_VSO_R_PAL_IND, ALIAS=/VSO/R_PAL_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Sin ME', DESCRIPTION='Cargar sin material de embalaje (optimización área de carga)', \$
--	---

	FIELDNAME=MARA__VSO_R_PAL_OVR_D, ALIAS=/VSO/R_PAL_OVR_D, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='ExcesoProf', DESCRIPTION='Exceso permitido (profundidad) p.mat.emb.(optimiz.ár.cga.)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_PAL_OVR_W, ALIAS=/VSO/R_PAL_OVR_W, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Exc.anch', DESCRIPTION='Exceso permitido (anch) p.mat.embalaje (optimiz.área carga)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_PAL_B_HT, ALIAS=/VSO/R_PAL_B_HT, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='AltEmbMáx', DESCRIPTION='Altura embalaje máxima material embalaje (optimiz.ár.cga.)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_PAL_MIN_H, ALIAS=/VSO/R_PAL_MIN_H, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='AltEmbMín', DESCRIPTION='Altura embalaje mínima material embalaje (optimiz.ár.cga.)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_TOL_B_HT, ALIAS=/VSO/R_TOL_B_HT, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='ExcAltEmb', DESCRIPTION='Tolerancia exceso altura embalaje máxima (optimiz.ár.cga.)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_NO_P_GVH, ALIAS=/VSO/R_NO_P_GVH, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Mat/MatEmb', DESCRIPTION='Cantidad materiales por material embalaje cerrado (OAC)', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_QUAN_UNIT, ALIAS=/VSO/R_QUAN_UNIT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM OAC', DESCRIPTION='Unidad de medida de la optimización del área de carga', \$ FIELDNAME=MARA__VSO_R_KZGVH_IND, ALIAS=/VSO/R_KZGVH_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ME cerrado', DESCRIPTION='Necesario material de embalaje cerrado (optimiz.área carga)', \$ FIELDNAME=MARA_PACKCODE, ALIAS=PACKCODE, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CódEmbalj.', DESCRIPTION='Código de embalaje', \$ FIELDNAME=MARA_DG_PACK_STATUS, ALIAS=DG_PACK_STATUS, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='EstadoEmb', DESCRIPTION='Estado de emabalaje de mercancía peligrosa', \$ FIELDNAME=MARA_MCOND, ALIAS=MCOND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='EstMat', DESCRIPTION='Gestión del estado de material', \$ FIELDNAME=MARA_RETDEL, ALIAS=RETDEL, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='CódRet', DESCRIPTION='Código de retorno', \$ FIELDNAME=MARA_LOGLEV_RETO, ALIAS=LOGLEV_RETO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ANivLogis', DESCRIPTION='Retorno al nivel logístico', \$ FIELDNAME=MARA_NSNID, ALIAS=NSNID, USAGE=A9, ACTUAL=A9, TITLE='Nº ident.', DESCRIPTION='Número de identificación OTAN', \$ FIELDNAME=MARA_ADSPC_SPC, ALIAS=ADSPC_SPC, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='SPC', DESCRIPTION='Spare Part Class Code', \$ FIELDNAME=MARA_IMATN, ALIAS=IMATN, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Clase FFF', DESCRIPTION='Clase FFF', \$ FIELDNAME=MARA_PICNUM, ALIAS=PICNUM, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Nº cadena', DESCRIPTION='Número de una cadena de reemplazo', \$ FIELDNAME=MARA_BSTAT, ALIAS=BSTAT, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Status', DESCRIPTION='Status creación aprovisionamiento estacional', \$ FIELDNAME=MARA_COLOR_ATINN, ALIAS=COLOR_ATINN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CaractInt', DESCRIPTION='Número característica interno en características p.colores', \$ FIELDNAME=MARA_SIZE1_ATINN, ALIAS=SIZE1_ATINN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CaractInt', DESCRIPTION='Núm.caract.interno en características p.grupos principales', \$ FIELDNAME=MARA_SIZE2_ATINN, ALIAS=SIZE2_ATINN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CaractInt', DESCRIPTION='Núm.característica interna en características tamañ.secund.', \$ FIELDNAME=MARA_COLOR, ALIAS=COLOR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Color', DESCRIPTION='Valor de característica para colores en variantes', \$ FIELDNAME=MARA_SIZE1, ALIAS=SIZE1, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Tamaño 1', DESCRIPTION='Valor característica para tamaño principal en variantes', \$ FIELDNAME=MARA_SIZE2, ALIAS=SIZE2, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Tamaño 2', DESCRIPTION='Valor característica para segundo tamaño en variantes', \$ FIELDNAME=MARA_FREE_CHAR, ALIAS=FREE_CHAR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Valor', DESCRIPTION='Valor de característica para objetivos de análisis', \$
--	---

	FIELDNAME=MARA_CARE_CODE, ALIAS=CARE_CODE, USAGE=A16, ACTUAL=A16, TITLE='Cód.cuid.', DESCRIPTION='Códigos de cuidados (p.ej., código lavado, planchado, etc.)', \$ FIELDNAME=MARA_BRAND_ID, ALIAS=BRAND_ID, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Marca', DESCRIPTION='Marca', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_CODE1, ALIAS=FIBER_CODE1, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Comp.1', DESCRIPTION='Código de fibras para textiles (componente 1)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_PART1, ALIAS=FIBER_PART1, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='1', DESCRIPTION='Porcentaje de fibra (componente 1)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_CODE2, ALIAS=FIBER_CODE2, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Comp.2', DESCRIPTION='Código de fibras para textiles (componente 2)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_PART2, ALIAS=FIBER_PART2, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='2', DESCRIPTION='Porcentaje de fibra (componente 2)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_CODE3, ALIAS=FIBER_CODE3, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Comp.3', DESCRIPTION='Código de fibras para textiles (componente 3)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_PART3, ALIAS=FIBER_PART3, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='3', DESCRIPTION='Porcentaje de fibra (componente 3)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_CODE4, ALIAS=FIBER_CODE4, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Comp.4', DESCRIPTION='Código de fibras para textiles (componente 4)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_PART4, ALIAS=FIBER_PART4, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='4', DESCRIPTION='Porcentaje de fibra (componente 4)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_CODE5, ALIAS=FIBER_CODE5, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Comp.5', DESCRIPTION='Código de fibras para textiles (componente 5)', \$ FIELDNAME=MARA_FIBER_PART5, ALIAS=FIBER_PART5, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='5', DESCRIPTION='Porcentaje de fibra (componente 5)', \$ FIELDNAME=MARA_FASHGRD, ALIAS=FASHGRD, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='GrMo', DESCRIPTION='Grado de moda', \$
SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO.MAS	\$ \$ \$ SNAppack generated on Mon Dec 17 18:17:30 2018 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ \$ FILENAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Log para el programa ZPP_PAR_LOTES', \$ SEGMENT=ZLOG_PAR_LOTE_PO, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_CONT, ALIAS=CONT, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cont.doc.', DESCRIPTION='Contador de documentos', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_FECHA, ALIAS=FECHA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, TITLE='Fecha', DESCRIPTION='Fecha', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_HORA, ALIAS=HORA, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora del día', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_MATERIAL, ALIAS=MATERIAL, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_POSICION, ALIAS=POSICION, USAGE=I3, ACTUAL=I4, TITLE='int', DESCRIPTION='Dummy para B20 int1 (siempre local)', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_DESCRIPCION, ALIAS=DESCRIPCION, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='Denomin.', DESCRIPTION='Texto breve de material', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_UNIDADES, ALIAS=UNIDADES, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_UENTRADA, ALIAS=UENTRADA, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_KILOS, ALIAS=KILOS, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Cantidad', DESCRIPTION='Cantidad', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_UALMACEN, ALIAS=UALMACEN, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_LOTE, ALIAS=LOTE, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote', DESCRIPTION='Número de lote', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_CENTRO, ALIAS=CENTRO, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_ALMACEN, ALIAS=ALMACEN, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Almacén', DESCRIPTION='Almacén', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_ORDEN, ALIAS=ORDEN, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Orden', DESCRIPTION='Número de orden', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_MOVIMIENTO, ALIAS=MOVIMIENTO, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Cl.mov.', DESCRIPTION='Clase de movimiento (gestión stocks)', \$

	FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_AUTOMATICO, ALIAS=AUTOMATICO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Casilla de selección', DESCRIPTION='Casilla de selección', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_TIPO, ALIAS=TIPO, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tipo reg.', DESCRIPTION='Elemento de datos para tx. ZPP_PAR_LOTES', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_RESULTANTE, ALIAS=RESULTANTE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Car.', DESCRIPTION='Indicador de una posición', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_ENTRANTE, ALIAS=ENTRANTE, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Car.', DESCRIPTION='Indicador de una posición', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_GRUND, ALIAS=GRUND, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Motivo', DESCRIPTION='Motivo del movimiento', \$ FIELDNAME=ZLOG_PAR_LOTE_PO_PERC, ALIAS=PERC, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Ficticio', DESCRIPTION='Numc3, utilización interna', \$
SAP_AFRU.MAS	\$ ##### \$ SNAPPack generated on Wed Oct 14 10:24:34 2015 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ ##### FILENAME=AFRU, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Notificaciones de orden', \$ SEGMENT=AFRU, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=AFRU_MANDT, ALIAS=MANTDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=AFRU_RUECK, ALIAS=RUECK, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Notific.', DESCRIPTION='Número de notificación de la operación', \$ FIELDNAME=AFRU_RMZHL, ALIAS=RMZHL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_ERSDA, ALIAS=ERSDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Fecha de entrada de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_ERNAM, ALIAS=ERNAM, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Registrado', DESCRIPTION='Nombre de la persona que ha registrado la notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_LAEDA, ALIAS=LAEDA, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Últ.modif.', DESCRIPTION='Fecha última modificación', \$ FIELDNAME=AFRU_AENAM, ALIAS=AENAM, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Por', DESCRIPTION='Nombre del responsable que ha modificado el objeto', \$ FIELDNAME=AFRU_BUDAT, ALIAS=BUDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Fe.contab.', DESCRIPTION='Fecha de contabilización', \$ FIELDNAME=AFRU_ARBID, ALIAS=ARBID, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='ID objeto', DESCRIPTION='ID objeto', \$ FIELDNAME=AFRU_WERKS, ALIAS=WERKS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Centro', DESCRIPTION='Centro', \$ FIELDNAME=AFRU_LTXA1, ALIAS=LTXA1, USAGE=A40, ACTUAL=A40, TITLE='Txt.notif.', DESCRIPTION='Texto de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_TXTSP, ALIAS=TXTSP, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Idioma', DESCRIPTION='Clave de idioma', \$ FIELDNAME=AFRU_ISERH, ALIAS=ISERH, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Tmp.recup.', DESCRIPTION='Tiempo de recuperación notificado', \$ FIELDNAME=AFRU_ZEIER, ALIAS=ZEIER, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnTmptoRec', DESCRIPTION='Unidad de tiempo de recuperación', \$ FIELDNAME=AFRU_ILEO1, ALIAS=ILEO1, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ISM01, ALIAS=ISM01, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ILEO2, ALIAS=ILEO2, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ISM02, ALIAS=ISM02, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ILEO3, ALIAS=ILEO3, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ISM03, ALIAS=ISM03, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ILEO4, ALIAS=ILEO4, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ISM04, ALIAS=ISM04, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ILEO5, ALIAS=ILEO5, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$

FIELDNAME=AFRU_ISM05, ALIAS=ISM05, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ILE06, ALIAS=ILE06, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un./Activ.', DESCRIPTION='Unidad de medida de la actividad a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ISM06, ALIAS=ISM06, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Act.a not.', DESCRIPTION='Actividad actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_ABARB, ALIAS=ABARB, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Grd.realiz', DESCRIPTION='Notificación CIM: grado de realización de suboperaciones', \$ FIELDNAME=AFRU_ISMNW, ALIAS=ISMNW, USAGE=P9.1, ACTUAL=P4, TITLE='Tbjo.real', DESCRIPTION='Trabajo real', \$ FIELDNAME=AFRU_ISMNE, ALIAS=ISMNE, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.trabajo', DESCRIPTION='Unidad de trabajo', \$ FIELDNAME=AFRU_LEARR, ALIAS=LEARR, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Cl.activ.', DESCRIPTION='Clase de actividad para notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_IDAUR, ALIAS=IDAUR, USAGE=P7.1, ACTUAL=P3, TITLE='Durac.real', DESCRIPTION='Duración real de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_IDAUE, ALIAS=IDAUE, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnDurReal', DESCRIPTION='Unidad de duración real', \$ FIELDNAME=AFRU_ZCODE, ALIAS=ZCODE, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='NºRef.códV', DESCRIPTION='Número de referencia para código de valor prefijado', \$ FIELDNAME=AFRU_LOART, ALIAS=LOART, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='CC-nómina', DESCRIPTION='CC-nómina', \$ FIELDNAME=AFRU_QUALF, ALIAS=QUALF, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Aptitud', DESCRIPTION='Aptitud', \$ FIELDNAME=AFRU_ANZMA, ALIAS=ANZMA, USAGE=P7.2, ACTUAL=P3, TITLE='Ctd.empl.', DESCRIPTION='Cantidad de empleados', \$ FIELDNAME=AFRU_LOGRP, ALIAS=LOGRP, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='GpSalarial', DESCRIPTION='Grupo salarial', \$ FIELDNAME=AFRU_GMNGA, ALIAS=GMNGA, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.buena', DESCRIPTION='Cantidad buena hst ahora notificada en unid.medida de orden', \$ FIELDNAME=AFRU_LMNGA, ALIAS=LMNGA, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Ctd.buena', DESCRIPTION='Cantida buena actual a notificar', \$ FIELDNAME=AFRU_XMNGA, ALIAS=XMNGA, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Rechazo', DESCRIPTION='Rechazo a notificar actualmente', \$ FIELDNAME=AFRU_GMEIN, ALIAS=GMEIN, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad de medida base', \$ FIELDNAME=AFRU_MEINH, ALIAS=MEINH, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UM notific', DESCRIPTION='Unidad de medida de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_GRUND, ALIAS=GRUND, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Motivo', DESCRIPTION='Motivo de la desviación', \$ FIELDNAME=AFRU_PERNR, ALIAS=PERNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Nº pers.', DESCRIPTION='Número de personal', \$ FIELDNAME=AFRU_ISDD, ALIAS=ISDD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Inic.ejec.', DESCRIPTION='Fecha de inicio de ejecución notificada', \$ FIELDNAME=AFRU_ISDZ, ALIAS=ISDZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Inic.real', DESCRIPTION='Hora notificada de inicio ejecución', \$ FIELDNAME=AFRU_IERD, ALIAS=IERD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Fin prep.', DESCRIPTION='Fecha notificada de fin preparación', \$ FIELDNAME=AFRU_IERZ, ALIAS=IERZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Fin prep.', DESCRIPTION='Hora notificada de fin preparación', \$ FIELDNAME=AFRU_ISBD, ALIAS=ISBD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='In.trat.', DESCRIPTION='Fecha notificada de inicio tratamiento', \$ FIELDNAME=AFRU_ISBZ, ALIAS=ISBZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='In.trat.', DESCRIPTION='Hora notificada de inicio tratamiento', \$ FIELDNAME=AFRU_IEBD, ALIAS=IEBD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Fin trat.', DESCRIPTION='Fecha notificada de fin tratamiento', \$ FIELDNAME=AFRU_IEBZ, ALIAS=IEBZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Fin trat.', DESCRIPTION='Hora notificada de fin tratamiento', \$ FIELDNAME=AFRU_ISAD, ALIAS=ISAD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Inic.desm.', DESCRIPTION='Fecha notificada de inicio desmontaje', \$ FIELDNAME=AFRU_ISAZ, ALIAS=ISAZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Inic.desm.', DESCRIPTION='Hora notificada de inicio desmontaje', \$ FIELDNAME=AFRU_IEDD, ALIAS=IEDD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE,	
--	--

	MISSING=ON, TITLE='Fin ejec.', DESCRIPTION='Fecha de fin notificada de le ejecución', \$ FIELDNAME=AFRU_IEDZ, ALIAS=IEDZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Fin real', DESCRIPTION='Hora notificada de fin ejecución', \$ FIELDNAME=AFRU_PEDD, ALIAS=PEDD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Pronós.fin', DESCRIPTION='Fecha fin pronosticada de la operación en la notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_PEDZ, ALIAS=PEDZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Pron.fin', DESCRIPTION='Hora fin pronosticada de operación en notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_WABLNR, ALIAS=WABLNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.mat.', DESCRIPTION='Número de documento material', \$ FIELDNAME=AFRU_WEBLNR, ALIAS=WEBLNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.error', DESCRIPTION='Número de documento de un movimiento de mercancía erróneo', \$ FIELDNAME=AFRU_AUERU, ALIAS=AUERU, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='NotifFinal', DESCRIPTION='Notificación parcial/final', \$ FIELDNAME=AFRU_AUSOR, ALIAS=AUSOR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Compensar', DESCRIPTION='Compensar reservas abiertas', \$ FIELDNAME=AFRU_STNDR, ALIAS=STNDR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Estándar', DESCRIPTION='Indicador: Notificación estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_MANUR, ALIAS=MANUR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Tp.notif.', DESCRIPTION='Indicador para tipo de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_MEILR, ALIAS=MEILR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Hito', DESCRIPTION='Indicador: Notificación de hitos efectuada', \$ FIELDNAME=AFRU_AUFPL, ALIAS=AUFPL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='NºHRuta', DESCRIPTION='Nº hoja ruta de operaciones en orden', \$ FIELDNAME=AFRU_APLZL, ALIAS=APLZL, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador general de la orden', \$ FIELDNAME=AFRU_AUFNR, ALIAS=AUFNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Orden', DESCRIPTION='Número de orden', \$ FIELDNAME=AFRU_APLFL, ALIAS=APLFL, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Secuencia', DESCRIPTION='Secuencia', \$ FIELDNAME=AFRU_VORNR, ALIAS=VORNR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Operación', DESCRIPTION='Número de operación', \$ FIELDNAME=AFRU_SUMNR, ALIAS=SUMNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='OpSuperior', DESCRIPTION='Número de nodo de operación superior', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM01, ALIAS=OFM01, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE01, ALIAS=OFE01, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$ FIELDNAME=AFRU_LEK01, ALIAS=LEK01, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM02, ALIAS=OFM02, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE02, ALIAS=OFE02, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$ FIELDNAME=AFRU_LEK02, ALIAS=LEK02, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM03, ALIAS=OFM03, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE03, ALIAS=OFE03, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$ FIELDNAME=AFRU_LEK03, ALIAS=LEK03, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM04, ALIAS=OFM04, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE04, ALIAS=OFE04, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$ FIELDNAME=AFRU_LEK04, ALIAS=LEK04, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM05, ALIAS=OFM05, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE05, ALIAS=OFE05, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$ FIELDNAME=AFRU_LEK05, ALIAS=LEK05, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$ FIELDNAME=AFRU_OFM06, ALIAS=OFM06, USAGE=P11.3, ACTUAL=P5, TITLE='Pronóstico', DESCRIPTION='Valor pronosticado para actualizar el valor estándar', \$ FIELDNAME=AFRU_OFE06, ALIAS=OFE06, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='UnValPref', DESCRIPTION='Unidad de medida de valor prefijado pronosticado', \$
--	---

FIELDNAME=AFRU_LEK06, ALIAS=LEK06, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Indicador: no se espera ninguna actividad restante', \$

FIELDNAME=AFRU_OFMNW, ALIAS=OFMNW, USAGE=P9.1, ACTUAL=P4,
TITLE='Tbjo.rest.', DESCRIPTION='Trabajo restante', \$

FIELDNAME=AFRU_OFMNE, ALIAS=OFMNE, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
TITLE='UnTrbjRest', DESCRIPTION='Unidad de trbjto restante', \$

FIELDNAME=AFRU_LEKNW, ALIAS=LEKNW, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Concluido', DESCRIPTION='Indicador: no se espera trabajo restante', \$

FIELDNAME=AFRU_ODAUR, ALIAS=ODAUR, USAGE=P7.1, ACTUAL=P3,
TITLE='Dur. rest.', DESCRIPTION='Duración restante de operación', \$

FIELDNAME=AFRU_ODAUE, ALIAS=ODAUE, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
TITLE='Un.dur.res', DESCRIPTION='Unidad duración restante', \$

FIELDNAME=AFRU_STOKZ, ALIAS=STOKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Anulado', DESCRIPTION='Indicador "Documento anulado"', \$

FIELDNAME=AFRU_STZHL, ALIAS=STZHL, USAGE=A8, ACTUAL=A8,
TITLE='Notif.anul', DESCRIPTION='Contador de notif. de notificación anulada', \$

FIELDNAME=AFRU_SMENG, ALIAS=SMENG, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7,
TITLE='Ctd.op.', DESCRIPTION='Cantidad de operación', \$

FIELDNAME=AFRU_RUECK_MST, ALIAS=RUECK_MST, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='Notific.', DESCRIPTION='Número de notificación de la operación', \$

FIELDNAME=AFRU_RMZHL_MST, ALIAS=RMZHL_MST, USAGE=A8, ACTUAL=A8,
TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador de notificación', \$

FIELDNAME=AFRU_PDSNR, ALIAS=PDSNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Número', DESCRIPTION='Número consecutivo para notificaciones CDP', \$

FIELDNAME=AFRU_KAPID, ALIAS=KAPID, USAGE=A8, ACTUAL=A8,
TITLE='ID', DESCRIPTION='ID de la capacidad', \$

FIELDNAME=AFRU_SPLIT, ALIAS=SPLIT, USAGE=I3, ACTUAL=I4,
TITLE='Partición', DESCRIPTION='Número de partición', \$

FIELDNAME=AFRU_ZAUSW, ALIAS=ZAUSW, USAGE=A8, ACTUAL=A8,
TITLE='NºIDTmpos.', DESCRIPTION='Número de tarjeta de identificación tiempos', \$

FIELDNAME=AFRU_ORIND, ALIAS=ORIND, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Aplicación', DESCRIPTION='Indicador de origen de una modificación CDP (aplicación)', \$

FIELDNAME=AFRU_ORIGF, ALIAS=ORIGF, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Origen', DESCRIPTION='Indicador de origen de una notificación CDP', \$

FIELDNAME=AFRU_CANUM, ALIAS=CANUM, USAGE=A4, ACTUAL=A4,
TITLE='Contador', DESCRIPTION='Contador p. reg. nec.capa. (capac.divers. y capac.individ.)', \$

FIELDNAME=AFRU_BELNR_IST, ALIAS=BELNR_IST, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='Nº doc.', DESCRIPTION='Número de documento', \$

FIELDNAME=AFRU_BELNR_UMB, ALIAS=BELNR_UMB, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='Nº doc.', DESCRIPTION='Número de documento', \$

FIELDNAME=AFRU_RMNGA, ALIAS=RMNGA, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7,
TITLE='Tbjo.rep.', DESCRIPTION='Ctd.trabajo repaso actual a notificar', \$

FIELDNAME=AFRU_CATSBELNR, ALIAS=CATSBELNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10,
TITLE='Nº docum.', DESCRIPTION='Número de documento', \$

FIELDNAME=AFRU_SATZA, ALIAS=SATZA, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
TITLE='Cl.reg.', DESCRIPTION='Cl.reg.notificación', \$

FIELDNAME=AFRU_ERZET, ALIAS=ERZET, USAGE=A6, ACTUAL=A6,
TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada de notificación', \$

FIELDNAME=AFRU_CATSPRICE, ALIAS=CATSPRICE, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6,
TITLE='Tarifa', DESCRIPTION='Tarifa en moneda de transacción', \$

FIELDNAME=AFRU_CATSTCURR, ALIAS=CATSTCURR, USAGE=A5, ACTUAL=A5,
TITLE='Mon.trans.', DESCRIPTION='Moneda de transacción', \$

FIELDNAME=AFRU_CATSPEINH, ALIAS=CATSPEINH, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3,
TITLE='/', DESCRIPTION='Cantidad base', \$

FIELDNAME=AFRU_BEMOT, ALIAS=BEMOT, USAGE=A2, ACTUAL=A2,
TITLE='Crit.cálc.', DESCRIPTION='Criterio p.cálculo', \$

FIELDNAME=AFRU_IPRZ1, ALIAS=IPRZ1, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7,
TITLE='Proc.not.', DESCRIPTION='Cantidad actual a notificar p.proceso empresarial', \$

FIELDNAME=AFRU_IPRE1, ALIAS=IPRE1, USAGE=A3, ACTUAL=A3,
TITLE='Un./Proc.', DESCRIPTION='Unidad medida de cantidad a notificar p.proceso empresarial', \$

FIELDNAME=AFRU_IPRK1, ALIAS=IPRK1, USAGE=A1, ACTUAL=A1,
TITLE='Terminado', DESCRIPTION='Ning.ctd.restante prevista p.proceso empresarial', \$

FIELDNAME=AFRU_EXNAM, ALIAS=EXNAM, USAGE=A12, ACTUAL=A12,
TITLE='Creado', DESCRIPTION='Autor externo de la notificación', \$

FIELDNAME=AFRU_EXERD, ALIAS=EXERD, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE,
MISSING=ON,
TITLE='Creado', DESCRIPTION='Fecha de entrada externa de notificación', \$

FIELDNAME=AFRU_EXERZ, ALIAS=EXERZ, USAGE=A6, ACTUAL=A6,

	TITLE='Hora', DESCRIPTION='Hora de entrada externa de notificación', \$ FIELDNAME=AFRU_PRZ01, ALIAS=PRZ01, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Proc.empr.', DESCRIPTION='Proceso empresarial', \$ FIELDNAME=AFRU_OPRZ1, ALIAS=OPRZ1, USAGE=P15.3, ACTUAL=P7, TITLE='Proc.rest.', DESCRIPTION='Ctd.resante de proceso empresarial', \$ FIELDNAME=AFRU_OPRE1, ALIAS=OPRE1, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Unidad', DESCRIPTION='Unidad p.cantidad restante de proceso empresarial', \$ FIELDNAME=AFRU_SKOKRS, ALIAS=SKOKRS, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Soc.CO', DESCRIPTION='Sociedad CO', \$ FIELDNAME=AFRU_SKOSTL, ALIAS=SKOSTL, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='CeCo emis.', DESCRIPTION='Centro de coste emisor', \$ FIELDNAME=AFRU_NODAT, ALIAS=NODAT, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Sin fecha', DESCRIPTION='No tomar fecha real en operación', \$ FIELDNAME=AFRU_ISMNU, ALIAS=ISMNU, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.trabajo', DESCRIPTION='Unidad de trabajo', \$ FIELDNAME=AFRU_OFMNU, ALIAS=OFMNU, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Un.trabajo', DESCRIPTION='Unidad de trabajo', \$ FIELDNAME=AFRU_PACKNO, ALIAS=PACKNO, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Número', DESCRIPTION='Nº paquete', \$ FIELDNAME=AFRU_EXTID, ALIAS=EXTID, USAGE=A32, ACTUAL=U16, TITLE='Clv.ext.', DESCRIPTION='Clave externa de notificación (p.ej.del sistema BDE)', \$ FIELDNAME=AFRU_SCHGRUP, ALIAS=SCHGRUP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Agrupación', DESCRIPTION='Agrupación p.definiciones y programas de turnos', \$ FIELDNAME=AFRU_KAPTPROG, ALIAS=KAPTPROG, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Turno', DESCRIPTION='Definición de turno', \$ FIELDNAME=AFRU_OBMAT, ALIAS=OBMAT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.LO', DESCRIPTION='Material del lote original', \$ FIELDNAME=AFRU_OBCHA, ALIAS=OBCHA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote orig.', DESCRIPTION='Lote original', \$ FIELDNAME=AFRU_LICHA, ALIAS=LICHA, USAGE=A15, ACTUAL=A15, TITLE='Lote-prov.', DESCRIPTION='Número de lote de proveedor', \$ FIELDNAME=AFRU_MYEAR, ALIAS=MYEAR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ej.mat.', DESCRIPTION='Ejercicio del documento de material', \$ FIELDNAME=AFRU_ROLE_ID, ALIAS=ROLE_ID, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Rol', DESCRIPTION='Indicador de los roles para notificación en portal', \$ FIELDNAME=AFRU_UCMAT, ALIAS=UCMAT, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Mat.LotPro', DESCRIPTION='Mill: Material de lote de proceso', \$ FIELDNAME=AFRU_UCCHA, ALIAS=UCCHA, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Lote proc.', DESCRIPTION='Mill: Lote de proceso', \$ FIELDNAME=AFRU_WTY_IND, ALIAS=WTY_IND, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='IndGarant.', DESCRIPTION='Indicador de garantía', \$
SAP_COST.MAS	\$ \$ SNAPack generated on Tue Jan 14 07:50:40 2020 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ FILENAME=COST, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Objeto CO: Totales de tarifas', \$ SEGMENT=COST, SEGTYPE=SO, \$ FIELDNAME=COST_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=COST_LEDNR, ALIAS=LEDNR, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Ledger', DESCRIPTION='Ledger para objetos de Controlling', \$ FIELDNAME=COST_OBJNR, ALIAS=OBJNR, USAGE=A22, ACTUAL=A22, TITLE='Nº objeto', DESCRIPTION='Número de objeto', \$ FIELDNAME=COST_GJAHR, ALIAS=GJAHR, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Ejercicio', DESCRIPTION='Ejercicio', \$ FIELDNAME=COST_WRTTP, ALIAS=WRTTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='Tipo valor', DESCRIPTION='Tipo de valor', \$ FIELDNAME=COST_VERSN, ALIAS=VERSN, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Versión', DESCRIPTION='Versión', \$ FIELDNAME=COST_TARKZ, ALIAS=TARKZ, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Ind.tarifa', DESCRIPTION='Indicador de tarifa para determinar el precio de facturación', \$ FIELDNAME=COST_PERBL, ALIAS=PERBL, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Bloq.per.', DESCRIPTION='Bloque de periodos', \$ FIELDNAME=COST_VRGNG, ALIAS=VRGNG, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Operación', DESCRIPTION='Operación CO', \$ FIELDNAME=COST_TKG001, ALIAS=TKG001, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.global', DESCRIPTION='Tarifa global por unidad de medida en moneda de sociedad CO', \$ FIELDNAME=COST_TKG002, ALIAS=TKG002, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6,

[illegible]

	FIELDNAME=COST_TOG007, ALIAS=TOG007, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG008, ALIAS=TOG008, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG009, ALIAS=TOG009, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG010, ALIAS=TOG010, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG011, ALIAS=TOG011, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG012, ALIAS=TOG012, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG013, ALIAS=TOG013, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG014, ALIAS=TOG014, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG015, ALIAS=TOG015, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOG016, ALIAS=TOG016, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.tot.MO', DESCRIPTION='Tarifa total por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF001, ALIAS=TOF001, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF002, ALIAS=TOF002, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF003, ALIAS=TOF003, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF004, ALIAS=TOF004, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF005, ALIAS=TOF005, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF006, ALIAS=TOF006, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF007, ALIAS=TOF007, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF008, ALIAS=TOF008, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF009, ALIAS=TOF009, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF010, ALIAS=TOF010, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF011, ALIAS=TOF011, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF012, ALIAS=TOF012, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF013, ALIAS=TOF013, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF014, ALIAS=TOF014, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6,
--	---

	TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF015, ALIAS=TOF015, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOF016, ALIAS=TOF016, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Tar.fj.MO', DESCRIPTION='Tarifa fija por unidad de medida en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE001, ALIAS=TOE001, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE002, ALIAS=TOE002, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE003, ALIAS=TOE003, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE004, ALIAS=TOE004, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE005, ALIAS=TOE005, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE006, ALIAS=TOE006, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE007, ALIAS=TOE007, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE008, ALIAS=TOE008, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE009, ALIAS=TOE009, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE010, ALIAS=TOE010, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE011, ALIAS=TOE011, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE012, ALIAS=TOE012, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE013, ALIAS=TOE013, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE014, ALIAS=TOE014, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE015, ALIAS=TOE015, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$ FIELDNAME=COST_TOE016, ALIAS=TOE016, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Un.tar.MO', DESCRIPTION='Unidad de tarifas en moneda del objeto', \$
SAP_CKMLCR.MAS	\$ \$ SNAPpack generated on Tue Jun 16 22:21:32 2015 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ FILENAME=CKMLCR, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Ledger materiales: valores reg.totales per.', \$ SEGMENT=CKMLCR, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CKMLCR_MANDT, ALIAS=MANTD, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=CKMLCR_KALNR, ALIAS=KALNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Nº CC', DESCRIPTION='Nº c lculo del coste p/c lculo del coste sin estr.cuantitat.', \$ FIELDNAME=CKMLCR_BDATJ, ALIAS=BDATJ, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='Año', DESCRIPTION='Fecha de contabilización AAAA', \$ FIELDNAME=CKMLCR_POPER, ALIAS=POPER, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Período', DESCRIPTION='Período contable', \$ FIELDNAME=CKMLCR_UNTPER, ALIAS=UNTPER, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Tipo valor', DESCRIPTION='Tipo de estructura de valores', \$ FIELDNAME=CKMLCR_CURTP, ALIAS=CURTP, USAGE=A2, ACTUAL=A2, TITLE='TpMon/Vval', DESCRIPTION='Tipo de moneda y vista de valoración', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PEINH, ALIAS=PEINH, USAGE=P7.0, ACTUAL=P3, TITLE='Por', DESCRIPTION='Cantidad base', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPRSV, ALIAS=VPRSV, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Ctrl.prc.', DESCRIPTION='Indicador de control de precios', \$ FIELDNAME=CKMLCR_STPRS, ALIAS=STPRS, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='Prc.std.', DESCRIPTION='Precio estándar', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PVPRS, ALIAS=PVPRS, USAGE=P13.2, ACTUAL=P6, TITLE='PrIntPer', DESCRIPTION='Precio interno periódico', \$ FIELDNAME=CKMLCR_WAERS, ALIAS=WAERS, USAGE=A5, ACTUAL=A5, TITLE='Moneda', DESCRIPTION='Clave de moneda', \$ FIELDNAME=CKMLCR_SALK3, ALIAS=SALK3, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Valor tot.', DESCRIPTION='Valor del stock valorado total', \$

FIELDNAME=CKMLCR_SALKV, ALIAS=SALKV, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Valor', DESCRIPTION='Valor basado en precio PIP (sólo en control de precio S)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUUMB_O, ALIAS=ZUUMB_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Impt.rev.', DESCRIPTION='Importe revalorización', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ABPRD_O, ALIAS=ABPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='II DPr.1Nv', DESCRIPTION='Inventario inicial: Diferencia de precio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ABKDM_O, ALIAS=ABKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='II: DifC1N', DESCRIPTION='Inventario inicial: Diferencias de cambio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUPRD_O, ALIAS=ZUPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Entr:DPr1N', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de precio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUKDM_O, ALIAS=ZUKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Ent.:DTC1N', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de cambio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPPRD_O, ALIAS=VPPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConsDfPr1N', DESCRIPTION='Otras entradas/salidas: Diferencias de precio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPKDM_O, ALIAS=VPKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='CIP DT/c1N', DESCRIPTION='Otras entradas/salidas: Diferencias tipo cambio de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPPBPRD_O, ALIAS=VPPBPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifPrCgPos', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias precio de cargos post.(Valor de PA)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPPBKDM_O, ALIAS=VPPBKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DC cgo.ps.', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias cambio de cargos post.(Valor de PA)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNPRD_O, ALIAS=VNPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConDifPr1N', DESCRIPTION='Bajas que no afectan precio: Diferencias de precio un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNKDM_O, ALIAS=VNKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConsDfCb1N', DESCRIPTION='Bajas que no afectan al precio: Diferencias t/c de un nivel', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EKPRD_O, ALIAS=EKPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Dif.prPed.', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de precio de pedidos (Valor De)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EKKDM_O, ALIAS=EKKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCbPed', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de cambio de pedidos (Valor De)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PBPRD_O, ALIAS=PBPRD_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifPrCgPos', DESCRIPTION='Entradas: Dif.precio cargos posteriores (Valor resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PBKDM_O, ALIAS=PBKDM_O, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DC cgo.ps.', DESCRIPTION='Entradas: Dif.cambio cargos posteriores (valor resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNPRD_EA, ALIAS=VNPRD_EA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConDifPr1N', DESCRIPTION='Cargo posterior de un nivel consumo de diferencias precio', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNKDM_EA, ALIAS=VNKDM_EA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConsDfCb1N', DESCRIPTION='Cargo posterior de un nivel: Consumo de diferencias cambio', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EBPRD_EA, ALIAS=EBPRD_EA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='IF DPrC1Nv', DESCRIPTION='Cargo posterior un nivel en invent.final debido a difer.pr.', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EBKDM_EA, ALIAS=EBKDM_EA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='IF Dcb.1NV', DESCRIPTION='Cargo posterior de un niv.en invent.final debido a dif.camb.', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUUMB_A, ALIAS=ZUUMB_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Impt.rev.', DESCRIPTION='Importe revalorización no liquidado', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUPRD_A, ALIAS=ZUPRD_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Al.DfP.n.I', DESCRIPTION='Altas: Diferencias de precio de un nivel (no liquidadas)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUKDM_A, ALIAS=ZUKDM_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='AlDifTnoLi', DESCRIPTION='Altas: Diferencias tipo cambio de un nivel (no liquidadas)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EKPRD_A, ALIAS=EKPRD_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DPrPedLiq', DESCRIPTION='Altas: Difer.precio de pedidos liquidadas (valor resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EKKDM_A, ALIAS=EKKDM_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DT/CPedLiq', DESCRIPTION='Altas: Difer.t/c.de pedidos liquidadas (valor resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PBPRD_A, ALIAS=PBPRD_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DPrCPLiq', DESCRIPTION='Altas: Difer.precio de carg.post.liquid.(valor resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PBKDM_A, ALIAS=PBKDM_A, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='CPDT/CLiq', DESCRIPTION='Altas: Difer.t/c liquid.de cargos post.(val.resultante)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ABPRD_MO, ALIAS=ABPRD_MO, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8,	
---	--

	TITLE='II DifPVN.', DESCRIPTION='Inventario inicial: Diferencias precio de niveles inferiores', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ABKDM_MO, ALIAS=ABKDM_MO, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='II DCVar.n', DESCRIPTION='Inventario inicial: Diferencias de cambio del nivel inferior', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUPRD_MO, ALIAS=ZUPRD_MO, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='EntDPrVaNV', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de precio de niveles inferiores', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUKDM_MO, ALIAS=ZUKDM_MO, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='EntDTCVnN', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de tipo cambio de niveles inferiores', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNPRD_MA, ALIAS=VNPRD_MA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='Cons:DPrVN', DESCRIPTION='Cargo posterior varios niveles consumo de diferencias precio', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNKDM_MA, ALIAS=V NKDM_MA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ConDifCbVN', DESCRIPTION='Cargo post.varios niveles: Consumo de diferencias cambio', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EBPRD_MA, ALIAS=EBPRD_MA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='IF DPRvRNV', DESCRIPTION='Cargo post.varios niveles en invent.final debido a dif.prec.', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EBKDM_MA, ALIAS=EBKDM_MA, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='IF DifCbVN', DESCRIPTION='Cargo posterior var.niv.en invent.final debido a dif.cambio', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ABSALK3, ALIAS=ABSALK3, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='ValInvnic', DESCRIPTION='Inventario inicial: Valor en el momento desplazador períodos', \$ FIELDNAME=CKMLCR_ZUKDM_OST, ALIAS=ZUKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCmbNRel', DESCRIPTION='Entradas: Diferencias de cambio no relevantes p.inventario', \$ FIELDNAME=CKMLCR_EKKDM_OST, ALIAS=EKKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='NoDifCamRe', DESCRIPTION='Entr.: Dif.cambio no rel.p.invent.del ped.(parte otro val.)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_PBKDM_OST, ALIAS=PBKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCmbNRel', DESCRIPTION='Entr.: Dif.camb.no rel.p.invent.cargo post.(parte otro val.)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPKDM_OST, ALIAS=VPKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCmbNRel', DESCRIPTION='Otras entradas/salidas: Difer.cambio no rel.p.inventario', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VPPBKDM_OST, ALIAS=VPPBKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCmbNRel', DESCRIPTION='Entr.: Dif.camb.no rel.p.inv.cargo post.(parte otr.val.PV)', \$ FIELDNAME=CKMLCR_VNKDM_OST, ALIAS=V NKDM_OST, USAGE=P17.2, ACTUAL=P8, TITLE='DifCmbNRel', DESCRIPTION='Dif.cambio no rel.p.invent.de sal.que no afectan al precio', \$
SAP_CKMLHD.MAS	<pre>\$ \$ SNAPack generated on Tue Jun 16 22:20:58 2015 \$ SAP instance: MARSAP2 SAP Release: 702 \$ \$ FILENAME=CKMLHD, SUFFIX=SQLSAP , REMARKS='Ledger materiales: Registro de cabecera', \$ SEGMENT=CKMLHD, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CKMLHD_MANDT, ALIAS=MANDT, USAGE=A3, ACTUAL=A3, TITLE='Mandante', DESCRIPTION='Mandante', \$ FIELDNAME=CKMLHD_KALNR, ALIAS=KALNR, USAGE=A12, ACTUAL=A12, TITLE='Nº CC', DESCRIPTION='Nº cálculo del coste p/cálculo del coste sin estr.cuantitat.', \$ FIELDNAME=CKMLHD_MLAST, ALIAS=MLAST, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Liq.LM', DESCRIPTION='Liquidación de ledger de materiales: Control', \$ FIELDNAME=CKMLHD_XABRECH, ALIAS=XABRECH, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Determin.pr.', DESCRIPTION='Desde última determ.precio se han incluido datos variables', \$ FIELDNAME=CKMLHD_ABRECHDAT, ALIAS=ABRECHDAT, USAGE=YYMD, ACTUAL=DATE, MISSING=ON, TITLE='Fe.determ.', DESCRIPTION='Fecha de la última determinación de precio correcta', \$ FIELDNAME=CKMLHD_XABRERR, ALIAS=XABRERR, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Obsoleto/a', DESCRIPTION='Obsoleto/a', \$ FIELDNAME=CKMLHD_ABRECHUHR, ALIAS=ABRECHUHR, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='HdetermPr', DESCRIPTION='Hora de la última determinación de precio correcta', \$ FIELDNAME=CKMLHD_MATNR, ALIAS=MATNR, USAGE=A18, ACTUAL=A18, TITLE='Material', DESCRIPTION='Número de material', \$ FIELDNAME=CKMLHD_BWKEY, ALIAS=BWKEY, USAGE=A4, ACTUAL=A4, TITLE='ÁmbValor', DESCRIPTION='Ámbito de valoración', \$</pre>

	FIELDNAME=CKMLHD_BWTAR, ALIAS=BWTAR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Cl.valor.', DESCRIPTION='Clase de valoración', \$ FIELDNAME=CKMLHD_KZBWS, ALIAS=KZBWS, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='Valoración', DESCRIPTION='Valoración stock especial', \$ FIELDNAME=CKMLHD_XOBEW, ALIAS=XOBEW, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='ID SubCont', DESCRIPTION='Indicador: Stock de subcontratación valorado por separado', \$ FIELDNAME=CKMLHD_SOBKZ, ALIAS=SOBKZ, USAGE=A1, ACTUAL=A1, TITLE='StockEsp', DESCRIPTION='Indicador de stock especial', \$ FIELDNAME=CKMLHD_VBELN, ALIAS=VBELN, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Doc.comer.', DESCRIPTION='Número de documento comercial', \$ FIELDNAME=CKMLHD_POSNR, ALIAS=POSNR, USAGE=A6, ACTUAL=A6, TITLE='Posición', DESCRIPTION='Número de posición del documento comercial', \$ FIELDNAME=CKMLHD_PSPNR, ALIAS=PSPNR, USAGE=A8, ACTUAL=A8, TITLE='Elem.PEP', DESCRIPTION='Elemento del plan de estructura de proyecto (elemento PEP)', \$ FIELDNAME=CKMLHD_LIFNR, ALIAS=LIFNR, USAGE=A10, ACTUAL=A10, TITLE='Acreedor', DESCRIPTION='Número de cuenta del proveedor o acreedor', \$
--	---

TABLAS DE SAP, ORACLE SQL..... U OTRAS....

Staging Area

Análisis veterinarios del agua departamento de CALIDAD.

Xenia

Análisis circuito peso y registro MOVIMIENTOS

REALIZADOS POR JOSE LUIS CONOCER TABLAS, Oscar clasificación, ratios..., Mar, Francesc

Criterios de clasificación. Tablas auxiliares de tiempos, stocks, compras, clasificación movimientos, materiales y almacenes.

Perspectivas:

- Salud y bienestar animal
 - Tablas
 - Ajustes y Filtros

- Vivero
 - Tablas
 - Ajustes y Filtros
- Almacenes
 - Tablas
 - Sinónimos
 - Ajustes y Filtros
- Producción
 - Tablas
 - Ajustes y Filtros
- RRHH
 - Tablas
 - Ajustes y Filtros
- Proyectos y procesos
 - Tablas
 - Ajustes y Filtros



BSC Operaciones: Objectives Summary

Objectives Summary

Options

Objectives for Scorecard: BSC Operaciones - 2022/05

Perspective	Objective	Description	Comments
Salud	S1	Agua	
	S2	Microbiologia	
	S3	Mortalidad	
	S4	Quality habitat	
Vivero	V1	Descargas	
	V2	Desperdicio alimentario	
Almacenes	A1	Costes Operativos Estructura	
	A2	Riesgo	
	A3	Stocks	
Produccion	P1	Eficiencia Global	
	P2	IFS	
	P3	OF Ordenes Fabricacion	
	P4	Trazabilidad	
Plantilla	P1	Formacion	
	P2	Plan de Igualdad	
	P3	Turnos	
Procesos	P1	Ciclo de vida	


Run On: 2022/06/30 10.39.38

Running Time: 1.525 seconds



BSC Operaciones: Strategy Map

BSC Operaciones:



Métricas:

Metadatos de medidas

Opciones									
Objetivos	Medida	Escribe	agregado	Trillar. Dirección	Trillar. Escribe	Tgt. Escribe	Unidades	# Rcrds.	Descripción
Agua	nitratos	Cargado	un/b	descripción	%	Cargado de medidas	itm.	133	
	nitritos	Cargado	un/b	descripción	%	Fijo No Agregado	itm.	133	
	PH	Cargado	un/b	descripción	%	Cargado de medidas	itm.	133	
	salinidad	Cargado	un/b	descripción	%	Cargado de medidas	itm.	133	
	Temperatura	Cargado	un/b	descripción	%	Cargado de medidas	C	133	Temperatura del agua de los pulmones para el bienestar y salud animal
Valores de medida totales								665	

Ejecutar en: 2022/06/27 11.27.34
Tiempo de funcionamiento: 0,305 segundos

Objective summary

Objective	Current (2022/05)	Previous (2022/04)	Trend	Weight
Salud				
Agua	 98.4%   90.7%  			5.88%
Microbiologia				.00%
Mortalidad				.00%
Quality habitat				.00%
Vivero				
Descargas				.00%
Desperdicio alimentario				.00%
Almacenes				
Costes Operativos Estructura				.00%
Riesgo				.00%
Stocks				.00%
Produccion				
Eficiencia Global				.00%
IFS				.00%
OF Ordenes Fabricacion				.00%
Trazabilidad				.00%
Plantilla				
Formacion				.00%
Plan de Igualdad				.00%
Turnos				.00%
Procesos				
Ciclo de vida				.00%

DataWareHouse

- **Data de Salud Y Bienestar Animal (Calidad)**

- ETL

- WORD, REGISTRO DE CONTROL AGUA DE VIVERO ---- PULMONES, Código: PL01-FR03, Revisión: 06, Fecha: 21/12/21
 - Excel, PL01-FR07 Registro Historico de Resultados del Analisis de Agua Recuperada para Viviero
 - Excel registro manual: taula_kpi_pulmones.xls

- Tablas y descriptiva de campos

KPI_SALUD.MAS	FILENAME=KPI_SALUD, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=KPI_SALUD, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_ANYOMES, ALIAS=CLAU_ANYOMES, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ANYOMES', \$ FIELDNAME=ANYO, ALIAS=ANYO, USAGE=A4V, ACTUAL=A4V, MISSING=ON, TITLE='ANYO', \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=MES, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='MES', \$ FIELDNAME=CLAU_VIA, ALIAS=CLAU_VIA, USAGE=A9V, ACTUAL=A9V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_VIA', \$ FIELDNAME=NR, ALIAS=NR, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NR', \$ FIELDNAME=T_ACT, ALIAS=T_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='T_ACT', \$ FIELDNAME=T_TGT, ALIAS=T_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='T_TGT', \$ FIELDNAME=AMO_ACT, ALIAS=AMO_ACT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ACT', \$ FIELDNAME=AMO_TGT, ALIAS=AMO_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_TGT', \$ FIELDNAME=NITRI_ACT, ALIAS=NITRI_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ACT', \$ FIELDNAME=NITRI_TGT, ALIAS=NITRI_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_TGT', \$ FIELDNAME=NITRA_ACT, ALIAS=NITRA_ACT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON,
---------------	---

	TITLE='NITRA_ACT', \$ FIELDNAME=NITRA_TGT, ALIAS=NITRA_TGT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_TGT', \$ FIELDNAME=SAL_ACT, ALIAS=SAL_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ACT', \$ FIELDNAME=SAL_TGT, ALIAS=SAL_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_TGT', \$ FIELDNAME=PH_ACT, ALIAS=PH_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ACT', \$ FIELDNAME=PH_TGT, ALIAS=PH_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_TGT', \$
kpi_sart.mas	FILENAME=KPI_SART, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=KPI_SART, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_ANYOMES, ALIAS=CLAU_ANYOMES, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ANYOMES', \$ FIELDNAME=ANYO, ALIAS=ANYO, USAGE=A4V, ACTUAL=A4V, MISSING=ON, TITLE='ANYO', \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=MES, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='MES', \$ FIELDNAME=CLAU_ART, ALIAS=CLAU_ART, USAGE=A27V, ACTUAL=A27V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ART', \$ FIELDNAME=NR, ALIAS=NR, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NR', \$ FIELDNAME=AMO_ART_ACT, ALIAS=AMO_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_ACT', \$ FIELDNAME=AMO_ART_TGT, ALIAS=AMO_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_ACT, ALIAS=NITRI_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_TGT, ALIAS=NITRI_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_ACT, ALIAS=NITRA_ART_ACT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_TGT, ALIAS=NITRA_ART_TGT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_TGT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_ACT, ALIAS=SAL_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_ACT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_TGT, ALIAS=SAL_ART_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_TGT', \$

	FIELDNAME=PH_ART_ACT, ALIAS=PH_ART_ACT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_ACT', \$ FIELDNAME=PH_ART_TGT, ALIAS=PH_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_TGT', \$
--	--

○ Report

RECORDLIMIT

App Studio Viewer-WebFOCUS Report

http://172.19.26.147:8080/ibi_apps/WFServlet.ibfs

Show/Hide output Rerun in new window

PAGE 1																
CLAU_ANYOMES	ANYO	MES	CLAU_VIA	NR	T_ACT	T_TGT	AMO_ACT	AMO_TGT	NITRI_ACT	NITRI_TGT	NITRA_ACT	NITRA_TGT	SAL_ACT	SAL_TGT	PH_ACT	PH_TGT
202101	2021	01	PULMON01	1.00	4.90	6.80	.20	.50	.00	.50	250.00	250.00	40.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON02	1.00	4.90	6.80	.20	.50	1.50	.50	300.00	250.00	41.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON03	1.00	5.90	5.00	.30	.50	1.00	.50	500.00	250.00	30.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON04	1.00	5.20	5.00	.20	.50	1.50	.50	300.00	250.00	40.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON05	1.00	9.10	11.00	.30	.50	1.00	.50	600.00	250.00	35.00	36.00	8.00	7.50
202101	2021	01	PULMON06	1.00	5.20	11.00	1.50	.50	1.00	.50	360.00	250.00	30.00	36.00	8.00	7.50
202101	2021	01	PULMON07	1.00	10.80	11.00	.55	.50	1.25	.50	150.00	250.00	30.00	36.00	.00	7.50
202102	2021	02	PULMON01	1.00	4.80	6.80	.10	.50	1.50	.50	100.00	250.00	25.00	36.00	6.80	7.50
202102	2021	02	PULMON02	1.00	4.80	6.80	.10	.50	1.50	.50	500.00	250.00	45.00	36.00	7.00	7.50
202102	2021	02	PULMON03	1.00	5.60	5.00	.50	.50	.00	.50	600.00	250.00	45.00	36.00	7.00	7.50
202102	2021	02	PULMON04	1.00	7.80	5.00	1.00	.50	.00	.50	150.00	250.00	50.00	36.00	3.20	7.50
202102	2021	02	PULMON05	1.00	10.20	11.00	.10	.50	1.00	.50	100.00	250.00	20.00	36.00	8.75	7.50

CLAU_ANYOMES	ANYO	MES	CLAU_ART	NR	AMO_ART_ACT	AMO_ART_TGT	NITRI_ART_ACT	NITRI_ART_TGT	NITRA_ART_ACT	NITRA_ART_TGT	SAL_ART_ACT	SAL_ART_TGT	PH_ART_ACT	PH_ART_TGT
202101	2021	01	VIVEROBogavante Europeo	1.00	30.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.43	7.50
202101	2021	01	VIVEROCentollo	1.00	10.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.30	7.50
202101	2021	01	VIVERONecora	1.00	10.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.42	7.50
202101	2021	01	VIVEROBuey de Mar	1.00	40.00	10.00	1.00	4.00	10.00	250.00	37.00	36.00	7.37	7.50
202101	2021	01	VIVEROcigala	1.00	10.00	10.00	5.00	4.00	50.00	250.00	37.00	36.00	7.47	7.50
202102	2021	02	VIVEROBogavante Europeo	1.00	6.00	10.00	20.00	4.00	150.00	250.00	39.00	36.00	7.68	7.50
202102	2021	02	VIVEROCentollo	1.00	8.00	10.00	30.00	4.00	100.00	250.00	38.00	36.00	7.47	7.50
202102	2021	02	VIVERONecora	1.00	8.00	10.00	3.00	4.00	15.00	250.00	39.00	36.00	7.63	7.50
202102	2021	02	VIVEROBuey de Mar	1.00	8.00	10.00	10.00	4.00	50.00	250.00	39.00	36.00	7.45	7.50
202102	2021	02	VIVEROlangosta roja	1.00	8.00	10.00	.50	4.00	5.00	250.00	38.00	36.00	7.61	7.50

○ Rcaster.

No existe proceso automático de recopilación de datos.
Carga de datos depende departamento de calidad de forma presencial.

• **Data de RRHH**

○ ETL

Procedimiento:

mst_tabla_calendario_sueldo.fex	-*-SET &ECHO=ALL;
---------------------------------	-------------------

```

-SET &ECHO=OFF;

-SET &FORMATO='XLSX';
-DEFAULT &DFEC='20191001';
-DEFAULT &HFEC='20191031';

-DEFAULTH &VPFEC="";
-INCLUDE IN_VPFEC

_*****

-* DEJAR CAPADO
-* Anual
-* -SET &DFEC='20220101';
-* -SET &HFEC='20221231';
_*****

-SET &EJERCICIO=EDIT(&HFEC,'9999');
-SET &DMES=EDIT(&DFEC,'$$$$$99');
-SET &HMES=EDIT(&HFEC,'$$$$$99');

TABLE FILE SAP_T512T
SUM LGTXT AS 'T1CONCEPT'
BY LGART AS 'CCNOMINA'
WHERE SPRSL EQ 'S'
WHERE MOLGA EQ '04'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE HOLD AS 'CONCEPT'
END

JOIN PERNR IN SAP_T558A TO ALL PERNR IN SAP_PA0001 AS PERNR
-RUN
DEFINE FILE SAP_t558a
ANY1/YY=T558A_ENDDA;
ANYO/A4=EDIT(ANY1);
ME1S/M=T558A_ENDDA;
MES/A2=EDIT(ME1S);
SALBASE/D15.2=IF T558A_LGART EQ '1000' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
SALBPE/D15.2=IF T558A_LGART EQ '1000' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1005' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1010' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1020' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1025' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '4080' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '4085' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '4090' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
IMPFUJO/D15.2=IF T558A_LGART EQ '1000' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1005' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1010' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1020' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '1025' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '2000' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '2005' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '2010' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '2015' THEN T558A_BETRG ELSE
                                IF T558A_LGART EQ '2020' THEN T558A_BETRG ELSE

```

```

IF T558A_LGART EQ '2025' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '2030' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4025' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4040' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4050' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4055' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4060' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4065' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4078' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4080' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4085' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4090' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4095' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4100' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4125' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4130' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
IMPVARIABLE/D15.2=IF T558A_LGART EQ '3000' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4000' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4005' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4010' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4015' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4020' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4030' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4035' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4045' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4070' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4105' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4075' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4110' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4112' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '4115' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
IMPHETRAS/D15.2=IF T558A_LGART EQ '3000' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
CANHEXTRAS/D15.2=IF T558A_LGART EQ '3000' THEN T558A_ANZHL ELSE 0;

IRPF/D15.2= IF T558A_LGART EQ '/401' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
SSTRAB/D15.2= IF T558A_LGART EQ '/398' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
SSEMP/D15.2= IF T558A_LGART EQ '/399' THEN T558A_BETRG ELSE 0;
NETO/D15.2= IF T558A_LGART EQ '/559' THEN T558A_BETRG ELSE
IF T558A_LGART EQ '/558' THEN T558A_BETRG ELSE 0;

END

TABLE FILE SAP_t558a
SUM T558A_BETRG
COMPUTE IMPORTE/D15.2=T558A_BETRG;
SALBASE SALBPE IMPFIJO IMPVARIABLE IRPF SSTRAB SSEMP NETO IMPHEXTRAS CANHEXTRAS
COMPUTE NOMPER/A50=IF PA0001.ENAME IS MISSING THEN '' ELSE PA0001.ENAME;
BY T558A_LGART AS 'CCNOMINA'
BY T558A_PERNR AS 'NUMPPER'
BY T558A_ENDDA AS 'FECHA'
BY PA0001_BEGDA AS 'FECHARAT'
BY PA0001_ENDDA AS 'FECHAFIN'
BY PA0001_KOSTL AS 'CECO'
BY MES
BY ANYO

_*****
-*\WHERE T558A_PERNR EQ '00000781' OR T558A_PERNR EQ '00000002'
_*****

```

```

WHERE T558A_PERNR EQ PA0001_PERNR
WHERE T558A_ENDDA FROM PA0001_BEGDA TO PA0001_ENDDA
WHERE T558A_ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
WHERE T558A_ENDDA LE '&HFEC.EVAL'
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE HOLD AS DAT1
END
-RUN

JOIN CCNOMINA IN DAT1 TO CCNOMINA IN CONCEPT AS 'WEED23'

TABLE FILE DAT1
SUM IMPORTE NOMPER SALBASE SALBPE IMPFIJO IMPVARIABLE IRPF SSTRAB SSEMP NETO IMPHEXTRAS
CANHEXTRAS
COMPUTE TEXTOC/A50= IF T1CONCEPT IS MISSING THEN CCNOMINA ELSE CCNOMINA || ',' || T1CONCEPT;
ANYO
BY CCNOMINA
BY NUMPPER
BY FECHA
BY FECHARAT
BY FECHAFIN
BY CECO
BY MES
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS DAT2
END
-RUN

TABLE FILE DAT2
SUM IMPORTE NOMPER SALBASE SALBPE IMPFIJO IMPVARIABLE IRPF SSTRAB SSEMP NETO IMPHEXTRAS
CANHEXTRAS
BY ANYO AS 'EJERCICIO'
BY MES
BY FECHA
BY NUMPPER AS 'PERSONAL'
BY CECO
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'DAT3'
END
-RUN

TABLE FILE DCALS
SUM IMPORTE NOMPER SALBASE SALBPE IMPFIJO IMPVARIABLE IRPF SSTRAB SSEMP NETO IMPHEXTRAS
CANHEXTRAS
BY EJERCICIO
BY MES
BY FECHA
BY PERSONAL
BY CECO
WHERE NOT (FECHA GE '&DFEC.EVAL' AND FECHA LE '&HFEC.EVAL')
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET ASNAMES ON

```

	<pre> ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'DAT4' END -RUN TABLE FILE DAT3 PRINT * ON TABLE HOLD AS 'DAT3' MORE FILE DAT4 END -RUN APP HOLD SAP_MST APP HOLDMETA SAP_MST -RUN TABLE FILE DAT3 SUM IMPORTE NOMPER SALBASE SALBPE IMPFIJO IMPVARIABLE IRPF SSTRAB SSEMP NETO IMPHEXTRAS CANHEXTRAS BY EJERCICIO BY MES BY FECHA BY PERSONAL BY CECO ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'DCALS' FORMAT FOCUS END -RUN APP HOLD TABLE FILE DCALS HEADING CENTER "CALENDARIO DE SUELDOS" "&DFEC.EVAL &HFEC.EVAL" SUM IMPORTE BY EJERCICIO ACROSS MES ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON END -RUN </pre>
mst_tabla_calendario_trabajo.fex	<pre> -* -SET &ECHO=ALL; -SET &ECHO=OFF; -SET &FORMATO='XLSX'; </pre>

```

-DEFAULT &DFEC='20201001';
-DEFAULT &HFEC='20201031';

-DEFAULTH &VPFEC="";
-INCLUDE IN_VPFEC

_*****

-* DEJAR CAPADO
-* Mensual
-* -SET &DFEC='20220101';
-* -SET &HFEC='20220131';
_*****

-SET &EJERCICIO=EDIT(&HFEC,'9999');
-SET &DMES=EDIT(&DFEC,'$$$$99');
-SET &HMES=EDIT(&HFEC,'$$$$99');

-DEFAULT &VERFESTIVOS='N';
TABLE FILE CAR
PRINT MODEL NOPRINT
COMPUTE AAAG/A10='&VERFESTIVOS.(N,S,F).Ver Festivos.';
WHERE RECORDLIMIT EQ 1
ON TABLE HOLD AS 'FFDD4'
END
-RUN

-SET &WHEFES="";
-SET &WHEFES=IF '&VERFESTIVOS.EVAL' EQ 'S' THEN " ELSE
- IF '&VERFESTIVOS.EVAL' EQ 'N' THEN 'WHERE FESTIVO EQ "" ' ELSE
- IF '&VERFESTIVOS.EVAL' EQ 'F' THEN 'WHERE FESTIVO EQ "X" ' ELSE 'WHERE FESTIVO EQ "" ' ;
_*****

_*****

-* VER DESCANSOS
-DEFAULT &VPVERDES='N';

-
*****
*****

-* DESCANSOS DE LA TABLA ZHRCPPDES

TABLE FILE SAP_ZHRCPPDES
SUM
COMPUTE CONTADOR/I8=IF LAST PERNR EQ PERNR AND LAST FECIDES EQ FECIDES THEN LAST CONTADOR + 1
ELSE 1;

COMPUTE CHAR0/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECIDES, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECIDES, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECIDES, 'DAY', 'I4')),'$$99'),'99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR1/A20=CHAR0 || EDIT(HORAIDES,'99') || EDIT(HORAIDES,'$$99') || EDIT(HORAIDES,'$$$$99')
|| '000'; NOPRINT
COMPUTE FECI/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR1, 8, 'HYYMDS') ; NOPRINT

```

```

COMPUTE CHAR2/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECFDES, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECFDES, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECFDES, 'DAY', 'I4')), '$$99'), '999999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR3/A20=CHAR2 || EDIT(HORAFDES, '99') || EDIT(HORAFDES, '$$99') || EDIT(HORAFDES, '$$$$99')
|| '000'; NOPRINT
COMPUTE FECF/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR3, 8, 'HYYMDS'); NOPRINT

COMPUTE MINDES/D15.2=HDIFF(FECF, FECI, 'MINUTES', MINDES);
COMPUTE FECHA/YMD=FECIDES;
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY FECIDES AS 'FECI'
BY HORAIDES AS 'HORA'
WHERE FECIDES GE '&DFEC.EVAL'
WHERE FECIDES LE '&HFEC.EVAL'
WHERE FECFDES NE ''

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DDES1'
END
-RUN

TABLE FILE DDES1
SUM CONTADOR MINDES FECHA
BY PERSONAL
BY FECI
BY HORA
ON TABLE HOLD AS 'DDES2'
END
-RUN

TABLE FILE DDES2
SUM MINDES AS 'MIN1TOT'
COMPUTE EXC1/D15.2=MINDES - 15; NOPRINT
COMPUTE EXCESO/D15.2=IF EXC1 GT 0 THEN EXC1 ELSE 0;
COMPUTE CNTFEC/D15.2=1;
BY FECHA
BY PERSONAL
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DDES2_1'
END
-RUN

TABLE FILE DDES2_1
SUM
COMPUTE CNT1FEC/D15.2=CNTFEC;
EXCESO AS 'EX1CESO'
BY PERSONAL
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DDES2_2'

```

```

END
-RUN

TABLE FILE DDES2
SUM MINDES
BY FECHA
BY PERSONAL
BY CONTADOR
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DDES3'
END
-RUN

TABLE FILE DDES3
SUM
COMPUTE MIN1DES/D15.2=IF MINDES LT 15 THEN 0 ELSE MINDES - 15;
BY PERSONAL
BY FECHA
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DDESDIA'
END
-RUN

JOIN CLEAR *
-RUN
-
*****
*****

-*Caso en que la fecha de entrada es la misma que la de salida
TABLE FILE SAP_ZHRCP
SUM
COMPUTE CHAR5/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')),'$$99'),'99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR6/A20=CHAR5 || '000000000'; NOPRINT
COMPUTE FEDES1/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR6, 8, 'HYYMDS'); NOPRINT
COMPUTE CHAR8/A20=IF DESCANSO EQ '001500' THEN CHAR5 || '000000000' ELSE CHAR5 ||
EDIT(DESCANSO,'99') || EDIT(DESCANSO,'$$99') || EDIT(DESCANSO,'$$$99') || '000'; NOPRINT
COMPUTE FEDES2/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR8, 8, 'HYYMDS'); NOPRINT

COMPUTE CHAR0/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')),'$$99'),'99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR2/A20=CHAR0 || EDIT(HORAENT,'99') || EDIT(HORAENT,'$$99') || EDIT(HORAENT,'$$$99') ||
'000'; NOPRINT
COMPUTE FEENT/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR2, 8, 'HYYMDS');
COMPUTE CHAR10/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECSAL, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'DAY', 'I4')),'$$99'),'99999999'); NOPRINT

```

	<pre> COMPUTE CHAR12/A20=CHAR10 EDIT(HORASAL,'99') EDIT(HORASAL,'\$\$99') EDIT(HORASAL,'\$\$\$\$99') '000'; NOPRINT COMPUTE FESAL/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR12, 8, 'HYYMDS') ; COMPUTE HORASTRAB/D15.2=(HDIFF(FESAL,FEENT,'SECONDS', HORASTRAB) / 3600) - ((HDIFF(FEDES2,FEDES1,'SECONDS', HORASTRAB) / 3600)); BY PERNR AS 'PERSONAL' BY FECENT AS 'FECHA' BY HORAENT AS 'HORAENT' WHERE FECENT EQ FECSAL WHERE FECENT GE '&DFEC.EVAL' WHERE FECENT LE '&HFEC.EVAL' WHERE FECSAL NE " &WHEFES.EVAL ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE HOLD AS 'THORT1' END -RUN -*Caso en que la fecha de entrada NO es la misma que la de salida -*parte del primer día hasta las 23:59:59 TABLE FILE SAP_ZHRCP SUM COMPUTE CHAR5/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')),'\$\$99'),'99999999'); NOPRINT COMPUTE CHAR6/A20=CHAR5 '000000000'; NOPRINT COMPUTE FEDES1/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR6, 8, 'HYYMDS') ; NOPRINT -*COMPUTE CHAR8/A20=IF DESCANSO EQ '001500' THEN '000000000' ELSE CHAR5 EDIT(DESCANSO,'99') EDIT(DESCANSO,'\$\$99') EDIT(DESCANSO,'\$\$\$\$99') '000'; NOPRINT -*COMPUTE FEDES2/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR8, 8, 'HYYMDS') ; NOPRINT COMPUTE CHAR8/A20='000000000'; NOPRINT COMPUTE FEDES2/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR8, 8, 'HYYMDS') ; NOPRINT COMPUTE CHAR0/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')),'\$\$99'),'99999999'); NOPRINT COMPUTE CHAR2/A20=CHAR0 EDIT(HORAENT,'99') EDIT(HORAENT,'\$\$99') EDIT(HORAENT,'\$\$\$\$99') '000'; NOPRINT COMPUTE FEENT/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR2, 8, 'HYYMDS') ; COMPUTE CHAR10/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')),'\$\$99'),'99999999'); NOPRINT COMPUTE CHAR12/A20=CHAR10 '235959999'; NOPRINT COMPUTE FESAL/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR12, 8, 'HYYMDS') ; COMPUTE HORASTRAB/D15.2=(HDIFF(FESAL,FEENT,'SECONDS', HORASTRAB) / 3600) - (HDIFF(FEDES2,FEDES1,'SECONDS', HORASTRAB) / 3600); BY PERNR AS 'PERSONAL' BY FECENT AS 'FECHA' BY HORAENT AS 'HORAENT' WHERE FECENT NE FECSAL WHERE FECENT GE '&DFEC.EVAL' WHERE FECENT LE '&HFEC.EVAL' WHERE FECSAL NE " &WHEFES.EVAL ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY </pre>
--	--

```

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'THORT2'
END
-RUN

-*Caso en que la fecha de entrada NO es la misma que la de salida
-*parte del segundo día desde las 00:002:01 hasta la salida
TABLE FILE SAP_ZHRCP
SUM
COMPUTE CHAR5/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECENT, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECENT, 'DAY', 'I4')), '$$99'), '99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR6/A20=CHAR5 || '000000000'; NOPRINT
COMPUTE FEDES1/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR6, 8, 'HYYMDS'); NOPRINT
COMPUTE CHAR8/A20=IF DESCANSO EQ '001500' THEN CHAR5 || '000000000' ELSE CHAR5 ||
EDIT(DESCANSO, '99') || EDIT(DESCANSO, '$$99') || EDIT(DESCANSO, '$$$99') || '000'; NOPRINT
COMPUTE FEDES2/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR8, 8, 'HYYMDS'); NOPRINT

COMPUTE CHAR0/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECSAL, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'DAY', 'I4')), '$$99'), '99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR2/A20=CHAR0 || '000000000'; NOPRINT
COMPUTE FEENT/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR2, 8, 'HYYMDS');
COMPUTE CHAR10/A8=EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'YEAR', 'I4')) || EDIT(DPART(FECSAL, 'MONTH', 'I2')) ||
EDIT(EDIT(DPART(FECSAL, 'DAY', 'I4')), '$$99'), '99999999'); NOPRINT
COMPUTE CHAR12/A20=CHAR10 || EDIT(HORASAL, '99') || EDIT(HORASAL, '$$99') || EDIT(HORASAL, '$$$$99')
|| '000'; NOPRINT
COMPUTE FESAL/HYYMDS=HINPUT(20, CHAR12, 8, 'HYYMDS');
COMPUTE HORASTRAB/D15.2=(HDIFF(FESAL, FEENT, 'SECONDS', HORASTRAB) / 3600) -
(HDIFF(FEDES2, FEDES1, 'SECONDS', HORASTRAB) / 3600);
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY FECSAL AS 'FECHA'
BY HORASAL AS 'HORAENT'
WHERE FECENT NE FECSAL
WHERE FECSAL GE '&DFEC.EVAL'
WHERE FECSAL LE '&HFEC.EVAL'

WHERE FECSAL NE "

&WHEFES.EVAL

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'THORT3'
END
-RUN

TABLE FILE THORT1
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'THORT4'
MORE
FILE THORT2
MORE
FILE THORT3
END
-RUN

```

```

TABLE FILE THORT4
SUM HORASTRAB
BY PERSONAL
BY FECHA
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'THORT5'
-*ON TABLE HOLD AS 'THORTAB'
END
-RUN

DEFINE FILE XLSX_HR_BOLSA
FECBOLSA/YYMD=DATEADD(HDATE(HINPUT(10,FECHA,8,'HYMDS'),'YYMD'),'D',1);
END
TABLE FILE XLSX_HR_BOLSA
SUM FECBOLSA
COMPUTE CANT1BOLSA/D15.2=ATODBL(CANTIDAD, '20', 'D15.2');
COMPUTE ES1BOLSA/A1='S';
BY PERSONAL
BY FECBOLSA AS 'FECHA'
WHERE FECBOLSA EQ '&DFEC.EVAL'

WHERE TIPO NE 'FINAL'

_******
_******
_******
-*WHERE FECHA EQ '20200102'
_******
_******
_******
_******

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TBOLSA'
END
-RUN

-SET &HAYBOLSA=IF '&LINES.EVAL' GT 0 THEN 'S' ELSE 'N';

JOIN PERSONAL AND FECHA IN THORT5 TO PERSONAL AND FECHA IN TBOLSA AS 'HER45DD'

MATCH FILE THORT5
SUM HORASTRAB
BY PERSONAL
BY FECHA
RUN
FILE TBOLSA
SUM CANT1BOLSA ES1BOLSA
BY PERSONAL
BY FECHA
AFTER MATCH HOLD AS 'THORT6' OLD-OR-NEW

```

```

END
-RUN

TABLE FILE THORT6
SUM HORASTRAB CANT1BOLSA AS 'HORASBOLSA' ES1BOLSA AS 'ESBOLSA'
BY PERSONAL
BY FECHA
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'THORTTAB'
END
-RUN

-*TABLE FILE THORT5
-*SUM HORASTRAB
-*COMPUTE HORASBOLSA/D15.2=IF TBOLSA.CANT1BOLSA IS MISSING THEN 0 ELSE
_*                                     IF TBOLSA.CANT1BOLSA EQ " THEN 0 ELSE
TBOLSA.CANT1BOLSA;
-*COMPUTE ESBOLSA/A1=IF TBOLSA.CANT1BOLSA IS MISSING THEN 'N' ELSE
_*                                     IF TBOLSA.CANT1BOLSA EQ " THEN 'N' ELSE
'S';
-*BY PERSONAL
-*BY FECHA
-*ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
-*ON TABLE SET ASNAMES ON
-*ON TABLE SET CDN ON
-*ON TABLE HOLD AS 'THORTTAB'
-*END
-*RUN
-*EXIT

_******
-* CALENDARIO FESTIVOS
TABLE FILE SAP_PA0001
SUM KOSTL AS 'CECO'
BY WERKS AS 'DIVISION'
BY BTRTL AS 'SUBDIV'
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY BEGDA AS 'DFEC'
BY ENDDA AS 'HFEC'
WHERE BEGDA LE '&HFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
WHERE KOSTL NE "
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_T001P
SUM MOFID AS 'ID1CAL' MOSID AS 'AGRUP1'
BY WERKS AS 'DIVISION'
BY BTRTL AS 'SUBDIV'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON

```

```

ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES2'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_PA0007
SUM SCHKZ AS 'TUR1NO'
COMPUTE HO1RASD/D15.2=ARBST;
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY HIGHEST 1 BEGDA AS 'DFEC'
BY ENDDA AS 'HFEC'
WHERE BEGDA LE '&HFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TPPER1'
END
-RUN

JOIN DIVISION AND SUBDIV IN TFES1 TO DIVISION AND SUBDIV IN TFES2 AS 'YF4FYU'
JOIN PERSONAL IN TFES1 TO PERSONAL IN TPPER1 AS 'YF4TTU'

TABLE FILE TFES1
SUM CECO
COMPUTE IDCAL/A2=IF TFES2.ID1CAL IS MISSING THEN " ELSE TFES2.ID1CAL; AS 'ID1CAL'
COMPUTE AGRUP/A2=IF TFES2.AGRUP1 IS MISSING THEN " ELSE TFES2.AGRUP1; AS 'A1GRUP'
COMPUTE TURNO/A8=IF TPPER1.TUR1NO IS MISSING THEN " ELSE TPPER1.TUR1NO; AS 'TUR1NO'
COMPUTE HO1RASD/D15.2=IF TPPER1.HO1RASD IS MISSING THEN 0 ELSE TPPER1.HO1RASD; AS 'HO1RASD'
BY DIVISION
BY SUBDIV
BY PERSONAL
BY DFEC
BY HFEC
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3'
END
-RUN

JOIN CLEAR *

TABLE FILE TFES3
SUM ID1CAL A1GRUP
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TPPERCAL'
END
-RUN

TABLE FILE TFES3
SUM MIN.HO1RASD AS 'HORASD'
BY ID1CAL

```

```

BY A1GRUP
BY TUR1NO
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_T508A
SUM ZMODN AS 'CAL1SEM'
BY MOFID AS 'ID1CAL'
BY MOSID AS 'A1GRUP'
BY SCHKZ AS 'TUR1NO'
WHERE ZEITY EQ '1'
WHERE BEGDA LE '&HFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_2'
END
-RUN

JOIN ID1CAL AND A1GRUP AND TUR1NO IN TFES3_1 TO ID1CAL AND A1GRUP AND TUR1NO IN TFES3_2 AS
'JRETERTS'

TABLE FILE TFES3_1
SUM MIN.HORASD
COMPUTE CALSEM/A4=IF TFES3_2.CAL1SEM IS MISSING THEN " ELSE TFES3_2.CAL1SEM;
BY ID1CAL
BY A1GRUP
BY TUR1NO
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
-*ON TABLE PCHOLD FORMAT XLSX
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_3'
END
-RUN

JOIN CLEAR *

TABLE FILE TFES3_3
SUM MIN.HORASD
BY A1GRUP
BY CALSEM
BY ID1CAL
BY TUR1NO
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_4'
END

```

```

-RUN

TABLE FILE SAP_T551A
SUM TPRG1 AS 'DIA1' TPRG2 AS 'DIA2' TPRG3 AS 'DIA3' TPRG4 AS 'DIA4' TPRG5 AS 'DIA5' TPRG6 AS 'DIA6' TPRG7
AS 'DIA7'
BY MOTPR AS 'A1GRUP'
BY ZMODN AS 'CALSEM'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_5'
END
-RUN

JOIN A1GRUP AND CALSEM IN TFES3_4 TO A1GRUP AND CALSEM IN TFES3_5 AS 'JJERY5'

TABLE FILE TFES3_4
SUM MIN.HORASD
COMPUTE DIAS1/A4=IF TFES3_5.DIA1 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA1 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA1;
COMPUTE DIAS2/A4=IF TFES3_5.DIA2 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA2 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA2;
COMPUTE DIAS3/A4=IF TFES3_5.DIA3 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA3 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA3;
COMPUTE DIAS4/A4=IF TFES3_5.DIA4 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA4 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA4;
COMPUTE DIAS5/A4=IF TFES3_5.DIA5 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA5 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA5;
COMPUTE DIAS6/A4=IF TFES3_5.DIA6 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA6 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA6;
COMPUTE DIAS7/A4=IF TFES3_5.DIA7 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE IF TFES3_5.DIA7 EQ " THEN 'LBRE' ELSE
TFES3_5.DIA7;
BY A1GRUP
BY CALSEM
BY ID1CAL
BY TUR1NO
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TFES3_6'
END
-RUN

JOIN CLEAR *

TABLE FILE TFES3_6
SUM DIAS1 DIAS2 DIAS3 DIAS4 DIAS5 DIAS6 DIAS7 MIN.HORASD AS 'HO1RASD'
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TDIASEM'
END
-RUN

```

```
TABLE FILE SAP_PA0000
SUM
COMPUTE ESTADO/A10='ACTIVO';
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY BEGDA AS 'DFEC'
BY ENDDA AS 'HFEC'
WHERE BEGDA LE '&HFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
WHERE STAT2 EQ '3'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DP00_X1'
END
-RUN
```

```
JOIN PERSONAL IN DP00_X1 TO PERSONAL IN TPERCAL AS 'HHEWRRT4'
```

```
TABLE FILE DP00_X1
SUM
ESTADO
COMPUTE IDCAL/A2=IF TPERCAL.ID1CAL IS MISSING THEN '' ELSE TPERCAL.ID1CAL;
BY PERSONAL
BY DFEC
BY HFEC
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'DP00_1'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
```

```
TABLE FILE SAP_PA2001
SUM SUBTY AS 'TIPOABSE' STDAZ AS 'HORABS'
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY BEGDA AS 'DFEC'
BY ENDDA AS 'HFEC'
WHERE BEGDA LE '&HFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TABSE1'
END
-RUN
```

```
-SET &DIAFIN=EDIT(HFEC,'$$$$$99');
```

```
-* SIN DATOS
DEFINE FILE DP00_1
FECHA/YYMD=DFEC;
END
TABLE FILE DP00_1
```

```

SUM
COMPUTE MESA2/A2=EDIT(DPART(FECHA, 'MONTH', 'I2')); NOPRINT
COMPUTE DIAA2/A2=EDIT(DPART(FECHA, 'DAY', 'I2')); NOPRINT
COMPUTE DIA/A5= MESA2 || '/' || DIAA2 ;
COMPUTE DIASEM/A1=IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 0 THEN 'D' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 1 THEN 'L' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 2 THEN 'M' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 3 THEN 'X' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 4 THEN 'J' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 5 THEN 'V' ELSE
                                IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 6 THEN 'S' ELSE 'X';

COMPUTE FEST/A1=";
COMPUTE HORASTRAB/D15.2=0;
COMPUTE DESHORAS/D15.2=0;
COMPUTE HORASBOLSA/D15.2=0;
COMPUTE ESBOLSA/A1='N';
COMPUTE HORASD/D15.2=0; NOPRINT
COMPUTE PRESENCIA/A2='--';
COMPUTE TIPOAB/A4=";
COMPUTE HORASPREV/D15.2= 0;
BY PERSONAL
BY IDCAL
BY FECHA
WHERE DFEC EQ '20000101'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TRES1'
END
-RUN
_*****

-SET &VLFECTACT='&DFEC.EVAL';
-
*****
*****

-:INIBU01

-SET &VLDIA=EDIT(&VLFECTACT,'$$$$$99');

DEFINE FILE DP00_1
FECHA/YYMD=HDATE( HINPUT(8, '&VLFECTACT.EVAL', 8, 'HYMDS'), 'YYMD')
END
TABLE FILE DP00_1
SUM
COMPUTE HORASTRAB/D15.2=0;
COMPUTE PRES1/A2='..';
BY PERSONAL
BY IDCAL
BY FECHA
WHERE DFEC LE '&VLFECTACT.EVAL'
WHERE HFEC GE '&VLFECTACT.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TESTA1'
END

```

```
-RUN

_*****

-* ABSENTISMOS
TABLE FILE TABSE1
SUM TIPOABSE HORABS AS 'HOR1ABS'
BY PERSONAL
WHERE DFEC LE '&VLFECT.EVAL'
WHERE HFEC GE '&VLFECT.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TABSE2'
END
-RUN

_*****

_* FESTIVOS
TABLE FILE SAP_THOC
SUM
COMPUTE ESFESTIVO/A1='S';
BY IDENT AS 'IDCAL'
BY DATUM AS 'FECHA'
WHERE DATUM EQ '&VLFECT.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFEST1'
END
-RUN

_*****

_* HORAS TRABAJADAS
TABLE FILE THORTRAB
SUM HORASTRAB AS 'HORAS1TRAB'
HORASBOLSA AS 'HORAS1BOLSA'
ESBOLSA AS 'ES1BOLSA'
BY PERSONAL
BY FECHA
WHERE FECHA EQ '&VLFECT.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TTRAB1'
END
-RUN

TABLE FILE THORTRAB
SUM MAX.ESBOLSA AS 'ES1BOLSA'
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TTRAB2'
END
-RUN
```

_*****

JOIN PERSONAL IN TESTA1 TO PERSONAL IN TABSE2 AS 'HERT4'
 JOIN PERSONAL IN TESTA1 TO PERSONAL IN TDIASEM AS 'HEXRT4'
 JOIN IDCAL AND FECHA IN TESTA1 TO IDCAL AND FECHA IN TFEST1 AS 'JJRE45'
 JOIN PERSONAL AND FECHA IN TESTA1 TO PERSONAL AND FECHA IN TTRAB1 AS 'PE3Y4'
 JOIN PERSONAL IN TESTA1 TO PERSONAL IN TTRAB2 AS 'PE63Y4'
 JOIN PERSONAL AND FECHA IN TESTA1 TO PERSONAL AND FECHA IN DDES DIA AS 'HJTT1Y'

DEFINE FILE TESTA1
 FECHA/YYMD=HDATE(HINPUT(8, '&VLFECT.EVAL', 8, 'HYMDS'), 'DMYY');
 IDCAL/A2=IF TFEST1.ESFESTIVO IS MISSING THEN " ELSE
 IF TFEST1.ESFESTIVO EQ " THEN " ELSE TFEST1.ESFESTIVO;
 HORASTRAB/D15.2=IF TTRAB1.HORAS1TRAB IS MISSING THEN 0 ELSE TTRAB1.HORAS1TRAB * 1;
 HORASBOLSA/D15.2=IF TTRAB1.HORAS1BOLSA IS MISSING THEN 0 ELSE TTRAB1.HORAS1BOLSA * 1;
 ESBOLSA/A1=IF TTRAB2.ES1BOLSA IS MISSING THEN 'N' ELSE
 IF TTRAB2.ES1BOLSA EQ " THEN 'N' ELSE TTRAB2.ES1BOLSA;
 END
 TABLE FILE TESTA1
 SUM
 COMPUTE MESA2/A2=EDIT(DPART(FECHA, 'MONTH', 'I2')); NOPRINT
 COMPUTE DIAA2/A2=EDIT(DPART(FECHA, 'DAY', 'I2')); NOPRINT
 COMPUTE DIA/A5= MESA2 || '/' || DIAA2 ;
 COMPUTE DIASEM/A1=IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 0 THEN 'D' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 1 THEN 'L' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 2 THEN 'M' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 3 THEN 'X' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 4 THEN 'J' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 5 THEN 'V' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 6 THEN 'S' ELSE
 IF DPART(FECHA, 'WEEKDAY', 'I1') EQ 7 THEN 'D' ELSE ' ';

 COMPUTE DIASF1/A4=IF TDIASEM.DIAS1 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS1; NOPRINT
 COMPUTE DIASF2/A4=IF TDIASEM.DIAS2 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS2; NOPRINT
 COMPUTE DIASF3/A4=IF TDIASEM.DIAS3 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS3; NOPRINT
 COMPUTE DIASF4/A4=IF TDIASEM.DIAS4 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS4; NOPRINT
 COMPUTE DIASF5/A4=IF TDIASEM.DIAS5 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS5; NOPRINT
 COMPUTE DIASF6/A4=IF TDIASEM.DIAS6 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS6; NOPRINT
 COMPUTE DIASF7/A4=IF TDIASEM.DIAS7 IS MISSING THEN 'LBRE' ELSE TDIASEM.DIAS7; NOPRINT
 COMPUTE FEST/A1= IF DIASEM EQ 'L' AND DIASF1 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'M' AND DIASF2 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'X' AND DIASF3 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'J' AND DIASF4 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'V' AND DIASF5 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'S' AND DIASF6 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF DIASEM EQ 'D' AND DIASF7 EQ 'LBRE' THEN 'S' ELSE
 IF TFEST1.ESFESTIVO IS MISSING THEN " ELSE
 IF TFEST1.ESFESTIVO EQ " THEN " ELSE TFEST1.ESFESTIVO;

 HORASTRAB
 COMPUTE DESHORAS/D15.2=IF DDES DIA.MIN1DES IS MISSING THEN 0 ELSE DDES DIA.MIN1DES / 60;
 HORASBOLSA
 ESBOLSA
 COMPUTE HORASD/D15.2=IF TDIASEM.HO1RASD IS MISSING THEN 0 ELSE TDIASEM.HO1RASD; NOPRINT

```

COMPUTE PRESENCIA/A2=
    IF TIPOABSE EQ '0100' THEN 'VA' ELSE
    IF HORASTRAB GT 12.00 THEN '12' ELSE
    IF HORASTRAB GT 11.00 THEN '11' ELSE
    IF HORASTRAB GT 10.00 THEN '10' ELSE
    IF HORASTRAB GT 9.00 THEN '09' ELSE
    IF HORASTRAB GT 8.00 THEN '08' ELSE
    IF HORASTRAB GT 7.00 THEN '07' ELSE
    IF HORASTRAB GT 6.00 THEN '06' ELSE
    IF HORASTRAB GT 5.00 THEN '05' ELSE
    IF HORASTRAB GT 4.00 THEN '04' ELSE
    IF HORASTRAB GT 3.00 THEN '03' ELSE
    IF HORASTRAB GT 2.00 THEN '02' ELSE
    IF HORASTRAB GT 1.00 THEN '01' ELSE
    IF HORASTRAB GT 0.00 THEN '00' ELSE
    IF HORASTRAB GT 7 THEN 'xx' ELSE
    IF HORASTRAB GT 0 THEN 'x.' ELSE
        IF FEST EQ 'S' THEN 'FS' ELSE
        IF TIPOABSE IS MISSING THEN '..' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '0100' THEN 'VA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '0105' THEN 'VH' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '1000' THEN 'EN' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '1200' THEN 'IP' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '1300' THEN 'IP' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '2000' THEN 'AC' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '3000' THEN 'MT' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '3100' THEN 'PA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '3200' THEN 'EM' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '3400' THEN 'MA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '3500' THEN 'PA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '4000' THEN 'HU' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '4001' THEN 'HU' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '4005' THEN 'HU' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '5000' THEN 'ET' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '6000' THEN 'AU' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '6005' THEN 'PN' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '6007' THEN 'SU' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9000' THEN 'PR' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9005' THEN 'MA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9010' THEN 'MA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9015' THEN 'FA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9020' THEN 'IN' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9025' THEN 'IN' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9030' THEN 'AP' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9035' THEN 'TR' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9040' THEN 'LA' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9045' THEN 'VM' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9050' THEN 'EX' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9055' THEN 'DP' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9060' THEN 'RS' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9500' THEN 'TE' ELSE
        IF TIPOABSE EQ '9510' THEN 'FT' ELSE '..';
COMPUTE DIAHOY/YYMD=HDATE(HINPUT(8,'&YYMD.EVAL',8,'HYMDS'),'YYMD');
COMPUTE TIPOAB/A4=IF TIPOABSE IS MISSING THEN '' ELSE TIPOABSE;
COMPUTE HORABS/D15.2=IF TABSE2.HOR1ABS IS MISSING THEN HORASD ELSE TABSE2.HOR1ABS; NOPRINT
COMPUTE HORASPREV/D15.2=
    IF FEST EQ 'S' THEN 0 ELSE
    IF TIPOAB EQ '9000' THEN HORASD ELSE

```

	<pre> HORASD THEN HORASD ELSE HORASD THEN HORASTRAB ELSE (HORASD GE HORABS) THEN HORASD - HORABS ELSE (HORASD GE HORABS) THEN HORASD - HORABS ELSE BY PERSONAL BY IDCAL BY FECHA ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE HOLD AS 'TES&VLDIA.EVAL' END -RUN JOIN CLEAR * TABLE FILE TRES1 PRINT * ON TABLE HOLD AS 'TRES1' MORE FILE TES&VLDIA.EVAL END -RUN TABLE FILE CAR SUM MODEL NOPRINT COMPUTE FEC1/YYMD= DATEADD(HDATE(HINPUT(8, '&VLFECT.EVAL', 8, 'HYMDS') , 'YYMD'), 'D',1); WHERE RECORDLIMIT EQ 1 ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE HOLD AS 'FIC1_2' FORMAT ALPHA END -RUN -READ FIC1_2 &VLFECT.A8 -IF '&VLFECT.EVAL' LE '&HFEC.EVAL' THEN GOTO :INIBU01 - ***** ***** -SET &ECHO=ALL; TABLE FILE SAP_PA0001 SUM SNAME AS 'NOM1BRE' WERKS AS 'DI1VISION' BTRTL AS 'SUB1DIVISION' PERSG AS 'GRU1POP' </pre>	<pre> IF TIPOAB EQ '2000' AND HORASTRAB GT IF TIPOAB EQ '2000' AND HORASTRAB LE IF TIPOAB EQ '9045' AND (HORABS GT 0) AND IF TIPOAB EQ '9055' AND (HORABS GT 0) AND IF TIPOAB NE " THEN 0 ELSE IF FECHA LT DIAHOY THEN HORASD ELSE IF FECHA GT DIAHOY THEN 0 ELSE IF HORASTRAB GT 0 THEN HORASD ELSE 0; </pre>
--	---	---


```

COMPUTE DAY/A2=EDIT(DPART(FECHA,'DAY','I2'));
COMPUTE EJERCICIO/I4=DPART(FECHA,'YEAR','I4');
NOMBRE DIVISION SUBDIVISION CECO GRUPOP
HORASPROG TIPOAB
DIASEM FEST
PRES ESBOLSA
BY FECHA
BY PERSONAL
WHERE PERSONAL LT '00090000'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TRES3'
END
-RUN

-*RECOGEMOS LA INFORMACION DE LOS ETT
DEFINE FILE XLSX_ETT
FEC1/YYMD=HDATE(HINPUT(10,FECHA,8,'HYMDS'),'YYMD');
PER1/A8='000' || EDIT(PERSONAL,'99999');
END
TABLE FILE XLSX_ETT
SUM
COMPUTE HORASTRAB/D15.2=ATODBL(HORAS, '20', 'D15.2');
COMPUTE DESHORAS/D15.2=0;
COMPUTE HORASBOLSA/D15.2=0;
COMPUTE HORASPREV/D15.2=HORASTRAB;
COMPUTE DIASEM/A1='D'; AS 'DIASEM'
COMPUTE HORASNETAS/D15.2=HORASTRAB;
COMPUTE MES/A2=EDIT(DPART(FEC1,'MONTH','I2'));
COMPUTE DAY/A2=EDIT(DPART(FEC1,'DAY','I2'));
COMPUTE EJERCICIO/I4=DPART(FEC1,'YEAR','I4');
NOMBRE
COMPUTE DIV1/A4=DIVISION; AS 'DIVISION'
COMPUTE SUBD1/A4=SUBDIVISION; AS 'SUBDIVISION';
COMPUTE CEC1/A10=CECO; AS 'CECO'
COMPUTE GRP1/A1='9'; AS 'GRUPOP'
COMPUTE HORASPROG/D15.2=0;
COMPUTE TIPOAB/A4='';
COMPUTE DIASEM/A1='D'; AS 'DIASEM'
COMPUTE FEST/A1='';
COMPUTE PRES/A2='';
COMPUTE ESBOLSA/A1='N';
BY FEC1 AS 'FECHA'
BY PER1 AS 'PERSONAL'
WHERE FEC1 GE '&DFEC.EVAL'
WHERE FEC1 LE '&HFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TETT1'
END
-RUN

TABLE FILE TRES3
PRINT *

```

```

ON TABLE HOLD AS 'TRES3'
MORE
FILE TETT1
END
-RUN

_*****

-* Recoger la descripción del CECO
TABLE FILE TRES3
SUM HORASTRAB DESHORAS HORASBOLSA HORASPREV
DIASEM
HORASNETAS MES DAY EJERCICIO
NOMBRE GRUPOP
HORASPROG TIPOAB
DIASEM FEST
PRES ESBOLSA
BY FECHA
BY CECO
BY DIVISION
BY SUBDIVISION
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TRES4'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_CSKT
SUM KTEXT AS 'DES_CECO'
BY KOSTL AS 'CECO'
WHERE SPRAS EQ 'S'
WHERE KOKRS EQ '1000'
WHERE DATBI GE '&DFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TDCECO1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_PA0007
SUM SCHKZ AS 'COD_TURN0'
COMPUTE TUR1NO/A1=EDIT(SCHKZ,'$$9');
BY PERNR AS 'PERSONAL'
BY HIGHEST 1 BEGDA NOPRINT
WHERE (BEGDA LE '&DFEC.EVAL' AND ENDDA GE '&DFEC.EVAL' ) OR (BEGDA GE '&DFEC.EVAL' AND BEGDA LE
'&HFEC.EVAL')
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TTURN01'
END
-RUN

```


	IF CECO EQ '640LGN' THEN '11300' ELSE IF CECO EQ '640MTN' THEN '11310' ELSE IF CECO EQ '623MTN' THEN '11310' ELSE IF CECO EQ '640MTI' THEN '11410' ELSE IF CECO EQ '640ECO' THEN '11400' ELSE IF CECO EQ '640EEL' THEN '11400' ELSE IF CECO EQ '640MCO' THEN '11410' ELSE IF CECO EQ '623MCO' THEN '11410' ELSE IF CECO EQ '640MZA' THEN '11420' ELSE IF CECO EQ '623MZA' THEN '11420' ELSE IF CECO EQ '640MCG' THEN '11430' ELSE IF CECO EQ '623MCG' THEN '11430' ELSE IF CECO EQ '640MHY' THEN '11430' ELSE IF CECO EQ '623MHY' THEN '11430' ELSE IF CECO EQ '623CCG' THEN '11430' ELSE IF CECO EQ '640MEL' THEN '11440' ELSE
'99999';	
COMPUTE DESCARGO/A30=IF CECO EQ '640JPR' THEN 'DIRECTOR DE OPERACIONES' ELSE	IF CECO EQ '640ALG' THEN 'ADJUNTO
DIRECCION OPERACIONES' ELSE	
'MANTENIMIENTO' ELSE	IF CECO EQ '640MTO' THEN
'MANTENIMIENTO' ELSE	IF CECO EQ '640ETN' THEN
'MANTENIMIENTO' ELSE	IF CECO EQ '623MTO' THEN
'MANTENIMIENTO' ELSE	
ELSE	IF CECO EQ '640TEV' THEN 'TECNICO VIVERO'
VIVERO MAÑANA' ELSE	IF CECO EQ '640LGM' THEN 'ENCARGADO
MAÑANA' ELSE	IF CECO EQ '640MTM' THEN 'MOZO VIVERO
MAÑANA' ELSE	IF CECO EQ '623MTM' THEN 'MOZO VIVERO
VIVERO TARDE' ELSE	IF CECO EQ '640LGT' THEN 'ENCARGADO
TARDE' ELSE	IF CECO EQ '640MTT' THEN 'MOZO VIVERO
TARDE' ELSE	IF CECO EQ '623MTT' THEN 'MOZO VIVERO
VIVERO NOCHE' ELSE	IF CECO EQ '640LGN' THEN 'ENCARGADO
NOCHE' ELSE	IF CECO EQ '640MTN' THEN 'MOZO VIVERO
NOCHE' ELSE	IF CECO EQ '623MTN' THEN 'MOZO VIVERO
ELSE	IF CECO EQ '640MTI' THEN 'MOZO TIENDA'
COCINA' ELSE	IF CECO EQ '640ECO' THEN 'ENCARGADO
COCINA' ELSE	IF CECO EQ '640EEL' THEN 'ENCARGADO
ELSE	IF CECO EQ '640MCO' THEN 'MOZO COCINA'
ELSE	IF CECO EQ '623MCO' THEN 'MOZO COCINA'
ZAMBURIÑA' ELSE	IF CECO EQ '640MZA' THEN 'MOZO


```

TABLE FILE D&EJERCICIO.EVALCALT
SUM HORASTRAB DESHORAS HORASBOLSA HORASPREV
DIASEM
HORASNETAS MES DAY EJERCICIO
NOMBRE GRUPOP DIVISION SUBDIVISION CECO DESCECO CODTURNO TURNO DESSUBD CODCARGO DESCARGO
HORASPROG TIPOAB
DIASEM FEST
PRES ESBOLSA
BY FECHA
BY PERSONAL
WHERE FECHA LT '&DFEC.EVAL' OR FECHA GT '&HFEC.EVAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TRES9'
END
-RUN

TABLE FILE TRES8
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TRES8'
MORE
FILE TRES9
END
-RUN

APP HOLD SAP_MST
APP HOLDMETA SAP_MST
-RUN

TABLE FILE TRES8
SUM HORASTRAB DESHORAS HORASBOLSA HORASPREV
DIASEM HORASNETAS MES DAY EJERCICIO
NOMBRE GRUPOP DIVISION SUBDIVISION CECO DESCECO CODTURNO TURNO DESSUBD CODCARGO DESCARGO
HORASPROG TIPOAB
DIASEM FEST
PRES ESBOLSA
BY FECHA
BY PERSONAL
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'D&EJERCICIO.EVALCALT' FORMAT FOCUS
END
-RUN

APP HOLD
-RUN

TABLE FILE D&EJERCICIO.EVALCALT
HEADING CENTER
"CALENDARIO DE TRABAJO"
"&DFEC.EVAL &HFEC.EVAL"
SUM HORASNETAS HORASPREV CNT.PERSONAL

```

	BY MES -*WHERE FECHA GE '&DFEC.EVAL' AND FECHA LE '&HFEC.EVAL' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON END
--	--

○ Tablas

DCALS.MAS	FILENAME=DCALS , SUFFIX=FOC , \$ SEGMENT=SEG01, SEGTYPE=S5, \$ FIELDNAME=EJERCICIO, ALIAS=E01, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=E02, USAGE=A2, \$ FIELDNAME=FECHA, ALIAS=E03, USAGE=YYMD, MISSING=ON, \$ FIELDNAME=PERSONAL, ALIAS=E04, USAGE=A8, \$ FIELDNAME=CECO, ALIAS=E05, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=IMPORTE, ALIAS=E06, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=NOMPER, ALIAS=E07, USAGE=A50, \$ FIELDNAME=SALBASE, ALIAS=E08, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=SALBPE, ALIAS=E09, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPFJO, ALIAS=E10, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPVARIABLE, ALIAS=E11, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IRPF, ALIAS=E12, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=SSTRAB, ALIAS=E13, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=SSEMP, ALIAS=E14, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=NETO, ALIAS=E15, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPHETRAS, ALIAS=E16, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=CANHEXTRAS, ALIAS=E17, USAGE=D15.2, \$
D2022CALT.MAS	FILENAME=D2022CALT, SUFFIX=FOC , \$ SEGMENT=SEG01, SEGTYPE=S2, \$ FIELDNAME=FECHA, ALIAS=E01, USAGE=YYMD, \$ FIELDNAME=PERSONAL, ALIAS=E02, USAGE=A8, \$ FIELDNAME=HORASTRAB, ALIAS=E03, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=DESHORAS, ALIAS=E04, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=HORASBOLSA, ALIAS=E05, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=HORASPREV, ALIAS=E06, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=DIASEM, ALIAS=E07, USAGE=A1, \$ FIELDNAME=HORASNETAS, ALIAS=E08, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=E09, USAGE=A2, \$ FIELDNAME=DAY, ALIAS=E10, USAGE=A2, \$ FIELDNAME=EJERCICIO, ALIAS=E11, USAGE=I4, \$ FIELDNAME=NOMBRE, ALIAS=E12, USAGE=A30, \$ FIELDNAME=GRUPOP, ALIAS=E13, USAGE=A1, \$ FIELDNAME=DIVISION, ALIAS=E14, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=SUBDIVISION, ALIAS=E15, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=CECO, ALIAS=E16, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=DESCECO, ALIAS=E17, USAGE=A30, \$ FIELDNAME=CODTURNO, ALIAS=E18, USAGE=A8, \$ FIELDNAME=TURN0, ALIAS=E19, USAGE=A1, \$ FIELDNAME=DESSUBD, ALIAS=E20, USAGE=A30, \$ FIELDNAME=CODCARGO, ALIAS=E21, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=DESCARGO, ALIAS=E22, USAGE=A30, \$

EJERCICIO	MES	FECHA	PERSONAL	CECO	IMPORTE	NOMPER	SALBASE	SALBPE	IMPFUO	IMPVARIABLE	IRPF	SSSTRAB	SSEMP	NETO	IMPHEXTRAS	CANTHEXTRAS
2019	01	2019/01/01	000000848	640CFE	6,188.60	FORNES TERRADO, LUIS	.00	.00	1,110.00	.00	186.10	64.48	334.18	859.42	.00	.00
2019	01	2019/01/02	000000973	640VTS	626.83	GENOVE ROLDAN, GABRIEL	77.10	77.10	109.60	.00	7.78	70.13	35.75	94.81	.00	.00
2019	01	2019/01/04	000000935	640MTM	4,032.19	MORALES GARRIDO, PEDRO	150.66	150.66	188.33	681.31	104.36	20.29	108.13	744.99	.00	.00
2019	01	2019/01/05	000000944	640MOZ	1,682.51	ALCAZO VIDAL, JAIME	124.43	124.32	193.71	93.69	5.74	19.12	101.90	262.54	.00	.00
2019	01	2019/01/05	000000990	640MOZ	1,600.11	LEON ONTANEDA, EDUARDO GUSTAVO	124.43	139.98	179.94	96.60	5.45	18.25	97.18	248.84	.00	.00
2019	01	2019/01/05	000010011	640MOZ	1,383.44	ALCAZO VIDAL, ALEJANDRO	124.43	139.98	179.94	52.42	4.65	16.00	85.24	211.71	.00	.00
2019	01	2019/01/09	000000806	640CCB	4,492.60	BARRANCO MIÑANA, SALVADOR	395.66	571.24	695.30	138.24	115.03	52.94	274.22	665.57	.00	.00
2019	01	2019/01/31	000000001	640DFI	28,218.85	CUBELLES AGRAMUNT, JUDIT	1,420.23	2,420.23	5,083.44	.00	1,389.81	258.45	1,278.01	3,435.18	.00	.00
2019	01	2019/01/31	000000002	640ADM	16,549.93	MARTINEZ ROSALES, ISABEL M.	1,420.23	1,630.67	2,424.08	200.00	468.14	205.12	1,014.24	1,923.32	.00	.00
2019	01	2019/01/31	000000005	640DIR	84,000.00	CUBELLES AGRAMUNT, JORDI	21,000.00	21,000.00	21,000.00	.00	7,350.00	.00	.00	13,291.47	.00	.00

- RCaster

Carga Data calendario Trabajo- Schedule

RC Schedule

Save & Close Delete Properties

Actions

When you create a schedule, you can

Recurrence Details

Weekly At 2:51 PM

Schedule Recurrence

Settings

☐ Run Once

☐ Minutes

☐ Hourly

☐ Daily

☒ Weekly

☐ Monthly

☐ Yearly

☐ Custom

The time zone for the Start Time, End Time and Until Time is Central European Time (GMT+0200...)

Start: Wednesday, November 17, 2021 2: 51 PM

End: Thursday, December 31, 2099 11: 59 PM

Every 1 week(s) on: ☒ Mon ☐ Sat ☐ Tue ☐ Sun ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri

Advanced settings

☐ Repeat schedule every: 10 Minute(s)

☐ Until Time: 12: 59 PM

☒ Last For: 1 hour(s) 0 minute(s)

☒ Enabled

OK Cancel

Carga Data calendario Trabajo- Schedule

RC Schedule

Save & Close Delete Properties Recurrences Tasks Distributions Notification Log Reports New Edit Remove Clone

Actions Show Manage Tasks

When you create a schedule, you must specify the task that will run when your schedule starts.

	Name	Type	Scheduling Object	Status	Alert	Burst
0	Carga data calendario mes actual	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_calendario_trabajo	Enabled		No
1	Carga data calendario mes anterior	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_calendario_trabajo	Enabled		No
2	Carga data calendario Sueldo mes actual	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_calendario_sueldo	Enabled		No
3	Carga data calendario Sueldo mes anterior	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_calendario_sueldo	Enabled		No

Carga Data calendario Trabajo- Scl Distribution

Distribution Name:

Distribution Type: Email

General Options

Distribution Information

Type:

To...:

From...:

Reply Address...:

Subject:

Email Information

☐ Select one report as inline message

☒ Send all reports as attachments

☒ Message:

☐ File:

Packet Email:

Report Compression

☐ Add Report to Zip File

Zip File Name:

Zip Minimum Size: KB (☐ Override Default)

☒ Enabled

- **Data de Movimientos**

- ETL

Procedimiento:

mst_tabla_movimientos.fex	<pre> -SET &ECHO=ALL; -DEFAULT &DFEC='20211201'; -DEFAULT &HFEC='20211214'; -DEFAULTH &AREA1032='32'; -DEFAULTH &DOCMOV1=''; -DEFAULTH &DOCMOV2=''; -DEFAULTH &DOCMOV3=''; -DEFAULTH &DOCMOV4=''; -DEFAULTH &DOCMOV5=''; -* -DEFAULTH &DOCMOV1='5002195909'; -* -DEFAULTH &DOCMOV2='5002195913'; -* -DEFAULTH &DOCMOV3=''; </pre>
---------------------------	---

```

-*DEFAULTH &DOCMOV4=";
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*DEFAULTH &DOCMOV1='4902508541';
-*DEFAULTH &DOCMOV2='5002124531';
-*DEFAULTH &DOCMOV3=";
-*DEFAULTH &DOCMOV4=";
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*DEFAULTH &DOCMOV1='4902509965';
-*DEFAULTH &DOCMOV2='5002125451';
-*DEFAULTH &DOCMOV3=";
-*DEFAULTH &DOCMOV4=";
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*DEFAULTH &DOCMOV1='5002124143';
-*DEFAULTH &DOCMOV2=";
-*DEFAULTH &DOCMOV3=";
-*DEFAULTH &DOCMOV4=";
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*DEFAULTH &DOCMOV1='4902509946';
-*DEFAULTH &DOCMOV2=";
-*DEFAULTH &DOCMOV3=";
-*DEFAULTH &DOCMOV4=";
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*interseccional
-*DEFAULTH &DOCMOV1='5002122124';
-*DEFAULTH &DOCMOV2='4902506260';
-*DEFAULTH &DOCMOV3='4902506139';
-*DEFAULTH &DOCMOV4='5002121994';
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*mortalidad
-*DEFAULTH &DOCMOV1='4902508428';
-*DEFAULTH &DOCMOV2='5002124218';
-*DEFAULTH &DOCMOV3='4902508427';
-*DEFAULTH &DOCMOV4='4902508429';
-*DEFAULTH &DOCMOV5=";

-*OF con mat aux
-*DEFAULTH &DOCMOV1='4902508459';
-*DEFAULTH &DOCMOV2='4902508458';
-*DEFAULTH &DOCMOV3='4902508457';
-*DEFAULTH &DOCMOV4='4902508456';
-*DEFAULTH &DOCMOV5='5002124408';

-DEFAULTH &VPFEC=";

-IF '&VPFEC.EVAL' EQ '' THEN GOTO :SCOP9;
-IF '&VPFEC.EVAL' EQ ' ' THEN GOTO :SCOP9;

```

```

-INCLUDE IN_VPFEC

-GOTO :SCOP9

-:SCOP9

_*****
-* DEJAR CAPADO, EJERCUTAR POR MESES
-* -SET &DFEC='20220201';
-* -SET &HFEC='20220223';
_*****

TABLE FILE CAR
SUM MODEL NOPRINT
COMPUTE MINFEC/YYMD=DATEADD(HDATE(HINPUT(8, '&DFEC.EVAL', 8, 'HYMDS'),
'YYMD'), 'D', -180);
WHERE RECORDLIMIT EQ 1
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SAVE AS 'FIC1'
END
-RUN

-READ FIC1 &DFEC65.A8
-RUN

TABLE FILE CAR
SUM MODEL NOPRINT
COMPUTE MINFEC/YYMD=DATEADD(HDATE(HINPUT(8, '&HFEC.EVAL', 8, 'HYMDS'),
'YYMD'), 'D', +180);
WHERE RECORDLIMIT EQ 1
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SAVE AS 'FIC2'
END
-RUN

-READ FIC2 &HFEC65.A8
-RUN

-SET &EJERCICIO=EDIT(&HFEC,'9999');
-SET &PERIODO=EDIT(&HFEC,'$$$$99');
-SET &PERIODO3='0' || EDIT(&HFEC,'$$$$99');

-
*****
*****
-* Recoger movimientos
-
*****
*****

TABLE FILE SAP_MKPF
SUM BUDAT AS 'FECHA' USNAM AS 'USUARIO' TCODE2 AS 'TRANSACCION'
BY MBLNR AS 'DOCUMENTO'
WHERE MJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE BUDAT GE '&DFEC.EVAL'
WHERE BUDAT LE '&HFEC.EVAL'

```

```

_*****
-*WHERE MBLNR EQ '&DOCMOV1.EVAL' OR MBLNR EQ '&DOCMOV2.EVAL' OR MBLNR EQ
'&DOCMOV3.EVAL' OR MBLNR EQ '&DOCMOV4.EVAL'
_*****

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE HOLD AS 'CABMOV1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_MSEG
SUM SHKZG AS 'D_H'
COMPUTE C4NTIDAD/D16.2= IF MSEG__CWM_MENGE NE 0 THEN
MSEG__CWM_MENGE ELSE MENGE;
COMPUTE CANTIDAD/D16.2= IF SHKZG EQ 'H' THEN C4NTIDAD * (-1) ELSE C4NTIDAD;
COMPUTE MEDIDA/A3=IF MSEG__CWM_MENGE NE 0 THEN MSEG__CWM_MEINS ELSE
MEINS; AS 'UME'
BWART AS 'TMOV'
MATNR AS 'MATERIAL'
WERKS AS 'CENTRO'
BWTAR AS 'LOTE'
LGORT AS 'ALMACEN'
LIFNR AS 'PROVEEDOR'
KUNNR AS 'CLIENTE'
EBELN AS 'PEDIDO'
EBELP AS 'LINPEDIDO'
VBELN_IM AS 'ENTREGA'
VBELP_IM AS 'LINENTREGA'
AUFNR AS 'ORDEN'
XBLNR_MKPF AS 'REFERENCIA'
BY MBLNR AS 'DOCUMENTO'
BY ZEILE AS 'DOCPOS'
WHERE GJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE BUKRS EQ '1000'
WHERE MJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE LGORT NE ''
WHERE NOT (MSEG__CWM_MENGE EQ 0 AND MEINS EQ 'KI')

_*****
-*WHERE MBLNR EQ '&DOCMOV1.EVAL' OR MBLNR EQ '&DOCMOV2.EVAL' OR MBLNR EQ
'&DOCMOV3.EVAL' OR MBLNR EQ '&DOCMOV4.EVAL'
_*****

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE HOLD AS 'LINMOV1'
END
-RUN

MATCH FILE CABMOV1
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
BY DOCUMENTO
RUN
FILE LINMOV1
SUM CENTRO MATERIAL LOTE ALMACEN CANTIDAD UME TMOV D_H

```

	PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN REFERENCIA BY DOCUMENTO BY DOCPOS AFTER MATCH HOLD AS 'JUNMOV1' OLD-AND-NEW END -RUN TABLE FILE SAP_MARM SUM COMPUTE FACTORKG/D15.2=UMREN / UMREZ; BY MATNR AS 'MATERIAL' WHERE MEINH EQ 'KG' WHERE MARM__CWM_TY2TQ NE 'A' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'MEDKG' END -RUN TABLE FILE JUNMOV1 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO LOTE ALMACEN CANTIDAD UME COMPUTE TTMMOOVV/A3=IF TMOV EQ 'Z27' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN '102' ELSE IF TMOV EQ 'Z28' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN '101' ELSE IF TMOV EQ 'Z29' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN '102' ELSE IF TMOV EQ 'Z30' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN '101' ELSE TMOV; AS 'TMOV' D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA COMPUTE ORD1/A12=IF TMOV EQ 'Z27' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Z28' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Z29' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Z30' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Y03' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Y04' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Y05' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE IF TMOV EQ 'Y06' AND ORDEN EQ " AND REFERENCIA NE " THEN EDIT(REFERENCIA,'999999999999') ELSE ORDEN; AS 'ORDEN' REFERENCIA BY MATERIAL BY DOCUMENTO BY DOCPOS WHERE MATERIAL NE 'MORTALIDAD' WHERE MATERIAL NE 'TRANSFORMACION'
--	--

	<pre> ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'JUNMOV2' END -RUN JOIN MATERIAL IN JUNMOV2 TO MATERIAL IN MEDKG AS 'HFFR4' TABLE FILE JUNMOV2 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO LOTE ALMACEN CANTIDAD UME TMOV D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN COMPUTE CANTKG/D15.3=IF MEDKG.FACTORKG IS MISSING THEN CANTIDAD ELSE IF UME EQ 'KG' THEN CANTIDAD ELSE CANTIDAD * MEDKG.FACTORKG; BY MATERIAL BY DOCUMENTO BY DOCPOS ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'JUNMOV3' END -RUN JOIN CLEAR * TABLE FILE JUNMOV3 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO LOTE ALMACEN CANTIDAD UME TMOV D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN CANTKG COMPUTE DOCORDEN/A12=IF TMOV EQ '311' THEN DOCUMENTO ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '101' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '102' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '261' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '262' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y03' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y04' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y05' THEN ORDEN ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y06' THEN ORDEN ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '101' THEN PEDIDO ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '102' THEN PEDIDO ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '641' THEN PEDIDO ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '642' THEN PEDIDO ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '351' THEN PEDIDO ELSE IF PEDIDO NE " AND TMOV EQ '352' THEN PEDIDO ELSE DOCUMENTO; COMPUTE LINORDEN/A4=IF TMOV EQ '311' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '101' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '102' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '261' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ '262' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y03' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y04' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y05' THEN '0000' ELSE IF ORDEN NE " AND TMOV EQ 'Y06' THEN '0000' ELSE </pre>
--	--

	<pre>DOCPOS; BY MATERIAL BY DOCUMENTO BY DOCPOS ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'JUNMOV4' END -RUN _***** -* totales por D_H TABLE FILE JUNMOV4 SUM CANTKG BY DOCORDEN BY LINORDEN WHERE D_H EQ 'S' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TTMOVS1' END -RUN TABLE FILE JUNMOV4 SUM CANTKG BY DOCORDEN BY LINORDEN WHERE D_H EQ 'H' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TTMOVH1' END -RUN _***** -*RECOGEMOS LA INFORMACIÓN DE TOTALES DE LOS MOVIMIENTOS DE DESTINO TABLE FILE JUNMOV4 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO AS 'CENTRO_D' MATERIAL AS 'MATERIAL_D' LOTE AS 'LOTE_D' ALMACEN AS 'ALMACEN_D' CANTIDAD AS 'CANT_D' UME AS 'UM_D' TMOV AS 'TMOV_D' D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN CANTKG AS 'CANTKG_D' BY DOCORDEN BY LINORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS WHERE D_H EQ 'S' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVS1'</pre>
--	--

	<pre> END -RUN JOIN DOCORDEN AND LINORDEN IN TMOV51 TO DOCORDEN AND LINORDEN IN TTMOV51 AS 'GTT35' TABLE FILE TMOV51 SUM COMPUTE CANTTKG/D15.2=IF TTMOV51.CANTKG IS MISSING THEN 0 ELSE TTMOV51.CANTKG; COMPUTE FACTOR_D/D15.2= IF CANTTKG EQ 0 THEN 1 ELSE CANTKG_D / CANTTKG; FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D AS 'ANTERIOR_CANT' COMPUTE CAN1/D15.2=CANT_D * FACTOR_D; AS 'CANT_D' UM_D TMOV_D D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN CANTKG_D AS 'ANTERIOR_CANTKG' COMPUTE CAN2/D15.2=CANTKG_D * FACTOR_D; AS 'CANTKG_D' BY DOCORDEN BY LINORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS WHERE D_H EQ 'S' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOV52' END -RUN JOIN CLEAR * -RUN -*RECOGEMOS LA INFORMACIÓN DE TOTALES DE LOS MOVIMIENTOS DE ORIGEN TABLE FILE JUNMOV4 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO AS 'CENTRO_O' MATERIAL AS 'MATERIAL_O' LOTE AS 'LOTE_O' ALMACEN AS 'ALMACEN_O' CANTIDAD AS 'CANT_O' UME AS 'UM_O' TMOV AS 'TMOV_O' D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN CANTKG AS 'CANTKG_O' BY DOCORDEN BY LINORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS WHERE D_H EQ 'H' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVH1' END -RUN JOIN DOCORDEN AND LINORDEN IN TMOVH1 TO DOCORDEN AND LINORDEN IN TTMOVH1 AS 'GTTGF35' TABLE FILE TMOVH1 </pre>
--	---

	<pre> SUM COMPUTE CANTKG/D15.2=IF TTMOVH1.CANTKG IS MISSING THEN 0 ELSE TTMOVH1.CANTKG; COMPUTE FACTOR_O/D15.2= IF CENTRO GE '1510' THEN 0 ELSE IF CANTKG EQ 0 THEN 1 ELSE CANTKG_O / CANTKG; FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O COMPUTE CAN1/D15.2=IF CENTRO GE '1510' THEN CANT_O ELSE CANT_O * FACTOR_O; AS 'CANT_O' UM_O TMOV_O D_H PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN COMPUTE CAN2/D15.2=IF CENTRO GE '1510' THEN 0 ELSE CANTKG_O * FACTOR; AS 'CANTKG_O' BY DOCORDEN BY LINORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS WHERE D_H EQ 'H' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVH2' END -RUN JOIN CLEAR * -RUN JOIN DOCORDEN AND LINORDEN IN TMOVH2 TO ALL DOCORDEN AND LINORDEN IN TMOVS2 AS 'GRE3344' JOIN DOCORDEN IN TMOVH2 TO DOCORDEN IN TTMOVH1 AS 'OOEWR' JOIN DOCORDEN IN TMOVH2 TO DOCORDEN IN TMOVS1 AS 'OOA1EWR' TABLE FILE TMOVH2 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O COMPUTE CAN1/D15.2=IF CENTRO_O GE '1510' THEN CANT_O ELSE CANT_O * (FACTOR_D / FACTOR_O); AS 'CANT_O' UM_O COMPUTE CAN2/D15.2=CANTKG_O * (FACTOR_D / FACTOR_O); AS 'CANTKG_O' TMOV_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D COMPUTE CAN3/D15.2=IF CENTRO_D GE '1510' THEN CANT_D ELSE CANT_D * (FACTOR_O / FACTOR_D); AS 'CANT_D' UM_D COMPUTE CAN4/D15.2=CANTKG_D * (FACTOR_O / FACTOR_D); AS 'CANTKG_D' TMOV_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D BY DOCORDEN BY LINORDEN -* ESTABA CAPADO </pre>
--	---

```

BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY TMOVS2.DOCUMENTO AS 'DOCUMENTO2'
BY TMOVS2.DOCPOS AS 'DOCPOS2'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH1'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

-
*****
*****

-* BUSCAMOS LAS ENTRADAS QUE NO SE HAN JUNTADO
TABLE FILE TMOVS2
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
COMPUTE CENTRO_O/A4="";
COMPUTE MATERIAL_O/A18="";
COMPUTE LOTE_O/A10="";
COMPUTE ALMACEN_O/A4="";
COMPUTE CANT_O/D15.2=0;
COMPUTE UM_O/A3="";
COMPUTE CANTKG_O/D15.2=0;
COMPUTE TMOV_O/A3="";
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
COMPUTE FACTOR_O/D15.5=0;
FACTOR_D
COMPUTE DOCUMENTO2/A10=DOCUMENTO;
COMPUTE DOCPOS2/A4=DOCPOS;
BY DOCORDEN
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY LINORDEN -*NUEVO
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVS3'
END
-RUN

MATCH FILE TMOVSH1
SUM USUARIO AS 'LALA'
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
RUN
FILE TMOVS3
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
DOCUMENTO2

```

```

DOCPOS2
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
AFTER MATCH HOLD AS 'TMOV54' NEW-NOT-OLD
END
-RUN

TABLE FILE TMOV54
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
BY DOCORDEN
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOV55'
END
-RUN

TABLE FILE TMOVSH1
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH2'
MORE
FILE TMOV55
END
-RUN
-
*****
*****

-
*****
*****

-* BUSCAMOS LAS SALIDAS QUE NO SE HAN JUNTADO
TABLE FILE TMOVH2
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
COMPUTE CENTRO_D/A4=";
COMPUTE MATERIAL_D/A18=";
COMPUTE LOTE_D/A10=";
COMPUTE ALMACEN_D/A4=";
COMPUTE CANT_D/D15.2=0;
COMPUTE UM_D/A3=";
COMPUTE CANTKG_D/D15.2=0;
COMPUTE TMOV_D/A3=";
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN

```

	FACTOR_O COMPUTE FACTOR_D/D15.5=0; COMPUTE DOCUMENTO2/A10=DOCUMENTO; COMPUTE DOCPOS2/A4=DOCPOS; BY DOCORDEN BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO BY DOCPOS ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVH3' END -RUN MATCH FILE TMOVSH2 SUM USUARIO AS 'LALA' BY DOCORDEN RUN FILE TMOVH3 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D DOCUMENTO2 DOCPOS2 BY DOCORDEN BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO BY DOCPOS AFTER MATCH HOLD AS 'TMOVH4' NEW-NOT-OLD END -RUN TABLE FILE TMOVH4 SUM FECHA USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D BY DOCORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO2 BY DOCPOS2 ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVH5' END -RUN TABLE FILE TMOVSH2
--	--

```

PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH3'
MORE
FILE TMOVH5
END
-RUN

TABLE FILE TMOVSH3
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
-*CENTRO_O MATERIAL_O
LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
-*CENTRO_D MATERIAL_D
LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
BY CENTRO_O
BY MATERIAL_O
BY CENTRO_D
BY MATERIAL_D
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH4'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_MARC
SUM MATGR AS 'ES1MORT'
BY WERKS AS 'CENTRO'
BY MATNR AS 'MATERIAL'
WHERE MATGR NE ''
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMARC1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_MARC
SUM MATGR AS 'ES1MORT'
BY WERKS AS 'CENTRO'
BY MATNR AS 'MATERIAL'
WHERE MATGR NE ''
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMARC2'
END
-RUN

```

```
JOIN CENTRO_O AND MATERIAL_O IN TMOVSH4 TO CENTRO AND MATERIAL IN TMARC1
AS 'BHREW3'
JOIN CENTRO_D AND MATERIAL_D IN TMOVSH4 TO CENTRO AND MATERIAL IN TMARC2
AS 'OTNRU4'
```

```
TABLE FILE TMOVSH4
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
-*CENTRO_O MATERIAL_O
LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
-*CENTRO_D MATERIAL_D
COMPUTE ESMORT_O/A1=IF TMARC1.ES1MORT IS MISSING THEN " ELSE
EDIT(TMARC1.ES1MORT,'9');
LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
COMPUTE ESMORT_D/A1=IF TMARC2.ES1MORT IS MISSING THEN " ELSE
EDIT(TMARC2.ES1MORT,'9');
```

```
BY CENTRO_O
BY MATERIAL_O
BY CENTRO_D
BY MATERIAL_D
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH5'
END
-RUN
```

```
TABLE FILE TMOVSH5
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
ESMORT_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
ESMORT_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH6'
```

	<pre> END -RUN TABLE FILE TMOVSH6 SUM USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D ESMORT_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D COMPUTE EJERCICIO/A4=EDIT(DPART(FECHA,'YEAR','I4')); COMPUTE MES/A2=EDIT(DPART(FECHA,'MONTH','I2')); BY FECHA BY DOCORDEN BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO BY DOCPOS BY DOCUMENTO2 BY DOCPOS2 ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH7' END -RUN TABLE FILE FECHA_SEMANA SUM ANYSEMANA BY FECHA ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE HOLD AS 'TSEMANA' END -RUN JOIN FECHA IN TMOVSH7 TO FECHA IN TSEMANA AS 'GR33' TABLE FILE TMOVSH7 SUM USUARIO TRANSACCION CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D ESMORT_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D EJERCICIO MES COMPUTE SEMANA/A2=IF TSEMANA.ANYSEMANA IS MISSING THEN '' ELSE EDIT(TSEMANA.ANYSEMANA,'\$\$\$99'); BY FECHA BY DOCORDEN BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO BY DOCPOS BY DOCUMENTO2 BY DOCPOS2 </pre>
--	--

	<pre> ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVSH9' END -RUN JOIN CLEAR * TABLE FILE TMOVSH9 SUM USUARIO TRANSACCION -*CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D ESMORT_D PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D EJERCICIO -*MES SEMANA BY MES BY CENTRO_O BY MATERIAL_O BY LOTE_O BY FECHA BY DOCORDEN BY LINORDEN -*NUEVO BY DOCUMENTO BY DOCPOS BY DOCUMENTO2 BY DOCPOS2 ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TMOVI1' END -RUN TABLE FILE PIP&EJERCICIO.EVAL SUM PREFIN BY MES BY CENTRO BY MATERIAL BY LOTE BY AREA WHERE AREA EQ '&AREA1032.EVAL' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'TPIP1' END -RUN JOIN MES AND CENTRO_O AND MATERIAL_O AND LOTE_O IN TMOVI1 TO MES AND CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TPIP1 AS 'HTFFF5' </pre>
--	---

```
TABLE FILE TMOV11
SUM USUARIO TRANSACCION
-*CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O
ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
ESMORT_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
EJERCICIO
-*MES
SEMANA
COMPUTE IMP_O/D15.2=IF TPIP1.PREFIN IS MISSING THEN 0 ELSE TPIP1.PREFIN *
CANT_O;
BY MES
BY CENTRO_O
BY MATERIAL_O
BY LOTE_O
BY FECHA
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOV12'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
```

```
TABLE FILE TMOV12
SUM USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O
ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O
-*CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D
ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D ESMORT_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
EJERCICIO
-*MES
SEMANA
IMP_O
BY MES
BY CENTRO_D
BY MATERIAL_D
BY LOTE_D
BY FECHA
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
```

```

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVI3'
END
-RUN

JOIN MES AND CENTRO_D AND MATERIAL_D AND LOTE_D IN TMOVI3 TO MES AND
CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TPI1 AS 'HTFFF5'

TABLE FILE TMOVI3
SUM USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O
ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O ESMORT_O
-*CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D
ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D ESMORT_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
EJERCICIO
-*MES
SEMANA
IMP_O
COMPUTE IMP_D/D15.2=IF TPI1.PREFIN IS MISSING THEN 0 ELSE TPI1.PREFIN *
CANT_D;
BY MES
BY CENTRO_D
BY MATERIAL_D
BY LOTE_D
BY FECHA
BY DOCORDEN
BY LINORDEN -*NUEVO
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVI4'
END
-RUN

JOIN CLEAR *

TABLE FILE TMOVI4
SUM USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
ESMORT_O IMP_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
ESMORT_D IMP_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
EJERCICIO MES SEMANA
BY FECHA
BY DOCORDEN
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS

```

```

BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOV19'
END
-RUN

-
*****
*****

TABLE FILE D&EJERCICIO.EVALMOV
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
ESMORT_O IMP_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
ESMORT_D IMP_D
PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN
FACTOR_O FACTOR_D
EJERCICIO MES SEMANA
BY DOCORDEN
BY DOCUMENTO
BY DOCPOS
BY DOCUMENTO2
BY DOCPOS2
WHERE NOT (FECHA GE '&DFEC.EVAL' AND FECHA LE '&HFEC.EVAL')
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TMOVANT1'
END
-RUN

TABLE FILE TMOV19
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TMOV19'
MORE
FILE TMOVANT1
END
-RUN

APP HOLD SAP_MST
APP HOLDMETA SAP_MST
-RUN

TABLE FILE TMOV19
SUM FECHA USUARIO TRANSACCION
CENTRO_O MATERIAL_O LOTE_O ALMACEN_O CANT_O UM_O CANTKG_O TMOV_O
ESMORT_O IMP_O
CENTRO_D MATERIAL_D LOTE_D ALMACEN_D CANT_D UM_D CANTKG_D TMOV_D
ESMORT_D IMP_D

```

	PROVEEDOR CLIENTE PEDIDO LINPEDIDO ENTREGA LINENTREGA ORDEN FACTOR_O FACTOR_D EJERCICIO MES SEMANA BY DOCORDEN BY DOCUMENTO BY DOCPOS BY DOCUMENTO2 BY DOCPOS2 ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE HOLD AS 'D&EJERCICIO.EVALMOV' FORMAT FOCUS END -RUN APP HOLD -RUN TABLE FILE D&EJERCICIO.EVALMOV HEADING CENTER "CARGANDO LA TABLA DE MOVIMIENTOS " " &DFEC.EVAL &HFEC.EVAL " SUM CNT.FECHA ACROSS MES -*WHERE FECHA GE '&DFEC.EVAL' AND FECHA LE '&HFEC.EVAL' ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE SET BYDISPLAY ON END -RUN
--	--

Tablas:

D2022MOV.MAS	FILENAME=D2022MOV, SUFFIX=FOC , \$ SEGMENT=SEG01, SEGTYPE=S5, \$ FIELDNAME=DOCORDEN, ALIAS=E01, USAGE=A12, \$ FIELDNAME=DOCUMENTO, ALIAS=E02, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=DOCPOS, ALIAS=E03, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=DOCUMENTO2, ALIAS=E04, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=DOCPOS2, ALIAS=E05, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=FECHA, ALIAS=E06, USAGE=YYMD, MISSING=ON, \$ FIELDNAME=USUARIO, ALIAS=E07, USAGE=A12, \$ FIELDNAME=TRANSACCION, ALIAS=E08, USAGE=A20, \$ FIELDNAME=CENTRO_O, ALIAS=E09, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=MATERIAL_O, ALIAS=E10, USAGE=A18, \$ FIELDNAME=LOTE_O, ALIAS=E11, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=ALMACEN_O, ALIAS=E12, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=CANT_O, ALIAS=E13, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=UM_O, ALIAS=E14, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=CANTKG_O, ALIAS=E15, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=TMOV_O, ALIAS=E16, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=ESMORT_O, ALIAS=E17, USAGE=A1, \$ FIELDNAME=IMP_O, ALIAS=E18, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=CENTRO_D, ALIAS=E19, USAGE=A4, \$
--------------	--

	FIELDNAME=MATERIAL_D, ALIAS=E20, USAGE=A18, \$ FIELDNAME=LOTE_D, ALIAS=E21, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=ALMACEN_D, ALIAS=E22, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=CANT_D, ALIAS=E23, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=UM_D, ALIAS=E24, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=CANTKG_D, ALIAS=E25, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=TMOV_D, ALIAS=E26, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=ESMORT_D, ALIAS=E27, USAGE=A1, \$ FIELDNAME=IMP_D, ALIAS=E28, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=PROVEEDOR, ALIAS=E29, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=CLIENTE, ALIAS=E30, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=PEDIDO, ALIAS=E31, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=LINPEDIDO, ALIAS=E32, USAGE=A5, \$ FIELDNAME=ENTREGA, ALIAS=E33, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=LINENTREGA, ALIAS=E34, USAGE=A6, \$ FIELDNAME=ORDEN, ALIAS=E35, USAGE=A12, \$ FIELDNAME=FACTOR_O, ALIAS=E36, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=FACTOR_D, ALIAS=E37, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=EJERCICIO, ALIAS=E38, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=E39, USAGE=A2, \$ FIELDNAME=SEMANA, ALIAS=E40, USAGE=A2, \$
--	--

- Report:

RECORDLIMIT

- Rcaster:

Ejecución proceso y carga del data de movimientos.

- **Data de Producción – OF:**

- ETL

Procedimiento:

MST_TABLA_OF.FEX	<pre> -SET &ECHO=ALL; -DEFAULT &DFEC='20210901'; -DEFAULT &HFEC='20210927'; -DEFAULTH &AREA1032='32'; -DEFAULTH &VPFEC="; -IF '&VPFEC.EVAL' EQ " THEN GOTO :SCOP9; </pre>
------------------	---

```

-IF '&VPFEC.EVAL' EQ ' ' THEN GOTO :SCOP9;

-INCLUDE IN_VPFEC

-GOTO :SCOP9

-:SCOP9

_*****

-* DEJAR CAPADO, EJERCUTAR POR MESES
-*SET &DFEC='20211201';
-*SET &HFEC='20211231';
_*****

TABLE FILE CAR
SUM MODEL NOPRINT
COMPUTE MINFEC/YMD=DATEADD(HDATE(HINPUT(8, '&DFEC.EVAL', 8, 'HYMDS'), 'YMD'), 'D', -180);
WHERE RECORDLIMIT EQ 1
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SAVE AS 'FIC1'
END
-RUN

-READ FIC1 &DFEC65.A8
-RUN

TABLE FILE CAR
SUM MODEL NOPRINT
COMPUTE MINFEC/YMD=DATEADD(HDATE(HINPUT(8, '&HFEC.EVAL', 8, 'HYMDS'), 'YMD'), 'D', +180);
WHERE RECORDLIMIT EQ 1
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SAVE AS 'FIC2'
END
-RUN

-READ FIC2 &HFEC65.A8
-RUN

-SET &EJERCICIO=EDIT(&HFEC,'9999');
-SET &PERIODO=EDIT(&HFEC,'$$$99');
-SET &PERIODO3='0' || EDIT(&HFEC,'$$$99');

TABLE FILE SAP_AUFM
SUM
BUDAT AS 'FECCON'
WERKS AS 'CENTRO' MATNR AS 'MATERIAL' BWTAR AS 'LOTE' BWART AS 'MOVIMIENTO'
COMPUTE CANT1/D15.2= IF AUFM__CWM_MENGE NE 0 THEN AUFM__CWM_MENGE ELSE MENGE;
COMPUTE ME1DIDA/A3=IF AUFM__CWM_MENGE NE 0 THEN AUFM__CWM_MEINS ELSE MEINS; NOPRINT
COMPUTE MEDIDA/A3=IF ME1DIDA EQ 'ST' THEN 'PI' ELSE ME1DIDA;
COMPUTE CANTIDAD/D15.2=IF SHKZG EQ 'H' THEN CANT1 * (-1) ELSE CANT1;
COMPUTE TIPO/A10=IF BWART EQ '101' THEN 'DESTINO' ELSE
                                IF BWART EQ '102' THEN 'DESTINO' ELSE
                                IF BWART EQ '531' THEN 'DESTINO' ELSE
                                IF BWART EQ '532' THEN 'DESTINO' ELSE
                                IF BWART EQ '261' THEN 'ORIGEN' ELSE
                                IF BWART EQ '262' THEN 'ORIGEN' ELSE 'DESC' || BWART;

```

```

-*COMPUTE SHKZG
BY AUFNR AS 'ORDEN'
BY MBLNR AS 'NUMDOC'
BY ZEILE AS 'LINDOC'
-*WHERE MJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE BUDAT GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE BUDAT LE '&HFEC65.EVAL'

_*****

-*WHERE AUFNR EQ '000001147317'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_AUFG
SUM ERDAT AS 'FECORD' AUART AS 'CLASE'
BY AUFNR AS 'ORDEN'
WHERE BUKRS EQ '1000'
WHERE ERDAT GE '&DFEC.EVAL'
WHERE ERDAT LE '&HFEC.EVAL'

_*****

-*WHERE AUFNR EQ '000001147317'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDC1'
END
-RUN

MATCH FILE TORDC1
SUM FECORD CLASE
BY ORDEN
RUN
FILE TORDL1
SUM FECCON MOVIMIENTO CENTRO MATERIAL LOTE
CANTIDAD MEDIDA TIPO
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
AFTER MATCH HOLD AS 'TORDL2' OLD-AND-NEW
END
-RUN

TABLE FILE TORDL2
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO CENTRO LOTE CANTIDAD MEDIDA TIPO
BY MATERIAL
BY ORDEN
BY NUMDOC

```

```

BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL3'
END
-RUN

-*CONVERSION A KILOS
TABLE FILE SAP_MARM
SUM
COMPUTE FACTORKG/D15.2=UMREN / UMREZ;
BY MATNR AS 'MATERIAL'
WHERE MEINH EQ 'KG'
WHERE MARM__CWM_TY2TQ NE 'A'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'MEDKG'
END
-RUN

-*TIPO DE MATERIAL
TABLE FILE SAP_MARA
SUM MTART AS 'TI1POM'
BY MATNR AS 'MATERIAL'
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE HOLD AS 'TTIPOM'
END
-RUN

JOIN MATERIAL IN TORDL3 TO MATERIAL IN MEDKG AS 'JFFYWW4'
JOIN MATERIAL IN TORDL3 TO MATERIAL IN TTIPOM AS 'JFFY5RT5'

TABLE FILE TORDL3
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO CENTRO LOTE CANTIDAD MEDIDA TIPO
COMPUTE CANTKG/D15.2=IF MEDKG.FACTORKG IS MISSING THEN CANTIDAD ELSE
                                IF MEDKG.FACTORKG EQ 0 THEN CANTIDAD ELSE
MEDKG.FACTORKG * CANTIDAD;
COMPUTE CANTOKG/D15.2=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' AND MEDIDA EQ 'KG' THEN CANTIDAD ELSE 0;
COMPUTE TIPOM/A4=IF TTIPOM.TI1POM IS MISSING THEN '' ELSE TTIPOM.TI1POM;
BY MATERIAL
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC

_******
-*WHERE ORDEN EQ '000001181334'
_******

ON TABLE SET ASNAMES ON

```

```

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL4'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

-*EXIT

TABLE FILE TORDL4
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO
-*CENTRO
MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA
-*TIPO
CANTKG CANTOKG TIPOM
BY ORDEN
BY CENTRO
BY TIPO
BY NUMDOC
BY LINDOC

*****
*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001176583'
*****
*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL5'
END
-RUN

-*CREAR EL FACTOR DE DESTINO
TABLE FILE TORDL5
SUM CANTKG TIPOM
BY ORDEN
BY CENTRO
BY TIPO
BY MATERIAL
BY NUMDOC
BY LINDOC
WHERE TIPO EQ 'DESTINO' OR TIPO EQ 'ORIGEN'
WHERE TIPOM EQ 'ZHAW' OR TIPOM EQ 'ZFER' OR TIPOM EQ 'ZHAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFAC1'
END
-RUN

```

```

TABLE FILE TFAC1
SUM CANTKG
BY ORDEN
BY CENTRO
BY TIPO
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFAC2'
END
-RUN

-*CREAR EL VALO DE LAS PI DE ORIGEN
TABLE FILE TORDL5
SUM CANTOKG TIPOM
BY ORDEN
BY CENTRO
-*BY TIPOM
WHERE TIPOM NE 'ZVER'
WHERE TIPOM NE 'ZAUX'
WHERE TIPOM EQ 'ZHAW' OR TIPOM EQ 'ZFER' OR TIPOM EQ 'ZHAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFAC3'
END
-RUN

-*CREAR EL VALO DE LAS PI DE DESTINO
TABLE FILE TORDL5
SUM CANTIDAD AS 'CANTDTOT' TIPOM
BY ORDEN
BY CENTRO
-*BY TIPOM
WHERE TIPOM NE 'ZVER'
WHERE TIPOM NE 'ZAUX'
WHERE TIPOM EQ 'ZHAW' OR TIPOM EQ 'ZFER' OR TIPOM EQ 'ZHAL'
WHERE TIPO EQ 'DESTINO'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TFAC4'
END
-RUN

JOIN ORDEN AND CENTRO AND TIPO IN TORDL5 TO ORDEN AND CENTRO AND TIPO IN TFAC2 AS 'Y44F5'
JOIN ORDEN AND CENTRO IN TORDL5 TO ORDEN AND CENTRO IN TFAC3 AS 'Y443F5'
JOIN ORDEN AND CENTRO IN TORDL5 TO ORDEN AND CENTRO IN TFAC4 AS 'Y443F6'

TABLE FILE TORDL5
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO
-*CENTRO
CANTIDAD MEDIDA TIPO CANTKG TIPOM

```

```

MATERIAL LOTE
-*COMPUTE FACTDEST/D15.5=IF TIPO EQ 'ORIGEN' THEN 0 ELSE
_*                                     IF TFAC2.ORDEN IS MISSING THEN 1 ELSE
CANTKG / TFAC2.CANTKG;
COMPUTE FACTDEST/D15.5=IF TFAC2.ORDEN IS MISSING THEN 1 ELSE CANTKG / TFAC2.CANTKG;
COMPUTE KGPIEZA/D15.5=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' THEN 0 ELSE
                                     IF TFAC3.ORDEN IS MISSING THEN 0 ELSE
                                     IF MEDIDA NE 'PI' THEN 0 ELSE
                                     IF TFAC4.ORDEN IS MISSING THEN 0 ELSE

TFAC3.CANTOKG / TFAC4.CANTDTOT * (-1) ;
BY ORDEN
BY CENTRO
BY NUMDOC
BY LINDOC

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001180866'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL6'
-*ON TABLE PCHOLD FORMAT XLSX
END
-RUN
JOIN CLEAR *

-*EXIT

-*cambiar el material mortalidad POR EL QUE TOCA
TABLE FILE SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO
SUM CENTRO AS 'CENTRO' MATERIAL AS 'MATERIALM' LOTE AS 'LOTEM' UNIDADES AS 'CANTMORT'
BY ORDEN AS 'ORDEN'
BY POSICION AS 'POSICION'
WHERE FECHA GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE FECHA LE '&HFEC65.EVAL'
WHERE TIPO EQ '1'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TMORT1'
END
-RUN

JOIN ORDEN IN TORDL6 TO ORDEN IN TMORT1 AS 'KKPR4'

DEFINE FILE TORDL6
LIN1/A4='0999';
END
TABLE FILE TORDL6
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO CENTRO CANTIDAD MEDIDA TIPO CANTKG TIPOM
COMPUTE MAT1/A18=IF MATERIAL NE 'MORTALIDAD' THEN MATERIAL ELSE
                                     IF TMORT1.MATERIALM IS MISSING THEN MATERIAL ELSE
                                     IF CANTIDAD EQ TMORT1.CANTMORT THEN
TMORT1.MATERIALM ELSE MATERIAL; AS 'MATERIAL'

```

```

COMPUTE LOT1/A10=IF MATERIAL NE 'MORTALIDAD' THEN LOTE ELSE
                                IF TMORT1.LOTEM IS MISSING THEN LOTE ELSE
                                IF CANTIDAD EQ TMORT1.CANTMORT THEN TMORT1.LOTEM

ELSE LOTE; AS 'LOTE'
FACTDEST
KGPIEZA
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LIN1 AS 'LINDOC'
WHERE MATERIAL EQ 'MORTALIDAD'
WHERE TORDL6.ORDEN EQ TMORT1.ORDEN
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL6_1'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
-RUN

TABLE FILE TORDL6
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TORDL7'
MORE
FILE TORDL6_1
END
-RUN

- *TABLE FILE TORDL7
- *PRINT *
- *END
- *-EXIT

- *cambiar el material transformacion POR EL QUE TOCA
TABLE FILE SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO
SUM CENTRO AS 'CENTRO' MATERIAL AS 'MATERIALT' LOTE AS 'LOTET' UNIDADES AS 'CANTTRAN'
BY ORDEN AS 'ORDEN'
BY POSICION AS 'POSICION'
WHERE FECHA GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE FECHA LE '&HFEC65.EVAL'
WHERE TIPO EQ ''
WHERE MOVIMIENTO EQ '101'
WHERE MATERIAL LIKE '%1P'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TTRAN1'
END
-RUN

JOIN ORDEN IN TORDL7 TO ORDEN IN TTRAN1 AS 'KHPR4'

DEFINE FILE TORDL7
LIN1/A4='0998';

```

```

END
TABLE FILE TORDL7
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO CENTRO CANTIDAD MEDIDA TIPO CANTKG TIPOM
COMPUTE MAT1/A18=IF MATERIAL NE 'TRANSFORMACION' THEN MATERIAL ELSE
                                IF TTRAN1.MATERIALT IS MISSING THEN MATERIAL ELSE
                                IF CANTIDAD EQ TTRAN1.CANTTRAN THEN TTRAN1.MATERIALT
ELSE MATERIAL; AS 'MATERIAL'
COMPUTE LOT1/A10=IF MATERIAL NE 'TRANSFORMACION' THEN LOTE ELSE
                                IF TTRAN1.LOTET IS MISSING THEN LOTE ELSE
                                IF CANTIDAD EQ TTRAN1.CANTTRAN THEN TTRAN1.LOTET ELSE

LOTE; AS 'LOTE'
FACTDEST
KGPIEZA
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LIN1 AS 'LINDOC'
WHERE MATERIAL EQ 'TRANSFORMACION'
WHERE TORDL7.ORDEN EQ TTRAN1.ORDEN
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL7_1'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
-RUN

TABLE FILE TORDL7
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TORDL8'
MORE
FILE TORDL7_1
END
-RUN

-*QUITAR LAS REGULARIZACIONES DE LA ZPP_PAR_LOTES
TABLE FILE SAP_ZLOG_PAR_LOTE_PO
SUM UNIDADES AS 'CANTREG'
BY ORDEN AS 'ORDEN'
BY CENTRO AS 'CENTRO'
BY MATERIAL AS 'MATERIAL'
BY LOTE AS 'LOTE'
BY POSICION AS 'POSICION'
WHERE FECHA GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE FECHA LE '&HFEC65.EVAL'
WHERE TIPO EQ '3'
WHERE MOVIMIENTO EQ 'Y05'

_*****
WHERE MOVIMIENTO EQ 'XXX'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON

```

```

ON TABLE HOLD AS 'TREG1'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL8
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA TIPO CANTKG TIPOM
COMPUTE FAC1/D15.2=IF MATERIAL EQ 'MORTALIDAD' THEN 0 ELSE
                                                    IF MATERIAL EQ 'TRANSFORMACION' THEN 0 ELSE
FACTDEST; AS 'FACTDEST'
KGPIEZA
BY ORDEN
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL9'
END
-RUN

JOIN ORDEN AND CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TORDL9 TO ORDEN AND CENTRO AND MATERIAL
AND LOTE IN TREG1 AS 'AAKHPR4'

TABLE FILE TORDL9
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO MEDIDA TIPO TIPOM
COMPUTE CANT1/D15.2=IF TREG1.LOTE IS MISSING THEN CANTIDAD ELSE CANTIDAD + TREG1.CANTREG;
AS 'CANTIDAD'
COMPUTE CANTKG1/D15.2=IF TREG1.LOTE IS MISSING THEN CANTIDAD ELSE CANTKG + TREG1.CANTREG; AS
'CANTKG'
COMPUTE PERSONAL/A8=";
COMPUTE TIEMPO/D15.2=0;
COMPUTE MEDTIEMPO/A3=";
FACTDEST KGPIEZA
BY ORDEN
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL10'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
-RUN

TABLE FILE TORDL10
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA
CANTKG FACTDEST KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO

```

```

BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL11'
END
-RUN

-*TIEMPOS DE PERSONAL
DEFINE FILE SAP_AFRU
TIE1MPO/D15.2=IF STZHL EQ " OR '00000000' THEN ISM03 ELSE ISM03 * (-1);
END
TABLE FILE SAP_AFRU
SUM BUDAT AS 'FECCON'
COMPUTE MOVIMIENTO/A3=";
COMPUTE TIPO/A10='ORIG_PER';
COMPUTE TIPOM/A4='ZPER';
WERKS AS 'CENTRO'
COMPUTE MATERIAL/A18=";
COMPUTE LOTE/A10=";
COMPUTE CANTIDAD/D15.2=0;
COMPUTE MEDIDA/A3=";
COMPUTE CANTKG/D15.2=0;
COMPUTE FACTDEST/D15.5=0;
COMPUTE KGPIEZA/D15.5=0;
PERNR AS 'PERSONAL'
COMPUTE TIEMPO/D15.2=TIE1MPO;
ILE03 AS 'MEDTIEMPO'
COMPUTE LINDOC/A4='1' || EDIT(RMZHL,'$$$$$999'); AS 'LINDOC'
BY AUFNR AS 'ORDEN'
BY RUECK AS 'NUMDOC'
BY RMZHL AS 'LIN1DOC'
WHERE BUDAT GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE BUDAT LE '&HFEC65.EVAL'
WHERE ISM03 NE 0

_*****
-*WHERE AUFNR EQ '000001186943'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TPER1'
END
-RUN

-*TIEMPOS DE MAQUINA
DEFINE FILE SAP_AFRU
TIE1MPO/D15.2=IF STZHL EQ " OR '00000000' THEN ISM02 ELSE ISM02 * (-1);
END
TABLE FILE SAP_AFRU

```

```

SUM BUDAT AS 'FECCON'
COMPUTE MOVIMIENTO/A3=";
COMPUTE TIPO/A10='ORIG_MAQ';
COMPUTE TIPOM/A4='ZMAQ';
WERKS AS 'CENTRO'
COMPUTE MATERIAL/A18=";
COMPUTE LOTE/A10=";
COMPUTE CANTIDAD/D15.2=0;
COMPUTE MEDIDA/A3=";
COMPUTE CANTKG/D15.2=0;
COMPUTE FACTDEST/D15.5=0;
COMPUTE KGPIEZA/D15.5=0;
COMPUTE PERSONAL/A8=";
COMPUTE TIEMPO/D15.2=TIE1MPO;
ILE02 AS 'MEDIEMPO'
COMPUTE LINDOC/A4='2' || EDIT(RMZHL,'$$$$$999'); AS 'LINDOC'
BY AUFNR AS 'ORDEN'
BY RUECK AS 'NUMDOC'
BY RMZHL AS 'LIN1DOC'
WHERE BUDAT GE '&DFEC65.EVAL'
WHERE BUDAT LE '&HFEC65.EVAL'
WHERE ISM02 NE 0
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TMAQ1'
END
-RUN

MATCH FILE TORDC1
SUM FECORD CLASE
BY ORDEN
RUN
FILE TPER1
SUM FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES
KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDIEMPO
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
AFTER MATCH HOLD AS 'TTIE1' OLD-AND-NEW
END
-RUN

MATCH FILE TORDC1
SUM FECORD CLASE
BY ORDEN
RUN
FILE TMAQ1
SUM FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES
KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDIEMPO
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
AFTER MATCH HOLD AS 'TTIE2' OLD-AND-NEW
END

```

```
-RUN

TABLE FILE TTIE1
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TTIE3'
MORE
FILE TTIE2
END
-RUN

TABLE FILE TTIE3
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA
CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TTIE4'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL11
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TORDL12'
MORE
FILE TTIE4
END
-RUN

TABLE FILE TORDL12
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL13'
END
-RUN

TABLE FILE PIP&EJERCICIO.EVAL
SUM MIN.PREFIN AS 'PREFIN' MIN.PREINI AS 'PREINI'
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY MES
```

```

WHERE MES GE '&PERIODO.EVAL'
WHERE MES LE '&PERIODO.EVAL'
WHERE AREA EQ '&AREA1032.EVAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE HOLD AS 'TPRECI'
END
-RUN

DEFINE FILE SAP_COST
CENTRO/A4=EDIT(OBJNR,'$$$$$$$$$9999');
END
TABLE FILE SAP_COST
SUM TKG0&PERIODO.EVAL AS 'PMINPER'
BY CENTRO
WHERE GJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
IF OBJNR EQ 'KL1000000000$$$$11'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE HOLD AS 'TPREPER1'
END
-RUN

TABLE FILE SAP_COST
SUM TKG0&PERIODO.EVAL AS 'PMINMAQ'
BY CENTRO
WHERE GJAHR EQ '&EJERCICIO.EVAL'
IF OBJNR EQ 'KL1000000000$$$$1'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE HOLD AS 'TPREMAQ1'
END
-RUN

-*  CONCATENATE 'KL' SOCIEDAD '000000' wa_afwu-werks '11' INTO vl_cost.
-*  SELECT SINGLE TKG001 INTO vl_precmin
-*  FROM COST
-*  WHERE OBJNR = vl_cost
-*  AND GJAHR = WG_EJERCICIO.

JOIN CENTRO IN TORDL13 TO CENTRO IN TPREPER1 AS 'LLR4L'
JOIN CENTRO IN TORDL13 TO CENTRO IN TPREMAQ1 AS 'LDR4L'
JOIN CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TORDL13 TO CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TPRECI AS
'YEE4Y'

TABLE FILE TORDL13
SUM FECORD CLASE FECCON MOVIMIENTO TIPO TIPOM CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
-*COMPUTE IMPO/D15.2=IF TPRECI.PREFIN IS MISSING THEN 0 ELSE
-*                                     IF TPRECI.PREFIN EQ 0 THEN 0 ELSE CANTIDAD *
TPRECI.PREFIN;
-*COMPUTE IMPD/D15.2=IF TPRECI.PREINI IS MISSING THEN 0 ELSE
-*                                     IF TPRECI.PREINI EQ 0 THEN 0 ELSE CANTIDAD *
TPRECI.PREINI;
-*COMPUTE IMPMAT/D15.2=IF TIPO EQ 'DESTINO' THEN IMPD ELSE IMPO;

```

```

COMPUTE IMPMAT/D15.2=IF TPREC1.PREFIN IS MISSING THEN 0 ELSE
                                                    IF TPREC1.PREFIN EQ 0 THEN 0 ELSE CANTIDAD *
TPREC1.PREFIN;
COMPUTE IMPPER/D15.2=IF TPREPER1.CENTRO IS MISSING THEN 0 ELSE
                                                    IF TIPO EQ 'ORIG_PER' THEN TPREPER1.PMINPER *
TIEMPO * (-1) ELSE 0;
COMPUTE IMPMAQ/D15.2=IF TPREMAQ1.CENTRO IS MISSING THEN 0 ELSE
                                                    IF      TIPO      EQ      'ORIG_MAQ'      THEN
TPREMAQ1.PMINMAQ * TIEMPO * (-1) ELSE 0;
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL14'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

-*PRECIO DE DESTINO DE FABRICACION

JOIN KALNR IN SAP_CKMLCR TO KALNR IN SAP_CKMLHD AS 'HET4'

TABLE FILE SAP_CKMLCR
SUM SAP_CKMLCR.PEINH AS 'MULTIP'
BY SAP_CKMLCR.KALNR AS 'NUMCC'
BY SAP_CKMLHD.BWKEY AS 'CENTRO'
BY SAP_CKMLHD.MATNR AS 'MATERIAL'
BY SAP_CKMLHD.BWTAR AS 'LOTE'
WHERE SAP_CKMLCR.BDATJ EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE SAP_CKMLCR.POPER EQ '&PERIODO3.EVAL'
WHERE SAP_CKMLCR.CURTP EQ '&AREA1032.EVAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'MIMO1'
END
-RUN
JOIN CLEAR *
-RUN

TABLE FILE SAP_MLCD
SUM LBKUM AS 'CANTFAB'
COMPUTE SUMAIMP/D15.5=SALK3 + ESTPRD + ESTKDM + MSTPRD + MSTKDM;
BY KALNR AS 'NUMCC'
WHERE BDATJ EQ '&EJERCICIO.EVAL'
WHERE POPER EQ '&PERIODO3.EVAL'
WHERE CATEG EQ 'ZU'
WHERE PTYP EQ 'BF'
WHERE CURTP EQ '&AREA1032.EVAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON

```

```

ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'MIMO2'
END
-RUN

MATCH FILE MIMO1
SUM CENTRO MATERIAL LOTE MIN.MULTIP
BY NUMCC
RUN
FILE MIMO2
SUM CANTFAB SUMAIMP
BY NUMCC
AFTER MATCH HOLD AS 'MIMO3' OLD-AND-NEW
END
-RUN

TABLE FILE MIMO3
SUM
COMPUTE PRECIO/D15.5=SUMAIMP / CANTFAB ;
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TPFAB1'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL14
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO TIPOM MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPPER IMPMAQ
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL15'
END
-RUN

JOIN CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TORDL15 TO CENTRO AND MATERIAL AND LOTE IN TPFAB1 AS
'BDER3G'

TABLE FILE TORDL15
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO TIPOM MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT

```

```

COMPUTE IMPOD/D15.2=IF EDIT(TIPO,'999') NE 'DES' THEN IMPMAT ELSE
      IF MATERIAL EQ 'MORTALIDAD' THEN IMPMAT ELSE
      IF MATERIAL EQ 'TRANSFORMACION' THEN IMPMAT ELSE
      IF NOT(MOVIMIENTO EQ '101' OR MOVIMIENTO EQ '102' OR MOVIMIENTO EQ '531'
OR MOVIMIENTO EQ '532') THEN IMPMAT ELSE
      IF TPFAB1.PRECIO IS MISSING THEN IMPMAT ELSE
      IF TPFAB1.PRECIO EQ 0 THEN IMPMAT ELSE TPFAB1.PRECIO * CANTIDAD;

IMPPER
IMPMAQ
COMPUTE IMPORTE/D15.2=IMPOD + IMPPER + IMPMAQ;
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL16'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

TABLE FILE TORDL16
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO TIPOM MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES KGPIEZA
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ
COMPUTE IMPORTE/D15.2=IMPOD + IMPPER + IMPMAQ;
COMPUTE TIMP/A10=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' THEN 'ORIGEN' ELSE 'DESTINO';
BY ORDEN
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001181454'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL17'
END
-RUN

-*EXIT

DEFINE FILE TORDL17
SUMAKGO/D15.2=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' AND ( TIPOM EQ 'ZHAW' OR TIPOM EQ 'ZHAL' OR TIPOM EQ
'ZFER' ) THEN CANTKG ELSE 0;

```

```

SUMAKGD/D15.2=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'DES' AND ( TIPOM EQ 'ZHAW' OR TIPOM EQ 'ZHAL' OR TIPOM EQ
'ZFER' ) THEN CANTKG ELSE 0;
END
TABLE FILE TORDL17
SUM
COMPUTE FACTOR1KG/D15.2= SUMAKGD / SUMAKGO;
BY ORDEN
BY CENTRO
WHERE MATERIAL NE 'MORTALIDAD'
WHERE MATERIAL NE 'TRANSFORMACION'

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001181454'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL17K'
END
-RUN

-*EXIT

JOIN ORDEN AND CENTRO IN TORDL17 TO ORDEN AND CENTRO IN TORDL17K AS 'RE4R2'

TABLE FILE TORDL17
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ
IMPORTE
COMPUTE FACTORKG/D15.2=IF TORDL17K.FACTOR1KG IS MISSING THEN 0 ELSE TORDL17K.FACTOR1KG *
(-1);
KGPIEZA TIMP
BY ORDEN
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001181454'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL18'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

TABLE FILE TORDL18

```

```

SUM FECORD CLASE FECCON TIPO MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ
IMPORTE
FACTORKG
KGPIEZA
BY ORDEN
BY TIMP
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001181454'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL19'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL17
SUM IMPORTE
BY ORDEN
BY TIMP
WHERE TIMP EQ 'ORIGEN'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL18O'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL17
SUM IMPORTE
BY ORDEN
BY TIMP
WHERE TIMP EQ 'DESTINO'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL18D'
END
-RUN

JOIN ORDEN AND TIMP IN TORDL19 TO ORDEN AND TIMP IN TORDL18O AS 'JRT76'
JOIN ORDEN AND TIMP IN TORDL19 TO ORDEN AND TIMP IN TORDL18D AS 'JRT77'

TABLE FILE TORDL19
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO MOVIMIENTO CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES

```

```

PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ
IMPORTE
FACTORKG
KGPIEZA
COMPUTE VAL1/D15.5=IF (TORDL18O.IMPORTE LT -0.001) OR (TORDL18O.IMPORTE GT 0.001) THEN
TORDL18O.IMPORTE ELSE 0; NOPRINT
COMPUTE FACTIMP/D15.5=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' THEN IMPORTE / VAL1 ELSE
                                                    IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'DES' THEN
IMPORTE / VAL1 ELSE 0;
-*COMPUTE FACTIMP/D15.5=IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'ORI' THEN IMPORTE / TORDL18O.IMPORTE ELSE
-*                                                    IF EDIT(TIPO,'999') EQ 'DES' THEN
IMPORTE / TORDL18D.IMPORTE ELSE 0;
BY ORDEN
BY TIMP
BY CENTRO
BY MATERIAL
BY LOTE
BY NUMDOC
BY LINDOC

_*****
-*WHERE ORDEN EQ '000001181454'
_*****

ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL97'
END
-RUN
JOIN CLEAR *

TABLE FILE DCO&EJERCICIO.EVALOF
SUM FECORD CLASE FECCON TIPO MOVIMIENTO CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA CANTKG
FACTDES
PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO
IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ IMPORTE FACTORKG KGPIEZA FACTIMP
BY ORDEN
BY NUMDOC
BY LINDOC
WHERE FECORD LT '&DFEC.EVAL' OR FECORD GT '&HFEC.EVAL'
ON TABLE SET ASNAMES ON
ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY
ON TABLE SET BYDISPLAY ON
ON TABLE SET CDN ON
ON TABLE HOLD AS 'TORDL98'
END
-RUN

TABLE FILE TORDL97
PRINT *
ON TABLE HOLD AS 'TORDL97'
MORE
FILE TORDL98
END

```

	<pre> -RUN APP HOLD SAP_MST APP HOLDMETA SAP_MST -RUN TABLE FILE TORDL97 SUM FECORD CLASE FECCON TIPO MOVIMIENTO CENTRO MATERIAL LOTE CANTIDAD MEDIDA CANTKG FACTDES PERSONAL TIEMPO MEDTIEMPO IMPMAT IMPOD IMPPER IMPMAQ IMPORTE FACTORKG KGPIEZA FACTIMP BY ORDEN BY NUMDOC BY LINDOC ON TABLE SET ASNAMES ON ON TABLE SET HOLDLIST PRINTONLY ON TABLE SET BYDISPLAY ON ON TABLE SET CDN ON ON TABLE HOLD AS 'DCO&EJERCICIO.EVALOF' FORMAT FOCUS END -RUN APP HOLD -RUN DEFINE FILE DCO&EJERCICIO.EVALOF MES/I2=DPART(FECORD, 'MM', 'I2'); END TABLE FILE DCO&EJERCICIO.EVALOF HEADING CENTER " MES &PERIODO.EVAL DESDE &DFEC.EVAL HASTA &HFEC.EVAL" SUM CNT.IMPORTE BY MES END </pre>
--	--

○ Tablas

DCO2022OF.MAS	<pre> FILENAME=DCO2022OF, SUFFIX=FOC , \$ SEGMENT=SEG01, SEGTYPE=S3, \$ FIELDNAME=ORDEN, ALIAS=E01, USAGE=A12, \$ FIELDNAME=NUMDOC, ALIAS=E02, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=LINDOC, ALIAS=E03, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=FECORD, ALIAS=E04, USAGE=YYMD, \$ FIELDNAME=CLASE, ALIAS=E05, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=FECCON, ALIAS=E06, USAGE=YYMD, \$ FIELDNAME=TIPO, ALIAS=E07, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=MOVIMIENTO, ALIAS=E08, USAGE=A3, \$ </pre>
---------------	---

	FIELDNAME=CENTRO, ALIAS=E09, USAGE=A4, \$ FIELDNAME=MATERIAL, ALIAS=E10, USAGE=A18, \$ FIELDNAME=LOTE, ALIAS=E11, USAGE=A10, \$ FIELDNAME=CANTIDAD, ALIAS=E12, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=MEDIDA, ALIAS=E13, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=CANTKG, ALIAS=E14, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=FACTDEST, ALIAS=E15, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=PERSONAL, ALIAS=E16, USAGE=A8, \$ FIELDNAME=TIEMPO, ALIAS=E17, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=MEDTIEMPO, ALIAS=E18, USAGE=A3, \$ FIELDNAME=IMPMAT, ALIAS=E19, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPOD, ALIAS=E20, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPPER, ALIAS=E21, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPMAQ, ALIAS=E22, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=IMPORTE, ALIAS=E23, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=FACTORKG, ALIAS=E24, USAGE=D15.2, \$ FIELDNAME=KGPIEZA, ALIAS=E25, USAGE=D15.5, \$ FIELDNAME=FACTIMP, ALIAS=E26, USAGE=D15.5, \$
--	---

○ Report

ORDEN	NUMDOC	LINDOC	FECORD	CLASE	FECCON	TIPO	MOVIMIENTO	CENTRO	MATERIAL	LOTE	CANTIDAD	MEDIDA
000001212412	0000216644	1001	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIG_PER		1010			.00	
000001212412	0000216644	2001	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIG_MAQ		1010			.00	
000001212412	4902644112	0001	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	DESTINO	101	1010	BGNT5	0000857694	186.00	PI
000001212412	4902644112	0002	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	BGNT	0000857405	-92.80	KG
000001212412	4902644112	0003	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIGEN	261	1530	MALLA NEGRA 9G		-83.70	M
000001212412	4902644112	0004	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIGEN	261	1530	ALAMBRE GRA 09		-.02	PI
000001212412	4902644112	0005	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIGEN	261	1530	ETIQ. CORBATA-BGNT		-186.00	M
000001212412	4902644112	0006	2022/01/03	ZPP1	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	BGNT	0000855803	-4.20	KG
000001212413	5002230735	0001	2022/01/03	ZP50	2021/12/31	DESTINO	101	1010	CIFR	0000857696	16.25	KG
000001212414	4902643919	0001	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	LRC1500.2000	0000825873	-29.60	KG
000001212414	4902643919	0002	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	LRC	0000829947	-1.12	KG
000001212414	4902643919	0003	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	LRC	0000857509	-.68	KG
000001212414	5002230763	0001	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	DESTINO	101	1010	LRC1500.2000	0000825873	31.40	KG
000001212415	4902643920	0001	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	CIFR	0000853038	-4.76	KG
000001212415	4902643920	0002	2022/01/03	ZP50	2022/01/03	ORIGEN	261	1010	CIFR	0000853040	-4.60	KG

MEDIDA	CANTKG	FACTDEST	PERSONAL	TIEMPO	MEDTIEMPO	IMPMAT	IMPOD	IMPPER	IMPMAQ	IMPORTE	FACTORKG	KGPIEZA	FACTIMP
	.00	.00	00001033	167.40	MIN	.00	.00	-50.22	.00	-50.22	.96	.00000	.07574
	.00	.00		130.20	MIN	.00	.00	.00	-3.91	-3.91	.96	.00000	.00589
PI	93.00	1.00		.00		663.08	663.08	.00	.00	663.08	.96	.52151	.00000
KG	-92.80	.96		.00		-576.29	-576.29	.00	.00	-576.29	.96	.00000	.86914
M	-83.70	.00		.00		-2.86	-2.86	.00	.00	-2.86	.00	.00000	.00432
PI	-.02	.00		.00		-.07	-.07	.00	.00	-.07	.00	.00000	.00011
M	-186.00	.00		.00		-3.44	-3.44	.00	.00	-3.44	.00	.00000	.00520
KG	-4.20	.04		.00		-26.27	-26.27	.00	.00	-26.27	.96	.00000	.03962
KG	16.25	1.00		.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00000	.00000
KG	-29.60	.94		.00		-573.77	-573.77	.00	.00	-573.77	1.00	.00000	.93749
KG	-1.12	.04		.00		-24.66	-24.66	.00	.00	-24.66	1.00	.00000	.04029
KG	-.68	.02		.00		-13.60	-13.60	.00	.00	-13.60	1.00	.00000	.02222
KG	31.40	1.00		.00		608.66	612.00	.00	.00	612.00	1.00	.00000	.00000
KG	-4.76	.16		.00		-28.59	-28.59	.00	.00	-28.59	1.00	.00000	.21785
KG	-4.60	.15		.00		-27.60	-27.60	.00	.00	-27.60	1.00	.00000	.21031

○ RCastor

RC Carga data OF- Schedule

Save & Close Delete Properties

When you create a schedule, you can:

Recurrence: Weekly At 11:24 PM

Schedule Recurrence

Settings

☐ Run Once

☐ Minutes

☐ Hourly

☐ Daily

☒ Weekly

☐ Monthly

☐ Yearly

☐ Custom

The time zone for the Start Time, End Time and Until Time is Central European Time (GMT+0200...)

Start: Monday, October 19, 2020 11: 24 PM

End: Thursday, December 31, 2099 11: 59 PM

Every 1 week(s) on:

☒ Mon ☒ Sat

☒ Tue ☒ Sun

☒ Wed

☒ Thu

☒ Fri

Advanced settings

☐ Repeat schedule every: 10 Minute(s)

☐ Until Time: 11: 05 AM

☒ Last For: 1 hour(s) 0 minute(s)

☒ Enabled

OK Cancel

RC Carga data OF- Schedule

Schedule

Save & Close Delete Properties Recurrences Tasks Distributions Notification Log Reports New Edit Remove Clone

Actions Show Manage Tasks

When you create a schedule, you must specify the task that will run when your schedule starts.

	Name	Type	Scheduling Object	Status	Alert	Burst
0	Carga Precios mes anterior	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_pip	Enabled		No
1	Carga Data OF Mes Anterior	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_of	Enabled		No
2	Carga Precios mes actual	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_pip	Enabled		No
3	Carga Data OF Mes Actual	WebFOCUS Server Procedure	sap_mst/mst_tabla_of	Enabled		No

RC Carga data OF- Schedule

Schedule

Save & Close Delete Properties

Actions

When you create a schedule, you must

	Method	Na
0	Email	Ca

Distribution

Distribution Name: Carga Data OF

Distribution Type: Email

General Options

Distribution Information

Type: Email Address(s)

To...: esquinas@maresmar.com

From...: Administrador

Reply Address...: esquinas@maresmar.com

Subject: Carga data OF

Email Information

☐ Select one report as inline message

Carga Precios mes anterior

☒ Send all reports as attachments

☒ Message: Please see attachment(s).

☐ File: Browse...

Packet Email: Default (Yes)

Report Compression

☐ Add Report to Zip File

Zip File Name:

Zip Minimum Size: 0 KB (☐ Override Default)

☒ Enabled


OK Cancel

- **Metadatos**
 - Tabla

Proyecto de Ejecución

Implementación del proyecto inicial	Estrategia de introducción de datos	Creación de tableros de control
		Creación de perspectivas
		Creación de temas
		Definición de métricas
		Vinculación de métricas a objetivos
		Definición de pesos para objetivos
		Definición de pesos para medidas
		Construcción del mapa estratégico
		Vinculación de objetivos con informes WebFOCUS
	Adquisición de métricas	Carga de datos de dimensiones
		Carga de datos de Métricas
		Planificación de las Cargas
		Testeo de los valores cargados y del flujo
		Enlace de métricas con informes WebFOCUS
	Mentorización	Mentorización one-to-one del Administrador
		Mentorización one-to-one del Autor
	Personalización y desarrollos adicionales	Columnas y/o vistas en los cuadros de mando
		Nuevos cuadros de mando
		Personalización visual de un tablero de control
		Integración en WebFOCUS PMF de un tablero de control externo
		Integración en WebFOCUS PMF componentes del entorno administrado
		Enlace de informes específicos a la vista estratégica
		Actualización de versión de WebFOCUS PMF y componentes
		Actualización de versión de WebFOCUS y de componentes WebFOCUS relativos a PMF
		Despliegue de la aplicación PMF al entorno de Producción
	Acciones adicionales	Formación de WebFOCUS PMF
		Formación administración de WebFOCUS
		Formación de administración del entorno administrado (MRE)
		Formación en Infoassist reporting ad-hoc
		Formación en Developers Studio reporting ad-hoc
		Formación en Developers Studio desarrolladores
		Formación en metodología Balanced Scorecard
		Consultoría de Negocio

Implementación del proyecto: Mapa Estratégico



OBJETIVOS	PERFORMANCE MEASURES	TARGETS	INITIATIVES
PERSPECTIVA: Salud y Bienestar Animal			
Agua	Temperatura	95.00%	
	Amoni	95.00%	
	Nitrits	95.00%	
	Nitrats	95.00%	
	Salinidad	95.00%	
	pH	95.00%	
	Oxígeno disuelto	95.00%	
	Turbiedad	95.00%	
	Analisis Veterinarios	95.00%	
	Tanque	95.00%	
Parametros Microbiológicos	Producto	95.00%	
Densidad	Llegada	95.00%	
Mortalidad	Repaso	95.00%	
	Preparación	95.00%	
	Llegada	95.00%	
Grado de vivo	Preparación	95.00%	
	Envío	95.00%	
	Cadena del frío	95.00%	
Calidad	Manipulación directa e indirecta	95.00%	
	Gestión de stocks	95.00%	
	Recirculación del agua	95.00%	
PERSPECTIVA: Almacenes			
Stocks	Días partida	95.00%	
	Rotación producto	95.00%	
Control de riesgo	Temperaturas	80.00%	
Costes Operativos Estructura	Horas Contratadas/Efectivas	70.00%	
	Tipos de movimiento	43.00%	
PERSPECTIVA: Producción			
Eficiencia Global	Coste Medio estructura por Operación	80.00%	
	Tiempo Medio	20.00%	
OF	Horas	90.00%	
Certificaciones IFS	Mermas	34.00%	
Trazabilidad			
PERSPECTIVA: Plantilla			
Control Horario	Fichajes	91.00%	
	Absentismos	95.00%	
Formación	Manipulación	89.00%	
Igualdad	Tipos de trabajo	80.00%	
Turnos	Nº empleados nuevos	90.00%	
	Nº empleados total	91.00%	
	ETT	59.00%	
	Rotación plantilla	92.00%	
PERSPECTIVA: Vivero			
Descargas	Control de peso	78.00%	
	Planificación	90.00%	
Desperdicio alimentario	Mortalidad	96.00%	
	Ratio Mortalidad	81.00%	
	Mermas decomiso	95.00%	
	Mermas de regularización	90.00%	
PERSPECTIVA: Proyectos y Procesos			

Implementación del proyecto inicial

Estrategia de introducción de datos

- Creación de tableros de control
- Creación de perspectivas
- Creación de temas
- Definición de métricas
- Vinculación de métricas a objetivos
- Definición de pesos para objetivos
- Definición de pesos para medidas
- Construcción del mapa estratégico
- Vinculación de objetivos con informes WebFOCUS

Adquisición de métricas

- Carga de datos de dimensiones

Tabla:

DIM_CALIDAD.MAS	FILENAME=DIM_CALIDAD, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=DIM_CALIDAD, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_VIA, ALIAS=CLAU_VIA, USAGE=A9V, ACTUAL=A9V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_VIA', \$ FIELDNAME=VIA, ALIAS=VIA, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V, MISSING=ON, TITLE='VIA', \$ FIELDNAME=RECURSO, ALIAS=RECURSO, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='RECURSO', \$
DIM_SART.MAS	FILENAME=KPI_SART, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=KPI_SART, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_ANYOMES, ALIAS=CLAU_ANYOMES, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ANYOMES', \$ FIELDNAME=ANYO, ALIAS=ANYO, USAGE=A4V, ACTUAL=A4V, MISSING=ON, TITLE='ANYO', \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=MES, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='MES', \$

	FIELDNAME=CLAU_ART, ALIAS=CLAU_ART, USAGE=A27V, ACTUAL=A27V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ART', \$ FIELDNAME=NR, ALIAS=NR, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NR', \$ FIELDNAME=AMO_ART_ACT, ALIAS=AMO_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_ACT', \$ FIELDNAME=AMO_ART_TGT, ALIAS=AMO_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_ACT, ALIAS=NITRI_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_TGT, ALIAS=NITRI_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_ACT, ALIAS=NITRA_ART_ACT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_TGT, ALIAS=NITRA_ART_TGT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_TGT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_ACT, ALIAS=SAL_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_ACT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_TGT, ALIAS=SAL_ART_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_TGT', \$ FIELDNAME=PH_ART_ACT, ALIAS=PH_ART_ACT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_ACT', \$ FIELDNAME=PH_ART_TGT, ALIAS=PH_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_TGT', \$
--	---

- Testeo de los valores cargados y del flujo
- Enlace de métricas con informes WebFOCUS
- Planificación carga:

PMF8
Today Author Manage

General Data Mart

Dimensions

New...

- Dimensions
 - CALIDAD
 - CEBE
 - cebe_OLD
 - CLIENTE
 - SEMANA
 - TIME

edit dimension

CALIDAD

Harvested from Data
dim_calidad

Hierarchy & Data Linked Measures Advanced Preview History

Level Name	Field	Field	Key
VIA	Field	VIA	CLAU_VIA
RECURSO	Field	RECURSO	
type a level name	Field	-- Select a field --	

new schedule ("CALIDAD")

Job Description: Load Dimension - CALIDAD

Interval: ☐ Once ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly

Weekdays: ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☒ Sun

Start Date: 20220623 Start Time: 1128

End Date: 20220623 End Time: 1128

Save

Today Author Manage

General Data Mart

Dimensions

Sources

Datapoints

Measures

Schedules

Source Loads

- fmj_Load Source - KPI_DMVE
- Load Source - KPI_SALUD
- Load Source - KPI_SART
- Load Source - KPI_VENTA
- PPLU 007 Load Source - KPI_
- PPLU 008 Load Source - KPI_
- PPLU 009 Load Source - KPI_
- PPLU 010 Load Source - KPI_
- PPLU 011 Load Source - KPI_
- xc_Load Source - KPI_DMVEN

edit schedule

Job Description: Load Source - KPI_SART

Interval: ☐ Once ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly

Weekdays: ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☒ Sun

Start Date: 20220928 Start Time: 1727

End Date: 20991231 End Time: 2359

Delete Save

- Testeo de los valores cargados y del flujo

edit dimension			
New Save Delete Load Schedule			
CALIDAD Harvested from Data dim_calidad			
Hierarchy & Data Linked Measures Advanced Preview History			
Category	VIA	RECURSO	Source Key
Deleted: 0			
New: 0			
No Change: 12			
CAMION			
CAMION	01		CAMION01
CAMION	02		CAMION02
PULMON			
PULMON	01		PULMON01
PULMON	02		PULMON02
PULMON	03		PULMON03
PULMON	04		PULMON04
PULMON	05		PULMON05
PULMON	06		PULMON06
PULMON	07		PULMON07
PULMON	08		PULMON08
Updated: 0			

edit dimension											
New Save Delete Load Schedule											
CALIDAD Harvested from Data dim_calidad											
Hierarchy & Data Linked Measures Advanced Preview History											
Load History											
Loaded on	Status	Retrievals	Inserts	Updates	Deletes	Mismatched	Gaps	DPs w/no data	Levels	Load message	
2022-06-19 09:25:7.477	Success	0	0	0	0	0	0	0	0	Dimension Load: CALIDAD: SUCCESS.	
2022-06-16 10:48:53.650	Success	0	0	0	0	0	0	0	0	Dimension Load: CALIDAD: SUCCESS.	
2022-03-01 11:45:50.707	Success	0	12	0	0	0	0	0	0	Dimension Load: CALIDAD: SUCCESS.	

edit dimension			
New Save Delete Load Schedule			
CALIDAD_ART Harvested from Data dim_sart			
Hierarchy & Data Linked Measures Advanced Preview History			
Category	VIA	ARTICULO	Source Key
Deleted: 0			
New: 0			
No Change: 7			
VIVERO			
VIVERO		Bogavante Europeo	VIVEROBogavante Euro
VIVERO		Buey de Mar	VIVEROBuey de Mar
VIVERO		Centollo	VIVEROCentollo
VIVERO		Cigala	VIVEROcigala
VIVERO		Langosta roja	VIVEROlangosta roja
VIVERO		Necora	VIVEROncora
Updated: 0			

CALIDAD_ART											
Harvested from Data dim_sart											
Hierarchy & Data Linked Measures Advanced Preview History											
Load History											
Loaded on	Status	Retrievals	Inserts	Updates	Deletes	Mismatched	Gaps	DPs w/no data	Levels	Load message	
2022-09-28 16:50:42.077	Success	0	1	6	12	0	0	0	0	Dimension Load: CALIDAD_ART: SUCCESS.	
2022-09-28 10:47:42.450	Success	0	18	0	0	0	0	0	0	Dimension Load: CALIDAD_ART: SUCCESS.	

- Carga de datos de Métricas**

KPI_SALUD.MAS	FILENAME=KPI_SALUD, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=KPI_SALUD, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_ANYOMES, ALIAS=CLAU_ANYOMES, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V,
---------------	--

	MISSING=ON, TITLE='CLAU_ANYOMES', \$ FIELDNAME=ANYO, ALIAS=ANYO, USAGE=A4V, ACTUAL=A4V, MISSING=ON, TITLE='ANYO', \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=MES, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='MES', \$ FIELDNAME=CLAU_VIA, ALIAS=CLAU_VIA, USAGE=A9V, ACTUAL=A9V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_VIA', \$ FIELDNAME=NR, ALIAS=NR, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NR', \$ FIELDNAME=T_ACT, ALIAS=T_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='T_ACT', \$ FIELDNAME=T_TGT, ALIAS=T_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='T_TGT', \$ FIELDNAME=AMO_ACT, ALIAS=AMO_ACT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ACT', \$ FIELDNAME=AMO_TGT, ALIAS=AMO_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_TGT', \$ FIELDNAME=NITRI_ACT, ALIAS=NITRI_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ACT', \$ FIELDNAME=NITRI_TGT, ALIAS=NITRI_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_TGT', \$ FIELDNAME=NITRA_ACT, ALIAS=NITRA_ACT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ACT', \$ FIELDNAME=NITRA_TGT, ALIAS=NITRA_TGT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_TGT', \$ FIELDNAME=SAL_ACT, ALIAS=SAL_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ACT', \$ FIELDNAME=SAL_TGT, ALIAS=SAL_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_TGT', \$ FIELDNAME=PH_ACT, ALIAS=PH_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ACT', \$ FIELDNAME=PH_TGT, ALIAS=PH_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_TGT', \$
--	--





Show/Hide output Rerun in new window

PAGE 1																
CLAU_ANYOMES	ANYO	MES	CLAU_VIA	NR	T_ACT	T_TGT	AMO_ACT	AMO_TGT	NITRI_ACT	NITRI_TGT	NITRA_ACT	NITRA_TGT	SAL_ACT	SAL_TGT	PH_ACT	PH_TGT
202101	2021	01	PULMON01	1.00	4.90	6.80	.20	.50	.00	.50	250.00	250.00	40.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON02	1.00	4.90	6.80	.20	.50	1.50	.50	300.00	250.00	41.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON03	1.00	5.90	5.00	.30	.50	1.00	.50	500.00	250.00	30.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON04	1.00	5.20	5.00	.20	.50	1.50	.50	300.00	250.00	40.00	36.00	9.00	7.50
202101	2021	01	PULMON05	1.00	9.10	11.00	.30	.50	1.00	.50	600.00	250.00	35.00	36.00	8.00	7.50
202101	2021	01	PULMON06	1.00	5.20	11.00	1.50	.50	1.00	.50	360.00	250.00	30.00	36.00	8.00	7.50
202101	2021	01	PULMON07	1.00	10.80	11.00	.55	.50	1.25	.50	150.00	250.00	30.00	36.00	.00	7.50
202102	2021	02	PULMON01	1.00	4.80	6.80	.10	.50	1.50	.50	100.00	250.00	25.00	36.00	6.80	7.50
202102	2021	02	PULMON02	1.00	4.80	6.80	.10	.50	1.50	.50	500.00	250.00	45.00	36.00	7.00	7.50
202102	2021	02	PULMON03	1.00	5.60	5.00	.50	.50	.00	.50	600.00	250.00	45.00	36.00	7.00	7.50
202102	2021	02	PULMON04	1.00	7.80	5.00	1.00	.50	.00	.50	150.00	250.00	50.00	36.00	3.20	7.50
202102	2021	02	PULMON05	1.00	10.20	11.00	.10	.50	1.00	.50	100.00	250.00	20.00	36.00	8.75	7.50

KPI_SART.MAS	FILENAME=KPI_SART, SUFFIX=DIREXCEL, DATASET=C:\ibi\apps\pmf_efa\taula_kpi_pulmones.xlsx, \$ SEGMENT=KPI_SART, SEGTYPE=S0, \$ FIELDNAME=CLAU_ANYOMES, ALIAS=CLAU_ANYOMES, USAGE=A7V, ACTUAL=A7V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ANYOMES', \$ FIELDNAME=ANYO, ALIAS=ANYO, USAGE=A4V, ACTUAL=A4V, MISSING=ON, TITLE='ANYO', \$ FIELDNAME=MES, ALIAS=MES, USAGE=A2V, ACTUAL=A2V, MISSING=ON, TITLE='MES', \$ FIELDNAME=CLAU_ART, ALIAS=CLAU_ART, USAGE=A27V, ACTUAL=A27V, MISSING=ON, TITLE='CLAU_ART', \$ FIELDNAME=NR, ALIAS=NR, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NR', \$ FIELDNAME=AMO_ART_ACT, ALIAS=AMO_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_ACT', \$ FIELDNAME=AMO_ART_TGT, ALIAS=AMO_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='AMO_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_ACT, ALIAS=NITRI_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRI_ART_TGT, ALIAS=NITRI_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRI_ART_TGT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_ACT, ALIAS=NITRA_ART_ACT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_ACT', \$ FIELDNAME=NITRA_ART_TGT, ALIAS=NITRA_ART_TGT, USAGE=D9.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='NITRA_ART_TGT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_ACT, ALIAS=SAL_ART_ACT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_ACT', \$ FIELDNAME=SAL_ART_TGT, ALIAS=SAL_ART_TGT, USAGE=D8.2, ACTUAL=A64V,
--------------	---

	MISSING=ON, TITLE='SAL_ART_TGT', \$ FIELDNAME=PH_ART_ACT, ALIAS=PH_ART_ACT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_ACT', \$ FIELDNAME=PH_ART_TGT, ALIAS=PH_ART_TGT, USAGE=D7.2, ACTUAL=A64V, MISSING=ON, TITLE='PH_ART_TGT', \$
--	--

PAGE 1															
CLAU	ANYOMES	ANYO	MES	CLAU ART	NR	AMO ART ACT	AMO ART TGT	NITRI ART ACT	NITRI ART TGT	NITRA ART ACT	NITRA ART TGT	SAL ART ACT	SAL ART TGT	PH ART ACT	PH ART TGT
202101		2021	01	VIVEROBogavante Europeo	1.00	30.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.43	7.50
202101		2021	01	VIVEROCentollo	1.00	10.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.30	7.50
202101		2021	01	VIVEROBogavante Europeo	1.00	10.00	10.00	.00	4.00	.00	250.00	37.00	36.00	7.42	7.50
202101		2021	01	VIVEROBuey de Mar	1.00	40.00	10.00	1.00	4.00	10.00	250.00	37.00	36.00	7.37	7.50
202101		2021	01	VIVEROBogavante Europeo	1.00	10.00	10.00	5.00	4.00	50.00	250.00	37.00	36.00	7.47	7.50
202102		2021	02	VIVEROBogavante Europeo	1.00	6.00	10.00	20.00	4.00	150.00	250.00	39.00	36.00	7.68	7.50
202102		2021	02	VIVEROCentollo	1.00	8.00	10.00	30.00	4.00	100.00	250.00	38.00	36.00	7.47	7.50
202102		2021	02	VIVEROBogavante Europeo	1.00	8.00	10.00	3.00	4.00	15.00	250.00	39.00	36.00	7.63	7.50

- Planificación de las Cargas

PMF8

Today Author Manage

General Data Mart

Dimensions

Sources

New...

Sources

- KPL_DMVENINEC
- KPL_SALUD
- KPL_VENTA

Datapoints

Measures

Schedules

Owners

Functional Roles

Scorecard Security

Access Roles

edit source

KPL_SALUD

Harvested from Data

kpl_salud

Managed Datapoints

Datapoint	Source field name	Format
Amo Act	AMO_ACT	D7.2
Amo Tgt	AMO_TGT	D7.2
Nitra Act	NITRA_ACT	D9.2
Nitra Tgt	NITRA_TGT	D9.2
Nitri Act	NITRI_ACT	D8.2
Nitri Tgt	NITRI_TGT	D7.2
NR	NR	D7.2
Ph Act	PH_ACT	D8.2
Ph Tgt	PH_TGT	D7.2
Sai Act	SAL_ACT	D8.2
Sai Tgt	SAL_TGT	D8.2
T Act	T_ACT	D8.2
T Tgt	T_TGT	D8.2

Datapoint name: -- Select a field --

Specify format

new schedule ("KPL_SALUD")

Job Description: Load Source - KPL_SALUD

Interval: ☐ Once ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly

Weekdays: ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☒ Sun

Start Date: 20220928 Start Time: 1133

End Date: 20220928 End Time: 1133

Save

Job Description: Load Source - KPL_SART

Interval: ☐ Once ☐ Daily ☒ Weekly ☐ Monthly

Weekdays: ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat ☒ Sun

Start Date: 20220928 Start Time: 1727

End Date: 20991231 End Time: 2359

- Testeo de los valores cargados y del flujo

edit source

New Save Delete Load Wipe Data Schedule

KPI_SALUD

Harvested from Data
kpi_salud

Managed Datapoints Dimension Links Advanced Preview Lineage History

deleted: 133

new: 133

TIME	CALIDAD	Amo Act	Amo Tgt	Nitra Act	Nitra Tgt	Nitri Act	Nitri Tgt	Nr	Ph Act	Ph Tgt	Sal Act	Sal Tgt	T Act	T Tgt
2021/01	PULMON/01	.20	.50	250.00	250.00	0	.50	1.00	9.00	7.50	40.00	36.00	4.90	6.80
2021/01	PULMON/02	.20	.50	300.00	250.00	1.50	.50	1.00	9.00	7.50	41.00	36.00	4.90	6.80
2021/01	PULMON/03	.30	.50	500.00	250.00	1.00	.50	1.00	9.00	7.50	30.00	36.00	5.90	5.00
2021/01	PULMON/04	.20	.50	300.00	250.00	1.50	.50	1.00	9.00	7.50	40.00	36.00	5.20	5.00
2021/01	PULMON/05	.30	.50	600.00	250.00	1.00	.50	1.00	8.00	7.50	35.00	36.00	9.10	11.00
2021/01	PULMON/06	1.50	.50	360.00	250.00	1.00	.50	1.00	8.00	7.50	30.00	36.00	5.20	11.00
2021/01	PULMON/07	.55	.50	150.00	250.00	1.25	.50	1.00	0	7.50	30.00	36.00	10.80	11.00
2021/02	PULMON/01	.10	.50	100.00	250.00	1.50	.50	1.00	6.80	7.50	25.00	36.00	4.80	6.80
2021/02	PULMON/02	.10	.50	500.00	250.00	1.50	.50	1.00	7.00	7.50	45.00	36.00	4.80	6.80
2021/02	PULMON/03	.50	.50	600.00	250.00	0	.50	1.00	7.00	7.50	45.00	36.00	5.60	5.00
2021/02	PULMON/04	1.00	.50	150.00	250.00	0	.50	1.00	3.20	7.50	50.00	36.00	7.80	5.00
2021/02	PULMON/05	.10	.50	100.00	250.00	1.00	.50	1.00	8.75	7.50	20.00	36.00	10.20	11.00
2021/02	PULMON/06	0	.50	600.00	250.00	1.25	.50	1.00	9.00	7.50	50.00	36.00	5.10	11.00
2021/02	PULMON/07	0	.50	150.00	250.00	1.00	.50	1.00	3.20	7.50	12.00	36.00	10.80	11.00
2021/03	PULMON/01	0	.50	0	250.00	.50	.50	1.00	39.00	7.50	0	36.00	4.70	6.80

edit source

New Save Delete Load Wipe Data Schedule

KPI_SART

Duplicate names are not allowed between any Datapoints in the system.

Harvested from Data
kpi_sart

Managed Datapoints Dimension Links Advanced Preview Lineage History

deleted: 101

TIME	CALIDAD_ART	Amo Art Act	Amo Art Tgt	Nitra Art Act	Nitri Art Act	Nitra Art Tgt	Nitri Art Tgt	Nr	Ph Art Act	Ph Art Tgt	Sal Art Act	Sal Art Tgt
2021/01	VIVERO/Bogavante Europeo	30.00	10.00	0	0	250.00	4.00	1.00	7.43	7.50	37.00	36.00
2021/01	VIVERO/Buey de Mar	40.00	10.00	10.00	1.00	250.00	4.00	1.00	7.37	7.50	37.00	36.00
2021/01	VIVERO/Centollo	10.00	10.00	0	0	250.00	4.00	1.00	7.30	7.50	37.00	36.00
2021/01	VIVERO/Cigala	10.00	10.00	50.00	5.00	250.00	4.00	1.00	7.47	7.50	37.00	36.00
2021/01	VIVERO/Necora	10.00	10.00	0	0	250.00	4.00	1.00	7.42	7.50	37.00	36.00
2021/02	VIVERO/Bogavante Europeo	6.00	10.00	150.00	20.00	250.00	4.00	1.00	7.68	7.50	39.00	36.00
2021/02	VIVERO/Buey de Mar	8.00	10.00	50.00	10.00	250.00	4.00	1.00	7.45	7.50	39.00	36.00
2021/02	VIVERO/Centollo	8.00	10.00	100.00	30.00	250.00	4.00	1.00	7.47	7.50	38.00	36.00
2021/02	VIVERO/Cigala	5.00	10.00	70.00	3.00	250.00	4.00	1.00	7.62	7.50	39.00	36.00
2021/02	VIVERO/Langosta roja	8.00	10.00	5.00	.50	250.00	4.00	1.00	7.61	7.50	38.00	36.00
2021/02	VIVERO/Necora	8.00	10.00	15.00	3.00	250.00	4.00	1.00	7.63	7.50	39.00	36.00
2021/03	VIVERO/Bogavante Europeo	10.00	10.00	100.00	7.00	250.00	4.00	1.00	7.70	7.50	35.00	36.00
2021/03	VIVERO/Buey de Mar	40.00	10.00	50.00	10.00	250.00	4.00	1.00	7.31	7.50	36.00	36.00
2021/03	VIVERO/Centollo	5.00	10.00	30.00	10.00	250.00	4.00	1.00	7.36	7.50	36.00	36.00

- Enlace de métricas con informes WebFOCUS

Mentorización

- Mentorización one-to-one del Administrador

PMF8

Today Author **Manage**

General Data Mart

- Dimensions
- Sources
- Datapoints
- Measures
- Schedules
- Owners
- Functional Roles
- Scorecard Security
- Access Roles
- Gadgets
- Content
- Units Of Measure
- Time Ranges
- Settings
- About PMF

To Manage PMF:

Setting up metrics & Dimensions

- Adjust the Time dimension to display only the Time periods you will be using (optional).
- Load at least one other Dimension (e.g., Organization/Location, Products/Services, Customers, Accounts, etc.).
- Use the Measures panel to control Measure/Dimension linkages, and set up tolerances.
- Harvested Sources let you draw in external data; Collected Sources let you set up for user input; Generated Sources let you synthesize sample data for models.
- View and adjust all schedules for Source and Dimension Loads, Scheduled Reports and Alerts.

Setting up functional and access security

- Control what users can see & do with Functional Roles and Owners (Owners are users).
- Functional Roles control what Owners can do across the system.
- Access Roles control what Measure data Owners can see.

Changing system configuration

- Time Ranges let you add to the system globally-usable trending and projection capabilities.
- Gadgets are reusable display components that take parameters which authors can place on Dashboards and consumers can filter at will.
- Content lets you easily link your WebFOCUS reports or Web content into the system and show or hide standard PMF Views.
- Units of Measure affect data formatting and allow you to set up data conversion between metric formats.
- You can change system behavior globally with PMF Settings.

- **Mentorización one-to-one del Autor**

PMF8

Today Author **Manage**

BSC Operaciones Show To-Do List

Author Strategy

- Scorecards
 - New...
 - Wizard...
 - Scorecard
 - BSC Operaciones
- Measures
- Perspectives
- Objectives
- Risks
- Themes
- Projects
- Processes
- Show My Objects...

To Author in PMF:

- You can set up Scorecards quickly with the Scorecard Wizard.
- Draw your strategy using the Strategy tab.
- Using Internet Explorer? You must be running IE11 or higher in Standards mode.
- To cascade a Scorecard use Scorecards > New and select a parent for your new Scorecard. You will then see the Cascade option.
- Define Projects and Processes. Link them to your enterprise Objectives using the Strategy tab.

Personalización y desarrollos adicionales

- Columnas y/o vistas en los cuadros de mando
- Nuevos cuadros de mando
- Personalización visual de un tablero de control
- Integración en WebFOCUS PMF de un tablero de control externo
- Integración en WebFOCUS PMF componentes del entorno administrado
- Enlace de informes específicos a la vista estratégica

Acciones adicionales

- Formación de WebFOCUS PMF
- Formación administración de WebFOCUS
- Formación de administración del entorno administrado (CUS)
- Formación en Infoassist reporting ad-hoc
- Formación en Developers Studio reporting ad-hoc
- Formación en Developers Studio desarrolladores
- Formación en metodología Balanced Scorecard
- Consultoría de Negocio

Final de Proyecto: PMF

FORMACION Usuarios del marco de gestión del rendimiento

Temas

Descripción general de PMF

Acceso a vistas

Trabajar con vistas PMF

Trabajar con la pestaña Análisis

Mapa Estratégico

Anterior vs. Actual y Anterior vs. Actual

Rolling 5 Períodos

Folleto ejecutivo

Correlación

Vistas del cuadro de mandos
Puntos de vista objetivos
Comprender los objetivos compuestos y las consecuencias
Comprender los riesgos
Vistas de análisis predictivo
Medir vistas
Vistas del proyecto
Vistas de proceso
Vistas de rendimiento
Vistas de propiedades
Uso del Diseñador de análisis
Pestaña Hoy
Blogs de comentarios
Programación de informes y vistas
Administración de tareas de proyecto
Administración de alertas
Trabajar con tareas de medida
Introducción de medidas introducidas por el usuario
Introducción de fuentes introducidas por el usuario
Trabajar con paneles
Uso del contenido PMF en su dispositivo móvil

FORMACION Autor del marco de gestión del rendimiento

Temas:

Implementación de PMF
Requisitos previos de PMF
Introducción como autor de PMF
Creación en PMF
Navegación por PMF: Agregar, cambiar y eliminar elementos
Cuadro de mando
Navegar por la pestaña Autor
Creación de un nuevo cuadro de mandos
Creación de objetos de estrategia y riesgo
Dibujar un mapa estratégico
Agregar temas a un mapa estratégico
Vinculación de proyectos y procesos con objetivos en el mapa estratégico
Comprender las medidas
Conceptos de indicadores
Ponderación de las medidas entre objetivos
Ponderación de los objetivos en una estrategia
Ponderación igual automática
Establecer una base para las medidas descendentes
Medidas primordiales a nivel de medida
Documentar su trabajo
Seguridad de acceso a datos específica del cuadro de mandos
Opciones de cuadro de mandos de autor

FORMACION Administrador del marco de gestión del rendimiento

Temas:

Introducción como administrador de PMF
Administración de metadatos
Pensar en los usuarios y la seguridad
Agregar, cambiar, eliminar e importar usuarios (propietarios)
Descripción de los roles funcionales y de acceso
Trabajar con la seguridad del cuadro de mandos
Trabajar con el nuevo modelo de datos
¿Qué son las fuentes?
¿Qué son los puntos de datos?
Programación de cargas y actualizaciones
Configuración de la medida de acceso para usuarios (propietarios)
Especificación de dimensiones y medidas
Creación de perfiles de conversión de unidades de medida
Consideraciones de planeación para cargar dimensiones
Trabajar con una carga de dimensión
Configuración de una dimensión de recuento distinta
Introducción de las dimensiones introducidas por el usuario
Edición de valores de cota cargados existentes
Consideraciones de planeación para cargar orígenes
Trabajar con medidas
Dónde adjuntar sus medidas
Carga de medidas heredadas
Exclusión de una serie de medidas de la seguridad de acceso
Interpretación del informe del cargador de medidas
Programación de cargas de medida
Vista previa de fuentes cargables y datos de medición de carga
Administración de contenido
Trabajar con instantáneas
Vistas de administración
Diseño de gadgets
Diseño de un panel
Pestaña Administrar - Referencia rápida
Visualización y edición de la configuración predeterminada

FORMACION Sugerencias para administradores y autores

Temas:

Visualización de fichas estáticas con paneles dinámicos

Administradores: Consejos de diseño del panel
Administradores: ocultar contenido a los usuarios
Administradores: actualizaciones automatizadas
Administradores: Aplicar estilos a la apariencia de PMF
Autores: Crear un cuadro de mandos
Solución de problemas de datos de medida
Solución de problemas y ayudas de depuración

Documentos Anexos:

Actas Comité de estrategia.

Actas Comité de Proyecto.

Protocolo de Indicadores

Check list de Tareas

Bibliografía. Biología de crustáceos en cautividad.

Documentos de trabajo:

- Conexiones.
- Staging Area
- DataWareHouse
- DataMarts
- Users

Estado del proyecto:

Presupuesto:

16/11/2021 Solicitud Ayuda

27/12/2021 Aprobación definitiva Ayuda y Presupuesto.